

Relatório de Cotação: Cotação de Aparelho de Ar Condicionado Capacidade de 60.000 BTUs

Pesquisa realizada entre 23/09/2020 16:50:03 e 23/09/2020 16:46:08

Relatório gerado no dia 23/09/2020 21:22:06 (IP: 177.196.109.39)

Item 1: ar condicionado-aparelho

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
5	1	R\$ 8.000,00 (un)	R\$ 8.000,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público:	Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU	NºPregão:382020 UASC.902381	01/07/2020
Valor Unitário			R\$ 8.000,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 8.000,00			

Valor Global: R\$ 8.000,00

Detalhamento dos Itens

Item 1: ar condicionado-aparelho

Preço Estimado: R\$ 8.000,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 8.000,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	ar condicionado 60000 btu's - split - piso e teto - com as seguintes características: compressor tipo rotativo, ciclo só frio, modos de operação: refrigeração, ventilação, desumificação e automático; ventilador da unidade evaporadora com pelo menos 3 faixas de vazão, controle de direção de fluxo de ar na horizontal e vertical, dispositivo de controle remoto sem fio, com ação para todas as funcionalidades do equipamento; voltagem/frequência: 380v/60hz, trifásico, drenagem através de tubulação incorporada; fabricação nacional com garantia de 12 meses para defeitos do produto.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 8.000,00

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU

Data: 01/07/2020 09:00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo: PISO TETO ECO 60 000 BTU/H

Descrição: Ar Condicionado 60000 BTU's - Split - Piso e Teto com as seguintes características: compressor tipo rotativo, ciclo S6 Frio, modos de operação: resfriamento, ventilação, desumidificação e automático; ventilador da unidade evaporadora com pelo menos 3 lâminas de vazão; controle de direção de fluxo de ar horizontal e vertical; dispositivo de controle remoto sem fio, com ação para todas as funcionalidades do equipamento; voltagem/frequência: 220V/60hz, trifásico; drenagem através de tubulação incorporada; fabricação nacional com garantia de 12 Meses para defeitos do produto

Endereço:

R 7, 236

Telefone:

(62) 9327-3545

Email:

excellence.cmr@gmail.com



Relatório de Cotação: Smart TV 43 Polegadas

Pesquisa realizada entre 22/09/2020 09:05:15 e 22/09/2020 09:01:10

Relatório gerado no dia 23/09/2020 21:24:50 (IP: 177.136.109.33)

Item 1: acessório equipamento segurança

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3	1	R\$ 2.508,84 (un)	R\$ 2.508,84	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Governo do Estado do Maranhão Secretaria de estado da Saude	Nº Pregão: 122020 UASG: 425128	18/05/2020	R\$ 2.508,84
Valor Unitário				R\$ 2.508,84

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.508,84

Valor Global: R\$ 2.508,84

Detalhamento dos Itens

Item 1: acessório equipamento segurança

Preço Estimado: R\$ 2.508,84 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 2.508,84

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	smart tv led no mínimo 43 (polegadas) com as seguintes características: tecnologia da tela: led; tamanho da tela: mínimo 43 (polegadas); conversor digital integrado; aplicativos: netflix e youtube; consumo(kw/h): 100w;(máximo) canais: vhf, uhf, catv, dtv; sistema de cores: pal m/n/ntsc; resolução: full hd; frequência(hz): 60hz, som estéreo; potência de áudio: 20w rms; sap; wifi integrado; closedcaption; menu da tela em português; base de mesa; voltagem: 220 volts/60hz; conexões mínimas: 01 entrada vídeo componente; 01 entrada áudio e vídeo; 02 entradas hdmi; 02 entrada usb; 01 entrada vga/pc; 01 entrada de áudio pc; 01 entrada ethernet/45; 01 entrada para tv a cabo; conteúdo da embalagem: manual do usuário em português; cabo de força; controle remoto; 01 par de pilhas p/controle. exigência: acompanha suporte de parede com parafusos e buchas para fixação da smart tv e manual de instruções em português.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 2.508,84

Órgão: Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de estado da Saúde

Objeto: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais permanentes e consumo, para atender as necessidades das Unidades de Saúde da Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão/SESS.

Descrição: **ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA - SMART TV LED** no mínimo 43 (polegadas) com as seguintes características: Tecnologia da Tela: LED; Tamanho da Tela: mínimo 43 (polegadas); Conversor Digital Integrado; Aplicativos: Netflix e Youtube; Consumo(Kw/h): 100W;(máximo) Canais: Vi IF, UHF, CATV, DTV; Sistema de cores: PAL-M/N/NTSC; Resolução: Full HD; Frequência(Hz): 60Hz; Som Estéreo, potência de áudio: 20W RMS; SAP; Wifi integrado; ClosedCaption; Menu da tela em Português; Base de mesa; Voltagem: 220 volts/60Hz; Conexões Mínimas: 01 entrada vídeo componente; 01 entrada áudio e vídeo; 02 entradas HDMI; 02 entradas USB; 01 entrada VGA/PC; 01 entrada de áudio PC; 01 entrada Ethernet RJ45; 01 Entrada para TV a cabo; Conteúdo da embalagem: Manual do usuário em português. Cabo de força. Controle remoto. 01 par de pilhas p/controle. Exigência: Acompanha Suporte de parede com parafusos e buchas para fixação da Smart TV e manual de instruções em português.

CatMat: 150490- ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA, ACESSÓRIO EQUIPAMENTO SEGURANÇA NOME

Data: 18/05/2020 09:12

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:122020 / UASG:3425128

Lote/Item: /32

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 15/07/2020 09:44

Homologação: 03/08/2020 15:34

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 80

Unidade: Unidade

UF: MA



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

35.376.571/0001-49 INFINITY COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA FIRELI
* VENCEDOR *

R\$ 1.526,51

Marca: PHILCO
Fabricante: PHILCO
Modelo: 43"

Descrição: SMART TV LED no mínimo 43 (polegadas) com as seguintes características: Tecnologia da Tela: LED; Tamanho da Tela: mínimo 43 (polegadas); Conversor Digital Integrado; Aplicativos: Netflix e Youtube; Consumo(Kw/h): 100W;(máximo) Canais: Vi IF, UHF, CATV, DTV; Sistema de cores: PAL-M/N/NTSC; Resolução: Full HD; Frequência(Hz): 60Hz; Som Estéreo, potência de áudio: 20W RMS; SAP; Wifi integrado; ClosedCaption; Menu da tela em Português; Base de mesa; Voltagem: 220 volts/60Hz; Conexões Mínimas: 01 entrada vídeo componente; 01 entrada áudio e vídeo; 02 entradas HDMI; 02 entrada USB; 01 entrada VGA/PC; 01 entrada de áudio PC; 01 entrada Ethernet RJ45; 01 Entrada para TV a cabo; Conteúdo da embalagem: Manual do usuário em português. Cabo de força. Controle remoto. 01 par de pilhas p/controle. Exigência: Acompanha Suporte de parede com parafusos e buchas para fixação da Smart TV e manual de instruções em português.

Endereço:
Q CLS 706 BLOCO A, 5N

Telefone:
(61) 9859-9979

Email:
contato.servicoinfinity@gmail.com

26.692.484/0001-70 TJC IMPORTAÇORA LTDA

R\$ 3.000,00

Marca: MULTILASER
Fabricante: MULTILASER
Modelo: MULTILASER

Descrição: SMART TV LED no mínimo 43 (polegadas) com as seguintes características: Tecnologia da Tela: LED; Tamanho da Tela: mínimo 43 (polegadas); Conversor Digital Integrado; Aplicativos: Netflix e Youtube; Consumo(Kw/h): 100W;(máximo) Canais: VHF, UHF, CATV, DTV; Sistema de cores: PAL-M/N/NTSC; Resolução: Full HD; Frequência(Hz): 60Hz; Som Estéreo, potência de áudio: 20W RMS; SAP; Wifi integrado; ClosedCaption; Menu da tela em Português; Base de mesa; Voltagem: 220 volts/60Hz; Conexões Mínimas: 01 entrada vídeo componente; 01 entrada áudio e vídeo; 02 entradas HDMI; 02 entrada USB; 01 entrada VGA/PC; 01 entrada de áudio PC; 01 entrada Ethernet RJ45; 01 Entrada para TV a cabo; Conteúdo da embalagem: Manual do usuário em português. Cabo de força. Controle remoto. 01 par de pilhas p/controle. Exigência: Acompanha Suporte de parede com parafusos e buchas para fixação da Smart TV e manual de instruções em português.

Endereço:
RUA Aquilino Della Costa, 609

Nome de Contato:
TAIGO

Telefone:
(54) 3273 1030

Email:
taigo@tjimportadora.com.br

17.800.169/0001-93 RENOVAÇCO - COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS FIRELI

R\$ 3.000,00

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo: LE439970

Descrição: SMART TV LED no mínimo 43 (polegadas) com as seguintes características: Tecnologia da Tela: LED; Tamanho da Tela: mínimo 43 (polegadas); Conversor Digital Integrado; Aplicativos: Netflix e Youtube; Consumo(Kw/h): 100W;(máximo) Canais: VHF, UHF, CATV, DTV; Sistema de cores: PAL-M/N/NTSC; Resolução: Full HD; Frequência(Hz): 60Hz; Som Estéreo, potência de áudio: 20W RMS; SAP; Wifi integrado; ClosedCaption; Menu da tela em Português; Base de mesa; Voltagem: 220 volts/60Hz; Conexões Mínimas: 01 entrada vídeo componente; 01 entrada áudio e vídeo; 02 entradas HDMI; 02 entrada USB; 01 entrada VGA/PC; 01 entrada de áudio PC; 01 entrada Ethernet RJ45; 01 Entrada para TV a cabo; Conteúdo da embalagem: Manual do usuário em português. Cabo de força. Controle remoto. 01 par de pilhas p/controle. Exigência: Acompanha Suporte de parede com parafusos e buchas para fixação da Smart TV e manual de instruções em português.

Estado: SP **Cidade:** São Paulo **Endereço:** R JOSÉ DE ALBUQUERQUE MEDEIROS, 743

Telefone:
(11) 3487-3222

Email:
keller@renovaco.com.br



Relatório de Cotação: Aparelho de Ar Condicionado 24.000 BTUs

Pesquisa realizada entre 21/09/2020 23:39:02 e 21/09/2020 23:33:50

Relatório gerado no dia 23/09/2020 21:27:21 (IP: 177.196.169.33)

Item 1: aparelho ar condicionado

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3	1	R\$ 3.149,33 (un)	R\$ 3.149,33	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Governo do Estado do Maranhão DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO	NºPregão:72020 UASG:453747	19/08/2020	R\$ 3.149,33
Valor Unitário				R\$ 3.149,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.149,33

Valor Global: R\$ 3.149,33

Detalhamento dos Itens

Item 1: aparelho ar condicionado

Preço Estimado: R\$ 3.149,33 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.149,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	aparelho ar condicionado, capacidade refrigeração 24.000 btu, tensão 220 v, tipo split, características adicionais com controle remoto sem fio	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 3.149,33

Órgão: Governo do Estado do Maranhão
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO MARANHÃO

Objeto: Aquisição de materiais permanentes (Ar condicionados de 9.000, 12.000, 16.000, 24.000, 36.000, 48.000 e 60.000 btu s) para as futuras inaugurações e reestruturações de núcleos desta Defensoria Pública do Estado do Maranhão.

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO - APARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 24.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONTROLE REMOTO SEM FIO.

Data: 19/08/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:72020 / UASG:453747

Lote/Item: 2/1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 25/08/2020 15:16

Homologação: 25/08/2020 09:03

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 3

Unidade: Unidade

UF: MA



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

00.466.010/0001-17 E. D. PINHEIRO PEREIRA - COMERCIO E IMPORTACAO

Marca: ELBRUS**Fabricante:** GRUPO NORDESTE**Modelo:** DGF24INT/DGF24EXT**Descrição:** Aparelho de Condicionadores de Ar, tipo split, capacidade de refrigeração de 24.000 btus, ciclo frio, tensão 220v, com controle remoto, filtro antibactéria, função timer, manual de instruções em português, cor branca. MARCA ELBRUS MODELO DGF24INT/DGF24EXT**Endereço:**

AV. DUA/AJAJARAS, 30

Nome de Contato:

ELANEIDE

Telefone:

(98) 3303-7024

Email:

licitacao@nordesterefrigeracao.com.br

R\$ 3.000,00

28.353.786/0001-10 R. R. PINHEIRO PEREIRA

Marca: ELBRUS**Fabricante:** GRUPO NORDESTE**Modelo:** DGF24INT/DGF24EXT**Descrição:** Aparelho de Condicionadores de Ar, tipo split, capacidade de refrigeração de 24.000 btus, ciclo frio, tensão 220v, com controle remoto, filtro antibactéria, função timer, manual de instruções em português, cor branca. MARCA ELBRUS MODELO DGF24INT/DGF24EXT**Endereço:**

R. RUA ALCANTARA, 17

Telefone:

(98) 9614-6760

Email:

contato.rpinheiropereira@gmail.com

R\$ 3.448,00

10.683.199/0001-53 AMAZON SISTEMAS DE REFRIGERACAO E INFORMATICA LTDA

* VENCEDOR *

Marca: ELGIN**Fabricante:** ELGIN**Modelo:** Split HI-WALL, 24.000Btus**Descrição:** Condicionador de Ar tipo Split HI-WALL; Ciclo Frio; 24.000Btus; Selo eficiência energética e Procel classe "A"; Nível de ruído 46/dB; Nível de ar (m³/h) 856; Remoção de umidade l/h 3,20; Velocidade de ventilação 3; Alimentação elétrica 220V/1Fase/60Hz; Corrente Máxima (A) 17,6; Consumo (w/h) 7168; G. controle remoto sem fio com display de cristal líquido; Serpentina de Cobre; Refrigerante Ecológico R-410A e Fabricação Nacional. Prazo de Garantia mínima de 1 (um) ano.**Estado:**

AM

Cidade:

Maués

Endereço:

AVENIDA SAO JORGE, 2.955

Telefone:

(97) 3087-3466

Email:

amazonclima.contato@gmail.com

Relatório de Cotação: Cotação de Microcomputador

Pesquisa realizada entre 23/09/2020 17:04:35 e 23/09/2020 16:56:50

Relatório gerado no dia 24/09/2020 06:00:16 (IP: 177.136.109.33)

Item 1: microcomputador

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
4	1	R\$ 3.849,20 (un)	R\$ 3.849,20	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO - MA	Nº Pregão: 202020 UASG-980763	21/08/2020	R\$ 3.849,20
Valor Unitário				R\$ 3.849,20

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.849,20

Valor Global: R\$ 3.849,20

Detalhamento dos Itens

Item 1: microcomputador

Preço Estimado: R\$ 3.849,20 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.849,20

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	microcomputador, memória ram superior a 8 gb, núcleos por processador 5 a 8, armazenamento hdd 1 tb, armazenamento ssd sem disco ssd, monitor até 20 pol, componentes adicionais com teclado e mouse, sistema operacional proprietário, garantia on site 12 meses	

Preço (Compras Governamentais) 1: Médiana das Propostas Iniciais

R\$ 3.849,20

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO - MA

Data: 21/08/2020 08:30

Objeto: Aquisição de suprimentos e equipamentos de informática de interesse de diversas secretarias do município de Codo/MA, de acordo com edital, anexos e de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no Termo de Referência.

Descrição: MICROCOMPUTADOR - MICROCOMPUTADOR, MEMORIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8, ARMAZENAMENTO HDD 1 TB, ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD, MONITOR ATÉ 20 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 12 MESES

CatMat: 469438 - MICROCOMPUTADOR, MEMORIA RAM SUPERIOR A 8 GB NÚCLEOS POR PROCESSADOR 5 A 8 ARMAZENAMENTO HDD 1 TB, ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD MONITOR ATÉ 20 POL COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E MOUSE SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO GARANTIA ON SITE 12 MESES

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão 2020/001

Lote/Item: 7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 17/09/2020 08.49

Homologação: 18/09/2020 12.06

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: MA



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

11.862.641/0001-71 B B SAADS

R\$ 3.500,00

* VENCEDOR *

Marca: GOLDENTEC

Fabricante: ISYTE

Modelo: P-6GTW10 + MONITOR

Descrição: DESKTOP 4 MICROCOMPUTADOR - PROCESSADOR CORE I5 6ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, DE 3,2 GHZ OU SUPERIOR, MEMORIA RAM DDR3 DE 8GB (1X8) OU SUPERIOR EXPANSIVEL ATÉ 32GB - COM 1 HD SATA 1TB 7.200RPM, CONTROLADORA DE VIDEO PADRAO COM INTEL® HD GRAPHICS 530/SUPERIOR, TECLADO PADRAO PS2/USB, UNIDADE DVD-RW/CD-RW, AUDIO 16 BITS, 02 CAIXAS ACUSTICAS EXTERNAS, MONITOR DE VIDEO DO MESMO FABRICANTE, LED 19.5" WIDESCREEN RESOLUÇÃO GRAFICA DE 1440 X 900 OU SUPERIOR VGA/DisplayPort/USB, MOUSE ÓPTICO DO MESMO FABRICANTE, PLACA DE REDE GIGABIT 10/100/1000T-MBPS, GABINETE TORRE ATX OU MICRO ATX OU SUPERIOR, SISTEMAS OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64BITS OU SUPERIOR, SOFTWARE E DOCUMENTAÇÃO: FORNECIMENTO DE LICENÇA(S) E MÍDIA, MÍDIA(S) DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, GARANTIA 12 MESES, CABOS E CONECTORES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR E SEUS PERIFÉRICOS.

Endereço:

R 28 DE JULHO, 366

Telefone:

(99) 8188-9169

Email:

zoni@serv@icawell.com.br

31.216.370/0001-94 FATOR X TECNOLOGIA DIGITAL LTDA

R\$ 3.800,00

Marca: TECHCOMP TCORP

Fabricante: POWER PC TCORP

Modelo: ORION SERIES

Descrição: REVENDEDOR AUTORIZADO PELLO FABRICANTE, MICRO COMPUTADOR MARCA TCORP POWER PC MODELO ORION SERIES COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM TOTAL ATENDIMENTO AO EDITAL E AO TERMO DE REFERÊNCIA CONFORME CATALOGO ANEXADO A ESTA PÁGINA. DESKTOP 4 - MICROCOMPUTADOR - PROCESSADOR CORE I5 6ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, DE 3,2 GHZ OU SUPERIOR, MEMORIA RAM DDR3 DE 8GB (1X8) OU SUPERIOR EXPANSIVEL ATÉ 32GB - COM 1 HD SATA 1TB 7.200RPM, CONTROLADORA DE VIDEO PADRAO COM INTEL® HD GRAPHICS 530/SUPERIOR, TECLADO PADRAO PS2/USB, UNIDADE DVD-RW/CD-RW, AUDIO 16 BITS, 02 CAIXAS ACUSTICAS EXTERNAS, MONITOR DE VIDEO DO MESMO FABRICANTE, LED 19.5" WIDESCREEN RESOLUÇÃO GRAFICA DE 1440 X 900 OU SUPERIOR VGA/DisplayPort/USB, MOUSE ÓPTICO DO MESMO FABRICANTE, PLACA DE REDE GIGABIT 10/100/1000T-MBPS, GABINETE TORRE ATX OU MICRO ATX OU SUPERIOR, SISTEMAS OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64BITS OU SUPERIOR, SOFTWARE E DOCUMENTAÇÃO: FORNECIMENTO DE LICENÇA(S) E MÍDIA, MÍDIA(S) DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, GARANTIA 12 MESES, CABOS E CONECTORES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR E SEUS PERIFÉRICOS. (COTA PRINCIPAL) GARANTIA 60 DIAS E MESES ON SITE. CATALOGO EM ANEXO***

Endereço:

1100 GOVERNADOR MARIO COVAS, SN

Telefone:

(31) 3141 6979 / (31) 9954-1349

Email:

fatorxtech@gmail.com

21.997.155/0001-14 VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

R\$ 3.898,39

Marca: TERAVIX

Fabricante: MICROTECNICA

Modelo: DTM 12A510 + ACESSÓRIOS

Descrição: DESKTOP 4 - MICROCOMPUTADOR - PROCESSADOR CORE I5 6ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, DE 3,2 GHZ OU SUPERIOR, MEMORIA RAM DDR3 DE 8GB (1X8) OU SUPERIOR EXPANSIVEL ATÉ 32GB - COM 1 HD SATA 1TB 7.200RPM, CONTROLADORA DE VIDEO PADRAO COM INTEL® HD GRAPHICS 530/SUPERIOR, TECLADO PADRAO PS2/USB, UNIDADE DVD-RW/CD-RW, AUDIO 16 BITS, 02 CAIXAS ACUSTICAS EXTERNAS, MONITOR DE VIDEO DO MESMO FABRICANTE, LED 19.5" WIDESCREEN RESOLUÇÃO GRAFICA DE 1440 X 900 OU SUPERIOR VGA/DisplayPort/USB, MOUSE ÓPTICO DO MESMO FABRICANTE, PLACA DE REDE GIGABIT 10/100/1000T-MBPS, GABINETE TORRE ATX OU MICRO ATX OU SUPERIOR, SISTEMAS OPERACIONAL: MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64BITS OU SUPERIOR, SOFTWARE E DOCUMENTAÇÃO: FORNECIMENTO DE LICENÇA(S) E MÍDIA, MÍDIA(S) DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, GARANTIA 12 MESES, CABOS E CONECTORES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR E SEUS PERIFÉRICOS. MARCA/MODELO: TERAVIX DTM 12A510 + ACESSÓRIOS

Estado:

DF

Cidade:

Brasília

Endereço:

ST SIOGON CR QUADRA 702/703, S/N

Telefone:

(61) 3046-9985

27.499.665/0001-48 TECHN SOLUCOES LIRELI

R\$ 4.500,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA R\$

Marca: Positivo
Fabricante: Positivo
Modelo: D7200

Descrição: DESKTOP 4 - MICROCOMPUTADOR - PROCESSADOR CORE I5 6ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, DE 3.2 GHZ OU SUPERIOR, MEMÓRIA RAM DDR3 DE 8GB (1X8) OU SUPERIOR EXPANSÍVEL ATÉ 32GB - COM 1 HD SATA 1TB 7.200RPM, CONTROLADORA DE VÍDEO PADRÃO COM INTEL HD GRAPHICS 4500 SUPERIOR, TECLADO PADRÃO PS2/USB, UNIDADE DVD RW/CD-RW, AUDIO 16 BITS, 02 CAIXAS ACÚSTICAS EXTERNAS, MONITOR DE VÍDEO DO MESMO FABRICANTE, LED IPS, TELA (DIAGONAL) DE 19.5" WIDSCREEN RESOLUÇÃO GRÁFICA DE 1440 X 900 OU SUPERIOR VGA/DisplayPort/USB, MOUSE ÓPTICO DO MESMO FABRICANTE E PLACA DE REDE GIGABIT 10/100/1000T-MBPS. CABINETE TORRE ATX OU MICRO ATX OU SUPERIOR, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRO 64BITS OU SUPERIOR, 30% I/WARE E DOCUMENTAÇÃO - FORNECIMENTO DE LICENÇA(S) E MÍDIA, MÍDIA(S) DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, GARANTIA 12 MESES, CABOS E CONECTORES NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR E SEUS PERIFÉRICOS.

Endereço:
RUA ABRAHO EBERLE, 136

Telefone:
(49) 9974-7266



Relatório de Cotação: Cotação de Monitor

Pesquisa realizada entre 23/09/2020 17:07:16 e 23/09/2020 17:06:30

Relatório gerado no dia 24/09/2020 06:07:30 (IP: 177.136.109.33)

Item 1: monitor computador

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
29	1	R\$ 844,66 (un)	R\$ 844,66	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Governo do Estado do Maranhão : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO	NºPregão:12020 UASG:453747	03/02/2020	R\$ 844,66
Valor Unitário				R\$ 844,66

Média dos Preços Obtidos: R\$ 844,66

Valor Global: R\$ 844,66

Detalhamento dos Itens

Item 1: monitor computador

Preço Estimado: R\$ 844,66 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 844,66

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	monitor computador, tamanho tela até 22 pol, tipo de tela led, formato tela widescreen, qualidade de imagem full hd, interatividade e da tela sem interatividade, ajuste ajuste de rotação, altura e inclinação do display, alimentação bivolt, garantia on site 12 meses	
Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais		R\$ 844,66
Órgão:	Governo do Estado do Maranhão DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO MARANHÃO	Data: 03/02/2020 09:00
Objeto:	Registro de Preços para aquisição eventual e futura de computadores e monitores, conforme especificações do Termo de Referência, em Anexo L.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição:	MONITOR COMPUTADOR - MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA ATÉ 22 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 12 MESES.	SRP: SIM
CatMat:	463272 - MONITOR COMPUTADOR	Identificação: NºPregão:12020 / UASG:453747
		Lote/Item: /3
		Ata: Link Ata
		Adjudicação: 11/02/2020 15:51
		Homologação: 14/02/2020 09:20
		Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade: 47

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

30.780.665/0001-26 LVD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

R\$ 840,00

Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo: 20M35PH

Descrição: MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA ATÉ 22 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 12 MESES

Endereço:
RUA SANTA LUCIA, 303

Telefone:
(11) 3458-6682

Email:
licitacao@lvd.solucoes.com.br

05.903.157/0001-40 BELPARA COMERCIAL LTDA

R\$ 840,00

Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo: 20M35PD

Descrição: Monitor, Tecnologia LED ou superior, 19,5" polegadas, 1920 x 1080 pixels a 60 Hz, Dot Pitch máximo: 0,300 mm, 16 Milhões de cores, conectores de saída 2 interfaces compatíveis com os conectores de saída do subitem 5.5, sendo pelo menos 01 digital, Tempo máximo de resposta: 6 ms, relação de contraste 1000:1 - estático, 750 cd/m², cor predominante preto ou grafite, ajuste de altura (no mínimo 13cm) e giro (pivot) de 90°, auto ajuste, intensidade de cor, brilho, contraste, Fonte de alimentação, integrada ao monitor (AC 100-240V a 50-60Hz), cabo de alimentação de energia elétrica com plugue no novo padrão Brasil (norma ABNT NBR 14136). Garantia: Integral de fábrica ou fornecedor, período de 12 (doze meses) a partir do recebimento definitivo do equipamento, tipo on-site.

Estado: PA
Cidade: Belém
Endereço: TV HUMAITA, 2233

Telefone:
(91) 3031-5152

Email:
belpara@oi.com.br

29.376.056/0001-27 FERNANDES TI E ELETRONICOS LTDA

R\$ 842,00

Marca: Dell
Fabricante: Dell
Modelo: P2018H

Descrição: Monitor computador, tamanho tela: até 22 pol, tipo de tela: led, formato tela: widescreen, qualidade de imagem: full hd, interatividade da tela: sem interatividade, ajuste: ajuste de rotação, altura e inclinação do display, alimentação: bivolt, garantia on site: 12 meses

Endereço:
QUADRA QR 306 CONJUNTO 16, 01

Telefone:
(61) 3525-0302

Email:
adm@fernandes-ti.com

18.134.972/0001-34 DIEGO CAETANO PAGOTO

R\$ 842,00

Marca: Philips
Fabricante: Philips
Modelo: MONITOR 21.5" PHELIPS LED 223V5LH5B2 RGB/HDMI

Descrição: Tecnologia LED ou superior 19,5" polegadas 1920 x 1080 pixels a 60 Hz Dot Pitch Máximo 0,300 mm Cores suportadas 16 Milhões Conectores de Saída 2 interfaces compatíveis com os conectores de saída do subitem 5.5, sendo pelo menos 01 digital Tempo máximo de resposta 6 ms Relação de Contraste e 1000:1 - Estático Brilho 250 cd/m² Cor Predominante Preto ou Grafite Base Ajuste de altura (no mínimo 13cm) e giro (pivot) de 90° Ajuste OSD Auto ajuste, Intensidade de Cor, Brilho, Contraste Fonte de Alimentação integrada ao monitor (AC 100- 240V a 50-60Hz) Acessórios Cabo de alimentação de energia elétrica 60 m plugue no novo padrão Brasil (norma ABNT NBR 14136) 12 (doze meses) a partir do recebimento definitivo do equipamento

Estado: AM
Cidade: Manaus
Endereço: RUA AMAZONAS CAVALCANTE, 7

Nome de Contato:
Diego Caetano Pagoto

Telefone:
(92) 3098-4411

Email:
licitacao@pagoto.com.br

15.838.111/0001-49 MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA EIRELI

R\$ 843,00

Marca: Dell
Fabricante: Dell
Modelo: P2018H
Descrição: Monitor marca Dell modelo P2018H

Estado: PR
Cidade: Londrina
Endereço: R MARANHÃO, 344

Nome de Contato:
Maryleide Fonseca Almeida

Telefone:
(41) 3321-0902

Email:
fnsonec@equipengenharia.com

30.357.688/0001-22 4F SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

R\$ 844,00

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo: Monitor Dell P2018H

Descrição: Monitor Dell P2018H - FHD Tela 19.5, Porta USB, HDMI, VGA, Display Port, ajuste de altura, rotação - Garantia 36 meses ONSITE

Endereço:
ST SRTVS, 701

Telefone:
(61) 3037-2006

Email:
chrystim@4fu.com.br

33.493.166/0001-46 FAMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 844,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA



Marca: DELL

Fabricante: DELL

Modelo: Monitor Dell de 19.5" P2018H - 210-AQJH

Descrição: Monitor computador, tamanho tela: até 22 pol, tipo de tela: led, formato tela: widescreen, qualidade de imagem: full hd, interatividade da tela sem interatividade, ajuste: ajuste de rotação, altura e inclinação do display, alimentação: pivolt, garantia on site: 12 meses Tipo I - Participação

Endereço:

AV AUTAZ MIRIM, 8604

Telefone:

(97) 9169-3589

Email:

service@famagrupo.com

13.481.371/0001-84 PHDS SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

R\$ 844,00

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo: HP

Descrição: MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA ATÉ 22 PUL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO PIVOLT, GARANTIA ON SITE 12 MESES

Estado:

SP

Cidade:

Baurista

Endereço:

AVENIDA PINHEIRO MACHADO, 20-46

Nome de Contato:

Paulo

Telefone:

(14) 3238-4205

Email:

paulo@phdcs.com.br

03.517.258/0001-58 MAXVIDEO COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 844,66

Marca: ACER

Fabricante: ACER

Modelo: V206HQL

Descrição: MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA ATÉ 22 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO PIVOLT, GARANTIA ON SITE 12 MESES

Estado:

SP

Cidade:

São Paulo

Endereço:

R ADELINO CARDANA, 293

Telefone:

(11) 5521-2100

Email:

contabilidade.cruz@terra.com.br

11.778.795/0001-80 EVOQUE LOGISTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI

R\$ 844,66

Marca: HP

Fabricante: HP

Modelo: V22B

Descrição: Monitor com regulagem de altura e rotação, altura no mínimo 13cm e giro de 90°, LED 19,5" resolução 1920 x 1080 pixels a 60 Hz, 16 milhões de cores com duas interfaces (uma digital), dot pitch máximo 0,300mm, com 6ms de tempo máximo de resposta, relação de contraste 1000:1, brilho 250cd/m², ajuste OSD, com auto ajuste, intensidade de cor, brilho, contraste com fonte integrada ao monitor, consumo de energia (norma ABNT NBR 14136) com garantia integral ao fabricante 12 meses On-Site.

Endereço:

R JACOB FERRARINI, 225

Telefone:

(41) 3679-0239

Email:

evoque@grupeevoque.com.br

77.499.655/0001-48 TECHNO SOLUCOES EIRELI

R\$ 844,66

Marca: LG

Fabricante: LG

Modelo: 22MP59JB

Descrição: Monitor computador, tamanho tela: até 22 pol, tipo de tela: led, formato tela: widescreen, qualidade de imagem: full hd, ajuste: ajuste de rotação, altura e inclinação do display, alimentação

Endereço:

RUA ABRAMO ESERLE, 136

Telefone:

(49) 9974-7866

07.766.048/0001-54 3D PROJETO'S E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA

R\$ 844,66

Marca: AOC

Fabricante: Envision

Modelo: 22P1E

Descrição: MONITOR Característica Sub característica Especificação Exigência Monitor (regulagem de altura e rotação) 1.1 Tipo Tecnologia LED ou superior 1.2 Tamanho nominal 19,5" polegadas Mínimo obrigatório 1.3 Resolução suportada 1920 x 1080 pixels a 60 Hz Mínimo obrigatório 1.4 Dot Pitch Máximo 0,300 mm Obrigatório 1.5 Cores suportadas 16 Milhões Mínimo obrigatório 1.6 Conectores de Saida 2 interfaces sendo pelo menos 01 digital Mínimo obrigatório 1.7 Tempo máximo de resposta 6 ms Mínimo obrigatório 1.8 Relação de Contraste 1000:1 - Estático Mínimo obrigatório 1.9 Brilho 250 cd/m² Mínimo obrigatório 1.10 Cor Predominante Preto ou Grafite Mínimo obrigatório 1.11 Base Ajuste de altura (no mínimo 13cm) e giro (pivot) de 90° Obrigatório 1.12 Ajuste OSD Auto ajuste, Intensidade de Cor, Brilho, Contraste. Mínimo obrigatório 1.13 Fonte de Alimentação Integrada ao monitor (AC 100-240V a 50-60Hz) Mínimo obrigatório 1.14 Acessórios Cabo de alimentação de energia elétrica com plugue no novo padrão Brasil (norma ABNT NBR 14136) Obrigatório Garantia 2.1 Tipo Integral de fábrica ou fornecedor Obrigatório 2.2 Período 12 (doze meses) a partir do recebimento definitivo do equipamento Mínimo obrigatório 2.3 Localidade de On-Site (Prédio Sede da Defensoria) Obrigatório

Estado:

DF

Cidade:

Brasília

Endereço:

ST SHOGN CR QUADRA 702/703 BLOCO A L.O.J.A, 4/

Telefone:

(61) 3904-0920

Email:

luzizaria@wslcontroldefensoria.com.br

02.544.606/0001-13 PREVIEW INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI

R\$ 844,66

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA PRELIMINAR



Marca: lenovo

Fabricante: lenovo

Modelo: E2033B

Descrição: MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA ATÉ 22 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO 6VOLT, GARANTIA DE 12 MESES

Endereço:

RUA SAIGADO FILHO, 3514

Nome de Contato:

Ediane Daniele

Telefone:

(45) 3039-5516

Email:

prvcomputer@gmail.com

34.897.352/0001-03 BFF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 844,66

Marca: AOC E2023PWD

Fabricante: AOC E2023PWD

Modelo: AOC E2023PWD

Descrição: Monitor AOC E2023PWD c/ ajuste altura VGA DVI - Descrição do produto: Monitor de LED AOC modelo E2023PWD de 19,5 polegadas, com tecnologia LED iluminado por pequenas partículas de LED que possibilitam um painel mais fino com alta qualidade de imagem - Base com ajuste de altura, inclinável e com giro de 90 graus (Pivot), garantindo mais conforto e comodidade para o dia-a-dia - Resolução máxima de 1600 x 900 com brilho de 250 cd/m² permitindo uma imagem clara - Formato widescreen (tela com formato de cinema). Área horizontal maior, pronta para as novas tendências de filmes e jogos - Contraste 20.000:1 (DC), que ajusta o brilho e o gama de cada quadro e aperfeiçoa o contraste entre os quadros - Ângulo de visão Horizontal: 170° e Vertical: 160° - Menu OSD com interface gráfica amigável (como ícones de celular). - Tempo de resposta rápido para imagens em movimento com apenas 5 ms ajudando a evitar assim os fantasmas - Sem perda de qualidade e desempenho na utilização do dia a dia. Características técnicas: Cordeiro do produto no fabricante: E2023PWD - Conector: Digital (DVI) / Analógico VGA - Padrão VESA: 100 x 100 mm - Comprimento do cabo DVI: 1,3 m - Dimensões (com base): 21,2 / 478 / 16,5 em (P / r / l arg / AR) - Peso: 4,22 Kg Tela: Tamanho da tela: 19,5 polegadas - Tamanho da imagem visível (diagonal): 49,4 cm - Resolução (máxima): 1600 x 900 @ 60 Hz (HD) - Brilho: 250 cd / m² - Contraste: 20.000:1 (Relação de Contraste Dinâmico) - Suporte de cores: maior que 16 milhões cores - Tempo de resposta: 5 ms - Ângulo de visão horizontal: 170° / vertical: 160° - Pixel pitch: 0,262 mm - Frequência horizontal: 30 ~ 60 kHz - Frequência vertical: 50 ~ 75 kHz Base - Ajuste de altura: 120 mm - Pivot: 90° - Giratória: 95 / 65° - Ângulo: -5 / +20° Conector de entrada de vídeo: Digital DVI - Analógico VGA Painel Frontal - Botão Ligar - Botão Menu/Entrar - Botão F3 / Wide (+) - Botão Auto/Sair Energia - Ligado - <18 Watts - Stand By - 0,5 Watt Alimentação - Tipo: fonte interna do monitor - Tensão de entrada: 100 ~ 240 VAC - Frequência: 50/60 Hz - Comprimento do cabo: 1 m Linka relacionados - Acesso aqui para ver outros modelos de monitores disponíveis em nossa loja - Acompanha - Monitor AOC - Base - Manual de instruções em português - Cabo DVI - Cabo de força no novo padrão de tomadas brasileiro - CD com software - Garantia: 1 ano na Rede Autorizada AOC em todo o Brasil - SAC: 0800-10-9539

Endereço:

R. COPAIBA LOTE 01

Telefone:

(61) 9225 2613

Email:

bffcompanybfb@gmail.com

65.147.399/0001-83 SET COMPUTADORES E SERVICOS LTDA

R\$ 844,66

Marca: AOC

Fabricante: AOC

Modelo: 72P1E

Descrição: CARACTERÍSTICAS Tipo de painel LED Tamanho do painel 21,5" Widescreen Tamanho da imagem visível (diagonal) 54,7 cm Pixel pitch 0,248 mm Contraste estático 1.000:1 Frequência do painel 60 Hz Tratamento da tela Anti-reflexivo Ângulo de visão horizontal 170° Contraste (Dinâmico) 50.000:100:1 Ângulo de visão vertical 160° Brilho 250 cd/m² Resolução máxima 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD) Tempo de resposta 2 ms Resolução recomendada 1920 x 1080 @ 60 Hz (Full HD) Detalhes *Garantia 3 anos balcão para peças produzidas a partir de 01/07/19 - antes disso, 1 ano balcão / *Para consultar a classificação EPEAT acesse: <https://www2.epeat.net/PublicSearch.aspx?return=true%2c> Suporte de cores Maior que 16 milhões CONEXÕES VGA 1 Display Port 1 HDMI 1 DIME NSÕES E FIXAÇÃO Preparado para fixação em parede/painel (padrão de fixação VESA Mount) Sim (100 x 100mm) mm Peso líquido 4,18 Kg Peso Bruto com embalagem 5,86 Kg Dimensões c/ base (L x A x P) 504,4x 506 x 193,8 mm mm Dimensões s/ base (L x A x P) 504,4 x 305,6 x 47 mm mm Embalagem (L x A x P) 715 x 387 x 159 mm mm Base ajustável Sim - Altura: 130 ± 6 mm Giro: 175° ± 6° Ângulo: -3,5° ± 1,5° / +21,5° ± 1,5° Pivot: -2,5° - 0° a 90° ± 82,5° PRODUTO Controle manual Power On/Off, Menu/Enter, Image Ratio/Volume, Fonte/Auto/Exit, Clear vision Controle manual Power On/Off, Menu/Enter, Image Ratio/Volume, Fonte/Auto/Exit, Clear vision Compatibilidade Windows, MAC, Linux Cor predominante do produto Preto Cor predominante da base Preto Garantia: 12 meses contados a partir do recebimento itens inclusos na embalagem Cabo de força, cabo VGA, cabo DP, certificado de garantia, base e monitor

Estado:

MG

Cidade:

Belo Horizonte

Endereço:

AV NOSSA SENHORA DE FATIMA, 2620

Telefone:

(31) 2571-2972

Email:

wanderson@setcomputadores.com.br

25.046.429/0001-40 RPW SERVICOS INTEGRADOS LTDA

R\$ 844,66

Marca: Aoc

Fabricante: Aoc

Modelo: MONITOR 21,5" AOC LCD LED E2270SWN WIDESCREEN

Descrição: conforme proposta em anexo

Endereço:

RUA ARY MORALEJ, 94

Telefone:

(47) 3323-6236 / (47) 9110-7116 / (47) 3323-6236

Email:

marcelom2402@gmail.com

29.804.579/0001-27 WTO.COMERCIO E LICITACAO LTDA

R\$ 844,66

Marca: ACER

Fabricante: ACER

Modelo: ACER V20R1HC

Descrição: MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA ATÉ 22 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO 6VOLT

Endereço:

AV BRASIL, 1592

Telefone:

(44) 3223-0311

31.582.188/0001-04 JP COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS EIRELI

R\$ 844,66

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA



Marca: BRAVIEW

Fabricante: BRAVIEW

Modelo: 19,5

Descrição: Monitor computador, tamanho tela até 22 pol, tipo de tela led, formato tela widescreen, qualidade de imagem full hd, interatividade, ajuste ajuste de rotação, altura e inclinação do display, alimentação: bivolt, garantia on site 12 meses

Endereço:

RUA EMILIO POZZA, 228

Telefone:

(54) 2102-2102 / (54) 3454-5468

02.144.866/0001-00 A C S CATANHO

R\$ 844,65

Marca: LG

Fabricante: LG

Modelo: LG

Descrição: Monitor (regulagem de altura e rotação)- Tecnologia LED ou superior 19,5" polegadas 1920 x 1080 pixels a 60 Hz Dot Pitch Máximo 0,300 mm. Cores suportadas 16 Milhões Conectores de Saída 2 interfaces compatíveis com os conectores de saída do subitem 5.5, sendo pelo menos 01 Digital Tempo máximo de resposta 6 ms Relação de Contraste 1000:1 - Estático Brilho 250 cd/m2 Cor Predominante Preto ou Grafite Base Ajuste de altura (no mínimo 13cm) e giro (pivot) de 90° Ajuste OSD Auto ajuste, Intensidade de Cor, Brilho, Contraste Fonte de Alimentação Integrada ao monitor (AC 100-240V a 50-60Hz) Acessórios Cabo de alimentação de energia elétrica com plugue no novo padrão Brasil (norma ABNT NBR 14136) Garantia Integral de fábrica ou fornecedor Período 12 (doze meses) a partir do recebimento definitivo do equipamento Localidade On-Site (Prédio Sede da Defensoria)

Estado:

MA

Cidade:

São Luis

Endereço:

AV JOAO PESSOA, 216

Nome de Contato:

Ana Cristina Silva Catanho

Telefone:

(98) 3259-7443

Email:

ascatanho@ig.com.br

31.768.037/0001-98 EGO COMÉRCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA F FLETROELETRONICOS EIRELI

R\$ 844,67

Marca: HP V22B

Fabricante: HP V22B

Modelo: HP V22B

Descrição: MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA ATÉ 22 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE) 2 MESES

Endereço:

RODOVIA BR 101 KM 101 S/N, 000

Telefone:

(81) 3071-4895

Email:

licitacao@grujom.gov.com

08.140.005/0001-21 VITRINE COMERCIAL LTDA

R\$ 916,00

Marca: LG

Fabricante: LG

Modelo: 22MP55P-J-AWZ

Descrição: Monitor (regulagem de altura e rotação) Tipo Tecnologia LED Tamanho nominal 21,5" polegadas Resolução suportada 1920 x 1080 pixels a 60 Hz Dot Pitch Máximo 0,300 mm. Cores suportadas 16 Milhões Conectores de Saída 2 interfaces compatíveis com os conectores de saída do subitem 5.5, sendo pelo menos 01 digital Tempo máximo de resposta 6 ms Relação de Contraste 1000:1 - Estático Brilho 250 cd/m2 Cor Predominante Preto Base Ajuste de altura (no mínimo 13cm) e giro (pivot) de 90° Ajuste OSD Auto ajuste, Intensidade de Cor, Brilho, Contraste Fonte de Alimentação Integrada ao monitor (AC 100-240V a 50-60Hz) Acessórios Cabo de alimentação de energia elétrica com plugue no novo padrão Brasil (norma ABNT NBR 14136) Garantia 12 (doze meses) a partir do recebimento definitivo do equipamento On-Site (Prédio Sede da Defensoria)

Estado:

TO

Cidade:

Palmas

Endereço:

QUADRA 1112 SUL ALAMEDA 07 QI J I T 01 SALA 01, S/N

Nome de Contato:

William Correia da Silva

Telefone:

(63) 3215-8717

Email:

jeovu@vitrinepalmas.com.br

20.545.809/0001-08 ROSS TECH - INFORMATICA EIRELI

R\$ 980,00

Marca: AOC

Fabricante: AOC

Modelo: 22P1E

Descrição: Monitor AOC 22P1E 21.5" FullHD acompanha cabo de alimentação padrão NBR 14136, Garantia 12 Meses on-site. Entrega 30 (trinta) dias. Validade da proposta 60 (sessenta) dias.

Estado:

DF

Cidade:

Brasília

Endereço:

RT SCN QD 01, BLOCO F, SALA 501, 79

Telefone:

(61) 3326-9293

Email:

mizilo@bbrsolucoes.com.br

05.328.910/0001-11 ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA

R\$ 990,00

Marca: LENOVO

Fabricante: LENOVO

Modelo: T22P13

Descrição: MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA ATÉ 22 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, GARANTIA ON SITE 12 MESES

Estado:

DF

Cidade:

Brasília

Endereço:

R S CHADARA 116 LOTE 1F

Telefone:

(61) 3032-5533

Email:

contato@eramatecnologia.com.br

23.973.861/0001-10 PONTO CERTO SUPRIMENTOS EIRELI

R\$ 1.000,00

* VENCEDOR *



Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo: 20M35PD-M
Descrição: MONITOR LG 20M35PD-M 19,5"

Endereço:
 R NELSON, 183

Telefone:
 (11) 2979-7734

Email:
 lcp@lg.com.br

26.692.484/0001-70 IJC IMPORTADORA LTDA

R\$ 1.000,00

Marca: LG
Fabricante: LG
Modelo: LG

Descrição: MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA ATÉ 22 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 12 MESES

Endereço:
 RUA Aquilino Dalla Costa, 609

Nome de Contato:
 TAISSO

Telefone:
 (54) 3273-1030

Email:
 tiago@tjcmportadora.com.br

11.374.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 1.000,00

Marca: Dell
Fabricante: Dell
Modelo: MONITOR DELL PROFESSIONAL 21.5" P2219H

Descrição: MONITORES DE 21 POLEGADAS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES • Tamanho: 21 polegadas Full HD (1920 x 1080) • Tela: LCD TFT LED com tecnologia IPS, widescreen 16:9 • Cor: Preto • Possui tela anti-reflexo • Alimentação automática 110V ~ 220VAC • Possui conexões VGA, HDMI e Display Port • Brilho: 250 cd/m2 (candela por metro quadrado) ou superior • Taxa de contraste mínima: 1.000:1 • Será fornecido cabo Display port e HDMI • Padrão Plug & Play compatível com Windows 10 • Possui ajustes para: Rotação na base, Ângulo, Inclinação, Altura e Pivot 90° • DEMAIS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS COMPLEMENTARES DO EQUIPAMENTO OFERTADO CONFORME CONSTA NOS CATALOGOS / CERTIFICAÇÕES ANEXAS A PROPOSTA MARCA: DELL MODELO: MONITOR DELL PROFESSIONAL 21.5" P2219H

Estado: DF
Cidade: Brasília
Endereço: Q OC 06 CONJUNTO 19

Telefone:
 (61) 3434-4633

Email:
 eliabio@sanet.com.br

35.169.152/0001-05 L&M SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EM INFORMATICA EIRELI

R\$ 1.000,00

Marca: Dell
Fabricante: Dell
Modelo: P2018H

Descrição: Especificação Exigência Monitor (regulagem de altura e rotação) 1.1 Tipo Tecnologia LED ou superior Obrigatório 1.2 Tamanho nominal 19,5" polegadas Mínimo obrigatório 1.3 Resolução suportada 1920 x 1080 pixels a 60 Hz Mínimo obrigatório 1.4 Dot Pitch Máximo (0,300 mm) Obrigatório 1.5 Cores suportadas 16 Milhões Mínimo obrigatório 1.6 Conectores de Saída 2 interfaces compatíveis com os conectores de saída do subitem 5.5, sendo pelo menos 01 digital Mínimo obrigatório 1.7 Tempo máximo de resposta 6 ms Mínimo obrigatório 1.8 Relação de Contraste 1000:1 - Estático Mínimo obrigatório 1.9 Brilho 250 cd/m2 Mínimo obrigatório 1.10 Cor Predominante Preto ou Grafite Mínimo obrigatório 1.11 Base Ajuste de altura (no mínimo 13cm) e giro (pivot) de 90° Obrigatório 1.12 Ajuste OSD Auto ajuste, intensidade de Cor, Brilho, Contraste, Mínimo obrigatório 1.13 Fonte de Alimentação integrada ao monitor (AC 100-240V a 50-60Hz) Mínimo obrigatório 1.14 Acessórios Cabo de alimentação de energia elétrica com plugue no novo padrão Brasil (norma ABNT NBR 14136) Obrigatório 2.1 Tipo Integral de fábrica ou fornecedor 2.2 Período 12 (doze meses) a partir do recebimento definitivo do equipamento Mínimo obrigatório 2.3 Umaidade On-Site

Endereço:
 QUADRA QC 6 CONJUNTO 19

Telefone:
 (61) 8310-1747

Email:
 glaydson_malo@gmail.com

08.482.425/0001-96 TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 1.600,00

Marca: AOC
Fabricante: AOC
Modelo: AOC MONITOR 22P1E - LED 21,5" WIDE PRETO FUNÇÃO PI

Descrição: MONITOR Característica Sub característica Especificação Exigência Monitor (regulagem de altura e rotação) 1.1 Tipo Tecnologia LED ou superior Obrigatório 1.2 Tamanho nominal 19,5" polegadas Mínimo obrigatório 1.3 Resolução suportada 1920 x 1080 pixels a 60 Hz Mínimo obrigatório 1.4 Dot Pitch Máximo 0,300 mm Obrigatório 1.5 Cores suportadas 16 Milhões Mínimo obrigatório 1.6 Conectores de Saída 2 interfaces compatíveis com os conectores de saída do subitem 5.5, sendo pelo menos 01 digital Mínimo obrigatório 1.7 Tempo máximo de resposta 6 ms Mínimo obrigatório 1.8 Relação de Contraste 1000:1 - Estático Mínimo obrigatório 1.9 Brilho 250 cd/m2 Mínimo obrigatório 1.10 Cor Predominante Preto ou Grafite Mínimo obrigatório 1.11 Base Ajuste de altura (no mínimo 13cm) e giro (pivot) de 90° Obrigatório 1.12 Ajuste OSD Auto ajuste, intensidade de Cor, Brilho, Contraste, Mínimo obrigatório 1.13 Fonte de Alimentação integrada ao monitor (AC 100-240V a 50-60Hz) Mínimo obrigatório 1.14 Acessórios Cabo de alimentação de energia elétrica com plugue no novo padrão Brasil (norma ABNT NBR 14136) Obrigatório 2.1 Período 12 (doze meses)

Estado: SP
Cidade: São Paulo
Endereço: RUA LUIZ GALVÃO N.º 415

Telefone:
 (11) 3742-1948

Email:
 mariana@trama2.com.br

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

R\$ 5.000,00

Marca: DELL
Fabricante: DELL
Modelo: P2018H

Descrição: MONITOR COMPUTADOR, TAMANHO TELA ATÉ 22 POL, TIPO DE TELA LED, FORMATO TELA WIDESCREEN, QUALIDADE DE IMAGEM FULL HD, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, AJUSTE AJUSTE DE ROTAÇÃO, ALTURA E INCLINAÇÃO DO DISPLAY, ALIMENTAÇÃO BIVOLT, GARANTIA ON SITE 12 MESES

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Endereço:

R. FERNANDES DE BARROS, 525

Telefone:

(41) 3026-3182

Email:

atendimento.gmtcp@gmail.com





Relatório de Cotação: Cotação de Projetor de Multimídia

Pesquisa realizada entre 23/09/2020 17:11:35 e 23/09/2020 17:09:52

Relatório gerado no dia 24/09/2020 06:17:07 (IP: 177.136.109.33)

Item 1: apresentador multimídia

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3	1	R\$ 3.052,51 (un)	R\$ 3.052,51	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas	NºPregão:412019 UASG:153028	04/10/2019	R\$ 3.052,51
Valor Unitário:				R\$ 3.052,51

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.052,51

Valor Global: R\$ 3.052,51

Detalhamento dos Itens

Item 1: apresentador multimídia

Preço Estimado: R\$ 3.052,51 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.052,51

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade:	131794 - projetor multimídia com adaptador wireless possuindo as seguintes especificações ou superior: 1. características gerais: 1.1 sistema de projeção: tecnologia 3lcd de 3 chips; 1.2 método de projeção: frontal / traseira / teto; 1.3 método de driving: matriz ativa tft de poli-silício; 1.4 número de pixels: 1.024.000 pixels (1280 x 800) x 3; 1.5 brilho de cor - saída de luz de cor: 3500 lumens; 1.6 brilho de branco - saída de luz branca: 500 lumens; 1.7 razão de aspecto: 1.8-16:10 resolução nativa: 1280 x 800 (wxga); 1.9 redimensionar: 640 x 480 (vga), 800 x 600 (svga), 1024 x 768 (xga), 1280 x 960 (sxga2), 1280 x 1024 (sxga3), 1366 x 768 (wxga60-3), 1400 x 1050 (sxga+), 1440 x 900 (wxga+), 1680 x 900 (wxga++), 1600 x 1200 (uxga60); 1.10 tipo de lâmpada: 210 w ultra; 1.11 duração da lâmpada: modo eco: até 12.000 horas / modo normal: até 6000 horas; 1.12 alcance de razão de projeção: 1.30 (zoom:wide), 1.56 (zoom:tele); 1.13 tamanho - distância projetada: 33 a 320 pol. (0.84 a 8.13 m); 1.14 correção de keystone: automática: vertical: _30 graus / slider; horizontal: _30 graus; 1.15 plug n play usb: compatível com pc e mac, conforme descrição do anexo i do edital	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 3.052,51

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas

Objeto: Aquisição de projetores multimídia e televisores

Descrição: APRESENTADOR MULTIMÍDIA - 131794 - Projetor Multimídia com adaptador Wireless possuindo as seguintes especificações ou superior - 1: Características Gerais: 1.1 Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips; 1.2 Método de projeção: Frontal / Traseira / Teto; 1.3 Método de driving: Matriz ativa TFT de poli-silício; 1.4 Número de pixel: 1.024.000 pixels (1280 x 800) x 3; 1.5 Brilho de cor - Saída de luz de cor: 3500 lúmens; 1.6 Brilho de branco - Saída de luz branca: 500 lúmens; 1.7 Razão de aspecto: 1.8 16:10-Resolução nativa: 1280 x 800 (WXGA); 1.9 Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60); 1.10 Tipo de lâmpada: 210 W UHE; 1.11 Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6000 horas; 1.12 Alcance de razão de projeção: 1.30 (Zoom Wide); 1.56 (Zoom Tele); 1.13 Tamanho - distância projetada: 33 a 320 pol. (0,84 a 8,13 m); 1.14 Correção de Keystone: Automática, Vertical, 30 graus / Slider: Horizontal, 30 graus; 1.15 Plug n Play USB: Compatível com PC e Mac; Conforme descrição do Anexo I do Edital.

CatMat: 196730 APRESENTADOR MULTIMÍDIA, EQUIPAMENTO PARA PROJEÇÃO FOTOGRÁFICA NOME

Data: 04/10/2019 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NPPregão:412019 /

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 23/10/2019 14:05

Homologação: 24/10/2019 17:40

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 20

Unidade: Unidade

UF: MG



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
31.768.037/0001-90	ECC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETRONELTROCNIOS EIRELI	R\$ 2.848,37
MARCA: ACER X1223H FABRICANTE: ACER X1223H MODELO: ACER X1223H Descrição: 131794 - Projetor Multimídia com adaptador Wireless possuindo as seguintes especificações ou superior - 1: Características Gerais: 1.1 Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips; 1.2 Método de projeção: Frontal / Traseira / Teto; 1.3 Método de driving: Matriz ativa TFT de poli-silício; 1.4 Número de pixel: 1.024.000 pixels (1280 x 800) x 3; 1.5 Brilho de cor - Saída de luz de cor: 3500 lúmens; 1.6 Brilho de branco - Saída de luz branca: 500 lúmens; 1.7 Razão de aspecto: 1.8 16:10-Resolução nativa: 1280 x 800 (WXGA); 1.9 Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60); 1.10 Tipo de lâmpada: 210 W UHE; 1.11 Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6000 horas; 1.12 Alcance de razão de projeção: 1.30 (Zoom Wide); 1.56 (Zoom Tele); 1.13 Tamanho - distância projetada: 33 a 320 pol. (0,84 a 8,13 m); 1.14 Correção de Keystone: Automática, Vertical, 30 graus / Slider: Horizontal, 30 graus; 1.15 Plug n Play USB: Compatível com PC e Mac; Conforme descrição do Anexo I do Edital.		
Endereço: RODOVIA BR 101 KM 101 S/N, 000	Telefone: (81) 3011-4885	Email: licitacao@grupomg.gov.br
09.125.789/0001-81	NEXT INDUSTRIA, IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE ELETRONICOS LTDA	R\$ 2.910,15
MARCA: ACER X1223H FABRICANTE: ACER X1223H MODELO: ACER X1223H Descrição: 131794 - Projetor Multimídia com adaptador Wireless possuindo as seguintes especificações ou superior - 1: Características Gerais: 1.1 Sistema de projeção: Tecnologia 3LCD de 3 chips; 1.2 Método de projeção: Frontal / Traseira / Teto; 1.3 Método de driving: Matriz ativa TFT de poli-silício; 1.4 Número de pixel: 1.024.000 pixels (1280 x 800) x 3; 1.5 Brilho de cor - Saída de luz de cor: 3500 lúmens; 1.6 Brilho de branco - Saída de luz branca: 500 lúmens; 1.7 Razão de aspecto: 1.8 16:10-Resolução nativa: 1280 x 800 (WXGA); 1.9 Redimensionar: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60); 1.10 Tipo de lâmpada: 210 W UHE; 1.11 Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6000 horas; 1.12 Alcance de razão de projeção: 1.30 (Zoom Wide); 1.56 (Zoom Tele); 1.13 Tamanho - distância projetada: 33 a 320 pol. (0,84 a 8,13 m); 1.14 Correção de Keystone: Automática, Vertical, 30 graus / Slider: Horizontal, 30 graus; 1.15 Plug n Play USB: Compatível com PC e Mac; Conforme descrição do Anexo I do Edital.		
Endereço: RUA ESTIVAO GERSON CARNEIRO DA CUNHA, 145	Telefone: (83) 3576-5846 / (83) 3743-1148	Email: antonio_jcb@next.ind.br
07.640.726/0001-38	INFOTEL COMERCIO DE FLETRONICOS LTDA	R\$ 3.399,00
* VENCEDOR *		



Marca: EPSON POWERLite W39

Fabricante: EPSON

Modelo: V12H731P02

Descrição: Implantação do Sistema de Registro de Preços para possível aquisição futura de projetores multimídia e televisores, conforme especificações e exigências constantes do Termo de Referência e do Anexo I deste Edital. **Projektor Multimídia com adaptador Wireless** possuindo as seguintes especificações ou superior - 1. Características Gerais: 1.1 Sistema de projeção: Tecnologia LCD de 3 chips; 1.2 Método de projeção: Frontal / Traseira / Teto; 1.3 Método de projeção: Matriz ativa TFT de polí-silício; 1.4 Número de pixel: 1.024.000 pixels (1280 x 800) x 3; 1.5 Brilho de cor - Saída de luz de cor: 3600 lúmens; 1.6 Brilho de branco - Saída de luz branca: 500 lúmens; 1.7 Razão de aspecto: 1.8 16:10 Resolução nativa: 1280 x 800 (WXGA); 1.9 Resoluções: 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 960 (SXGA2), 1280 x 1024 (SXGA3), 1366 x 768 (WXGA60-3), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 900 (WXGA++), 1600 x 1200 (UXGA60); 1.10 Tipo de lâmpada: 210 W UHF; 1.11 Duração da lâmpada: Modo ECO: Até 12.000 horas / Modo Normal: Até 6000 horas; 1.12 Alcance de razão de projeção: 1.30 (Zoom Wide), 1.56 (Zoom Tele); 1.13 Tamanho - distância projetada: 33 a 370 pol. (0,84 a 8,13 m); 1.14 Correção de Keystone: Automática; Vertical: ±30 graus / Slider; Horizontal: ±30 graus; 1.15 Plug n Play USB: Compatível com PC e Mac; 1.16 Razão de contraste: Até 15.000:1; 1.17 Reprodução de cor: Até 1,07 bilhão de cores; 2. Especificações do Adaptador Wireless: 2.1 O projetor deverá ser fornecido juntamente com o adaptador wireless compatível do fabricante; 2.2 O adaptador wireless de alta velocidade ao conectado diretamente com o projetor permitirá acesso rápido e fácil a redes internas e privadas, sem necessidade de fios e cabos; 2.3 Quando usado com os softwares do projetor, os usuários poderão acessar e controlar projetores remotamente; 2.4 O adaptador deverá seguir os padrões 802.11 b/g/n; 2.5 Este adaptador deverá funcionar em um conector USB tipo A do projetor; 2.6 Compatível com PC ou Mac; 2.7 Adaptador capaz de transmitir áudio; 3. Energia: 3.1 Voltagem do suprimento de energia: 100/240V AC ±10%; 50/60Hz; 3.2 Consumo de energia: Modo ECO: 227W, Modo Normal: 325W, Comunicação on: 2,0 W Standby, Comunicação off: 0,2W Standby; 4. Lente de projeção: 4.1 Tipo: Foco manual; 4.2 Número do comprimento de foco: 1.49 / 1.72; 4.3 Comprimento do foco: 16,9 / 20,28 mm; 4.4 Razão de zoom: Zoom óptico 1,0 / 1,2; 5. Especificações Técnicas: 5.1 Desempenho do monitor: NTSC: 460 linhas; 5.2 Sinal de entrada: NTSC / NTSC4.43 / PAL / M-PAL / N-PAL / PAL60 / SECAM; 5.3 Interfaces: 1x USB-A, 1x USB-B, 1x LAN, 2x HDMI, 2x Computador/Componente, 1x Video, 1x RS-232c, 1x Monitor Diff. Audio-1 & 2, Audio R & L, 1x Audio Out, 1x Porta Wireless LAN: 802.11 b/g/n; 6. Conteúdo da embalagem: 6.1 Projetor PowerLite W39; 6.2 Adaptador Wireless (ELPAP10); 6.3 Cabo de energia; 6.4 Cabo do computador (VGA); 6.5 Controle remoto do projetor; 6.5 Baterias; 6.6 CD de software; 6.7 Folheto de configuração rápida; 7. Garantia: 7.1 Garantia de 36 (trinta e seis) meses. Modelo referência: Projetor Epson PowerLite W39 e com Adaptador Wireless Modelo V12H731P02 (TCU, Acórdão 2401/2006, 9.3.2 - Plenária).

Endereço:

R AZEVEDO SOARES, 1465

Telefone:

(11) 3643-4900/ (11) 3643-4901

Email:

humberto.juridico@controladoria.com

Relatório de Cotação Cotação de Notebook

Pesquisa realizada entre 23/09/2020 17:18:04 e 23/09/2020 17:15:05

Relatório gerado no dia 24/09/2020 05:17:35 (IP: 177.136.109.33)

Item 1: notebook

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
1	1	R\$ 4.250,00 (un)	R\$ 4.250,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO - MA	Nº Pregão: 202020 UASG: 980763	21/08/2020
Valor Unitário			R\$ 4.250,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.250,00

Valor Global: R\$ 4.250,00

Detalhamento dos Itens

Item 1: notebook		Preço Estimado: R\$ 4.250,00 (un)	Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.250,00
Quantidade	Descrição	Observação	
1 Unidade	notebook, tela superior a 14 pol, interatividade da tela sem interatividade, memoria ram 5 a 8 gb, nucleos por processador até 4, armazenamento hdd 2 tb., armazenamento ssd sem disco ssd, bateria até 4 células, alimentação hivolt automática, sistema operacional proprietario, garantia on site 12 meses		
Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais		R\$ 4.250,00	
Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CODO - MA		Data: 21/08/2020 09:30	

Objeto: Aquisição de suprimentos e equipamentos de informática de interesse de diversas secretarias do município de Cudó/MA, de acordo com edital, anexos e de acordo com as especificações, quantidades estimadas e condições constantes no Termo de Referência.

Descrição: NOTEBOOK - NOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM 5 A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD 2 TB, ARMAZENAMENTO SSD SEM DISCO SSD, BATERIA ATÉ 4 CÉLULAS, AUMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO, GARANTIA ON SITE 12 MESES

CatMat: 463301 - NOTEBOOK

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:202020 / UASG:980003

Lote/Item: /10

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 6

Unidade: Unidade

UF: MA



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL	
11.852.641/0001-71	B B SAADS	R\$ 3.110,00	
* VENCEDOR *			
Marca: LENOVO Fabricante: LENOVO Modelo: S145-15IWL Descrição: NOTEBOOK 2 - COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 MODELO 3337U, FREQUENCIA TURBO MAX 2.70GHZ, MEMÓRIA TIPO DDR3, 8GB, MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 3 MB CACHE, CHIPSET: INTEL HM77 EXPRESS, HD 1TB, CHIPSET GRÁFICO INTEGRADO INTEL HD GRAPHICS 4000 - CONEXÕES: 1 CONEXÃO USB 3.0 / 2 CONEXÕES USB 2.0/HDMI/ SAÍDA VGA, LEITOR DE CARTÕES SD/MMC/MS/MS RO/XD, TECLADO NUMÉRICO, WIRELESS, BLUETOOTH, SOM HIGH-DEFINITION AUDIO SUPPORT, ALTO-FALANTES ESTEREO (2 W X 2), MICROFONE INTEGRADO, TELA 15.6" NO MÍNIMO 1366 X 768 PIXELS, MOUSE MULTI-GESTU RE TOUCHPAD, REDE 802.11B/G/N WI-FI, WIRELESS, BLUETOOTH, EMBALAGEM COM PROTEÇÃO APROPRIADA PESO APROXIMADO: 26,2KG, WINDOWS 10 ORIGINAL, BATERIA DE ION DE LÍTIO (LITHIUM-ION), DE NO MÍNIMO QUATRO CÉLULAS 2500 MAH, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, NOTEBOOK BIVOLT, BATERIA, CARREGADOR, DOCUMENTAÇÕES - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO			
Endereço: R 28 DE JULHO, 355	Telefone: (99) 8188-9169	Email: contserv@caweb.com.br	
27.499.665/0001-48	TECHNO SOLUÇÕES EIRELI	R\$ 4.250,00	
Marca: Acer Fabricante: Acer Modelo: A315 Descrição: NOTEBOOK 2 - COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 MODELO 3337U, FREQUENCIA TURBO MAX 2.70GHZ, MEMÓRIA TIPO DDR3, 8GB, MEMÓRIA CACHE DE NO MÍNIMO 3 MB CACHE, CHIPSET: INTEL HM77 EXPRESS, HD 1TB, CHIPSET GRÁFICO INTEGRADO INTEL HD GRAPHICS 4000 - CONEXÕES: 1 CONEXÃO USB 3.0 / 2 CONEXÕES USB 2.0/HDMI/ SAÍDA VGA, LEITOR DE CARTÕES SD/MMC/MS/MS RO/XD, TECLADO NUMÉRICO, WIRELESS, BLUETOOTH, SOM HIGH-DEFINITION AUDIO SUPPORT, ALTO-FALANTES ESTEREO (2 W X 2), MICROFONE INTEGRADO, TELA 15.6" NO MÍNIMO 1366 X 768 PIXELS, MOUSE MULTI-GESTU RE TOUCHPAD, REDE 802.11B/G/N WI-FI, WIRELESS, BLUETOOTH, EMBALAGEM COM PROTEÇÃO APROPRIADA PESO APROXIMADO: 26,2KG, WINDOWS 10 ORIGINAL, BATERIA DE ION DE LÍTIO (LITHIUM-ION), DE NO MÍNIMO QUATRO CÉLULAS 2500 MAH, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES, NOTEBOOK BIVOLT, BATERIA, CARREGADOR, DOCUMENTAÇÕES - GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO			
Endereço: RUA ABRAÃO EBERLE, 136	Telefone: (49) 9974-7865		
21.487.782/0001-05	NETMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	R\$ 4.500,00	
Marca: acer Fabricante: acer Modelo: aspire 5 i515 Descrição: Notebook 2 - com processador intel core i5 modelo 3337u, frequencia turbo max 2.70ghz, memória tipo ddr3, 8gb, memória cache de no mínimo 3 mb cache, chipset: intel hm77 express, hd 1tb, chipset gráfico integrado intel hd graphics 4000 - conexões: 1 conexão usb 3.0 / 2 conexões usb 2.0/hdmi/ saída vga, leitor de cartões sd/mmc/ms/ms ro/xd, teclado numérico, wireless, bluetooth, som high-definition audio support, alto-falantes estéreo (2 w x 2), microfone integrado, tela 15.6" no mínimo 1366 x 768 pixels, mouse multi-gesture touchpad, rede 802.11b/g/n wi-fi, wireless, bluetooth, embalagem com proteção 360º, peso aproximado: 26,2kg, windows 10 original, bateria de ion de lítio (lithium-ion), de no mínimo quatro células 2500 mah, garantia mínimo de 12 meses, notebook bivolt, bateria, carregador, documentação - garantia mínima de 1 ano			
Endereço: RUA DAS GAVIOTAS, 126	Nome de Contato: IGOR	Telefone: (31) 3245-3428	Email: netminascomercio@hotmail.com



Relatório de Cotação: Cotação de Tablet

Pesquisa realizada entre 23/09/2020 17:24:47 e 23/09/2020 17:20:56

Relatório gerado no dia 24/09/2020 06:18:33 (IP: 177.136.109.33)

Item 1: tablet

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3	1	R\$ 1.312,80 (un)	R\$ 1.312,80	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA/MA	NºPregão:52020 UASC-980863	09/09/2020	R\$ 1.312,80
Valor Unitário				R\$ 1.312,80

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.312,80

Valor Global: R\$ 1.312,80

Detalhamento dos Itens

Item 1: tablet

Preço Estimado: R\$ 1.312,80 (un) Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.312,80

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	tablet, tela 9.1 a 10 pol, memória ram até 4 gb, armazenamento interno superior a 32 gb, armazenamento externo sem armazenamento externo gb, processador octa core ou superior, câmera frontal até 8 mpx, câmera traseira até 8 mpx, conectividade wi-fi / 3 g / 4g / bluetooth, sistema operacional proprietário	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais R\$ 1.312,80

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA/MA

Objeto: Aquisição de tablets para os agentes comunitários de saúde (ACS)

Descrição: TABLET- TABLET, TELA 9.1 A 10 POL, MEMÓRIA RAM ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA ATÉ 8 MPX, CONECTIVIDADE WI-FI / 3G / 4G / BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL PRÓPRIETÁRIO

Data: 09/09/2020 09:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão 52020 / UASC.980863

Lote/Item: /?

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 09/09/2020 17:45

Homologação: 09/09/2020 17:51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 30

Unidade: Unidade

UF: MA



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

21.997.156/0001-14 VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA.

* VENCEDOR *

Marca: Multilaser

Fabricante: Multilaser

Modelo: MLX-M10A + capa:

Descrição: Ficha Técnica: Processador ARMv7 28nm Quad Core de 1,4GHz Memória Ram LPDDR3 2GB Memória 16GB Tela Tamanho: 10,1" Resolução: 1780x800 (WXGA) PPI: 149 Contraste: 500:1 Brilho: 220cd/m² Conectividade (Padrão GSM/ GPRS, EDGE / UMTS / HSDPA) Wi-Fi (IEEE 802.11 b/g/n 802.11); 2,4GHz (Ruptor e Proxy) Bluetooth 4.0 2G 850/900/1800/1900mhz 3G/4G LTE 700/850/900/1900/2100mhz - 2700mhz Câmeras Traseira: 5 MP (Megapixel) com Flash, Zoom Digital - 4x e Autofoco Frontal 2MP (Megapixel) Bateria 5000mAh Sistema operacional Android 5.0 Decodificação dos arquivos H263, H264, High Profile e (todos os níveis), AAC-LC sem limites, MPEG4, mp1, mp2, mp3, 3gp (AMR, AAC, H263, H264 e MPEG4), mp4, divx, mpg, m4v, mkv, rmvb, vob, dat, mid, mov (AAC, AIFF e H264, sem estêreo), flac, ogg, oga, aac (Vorbis áudio), wma, wmv, wav (PCM), avi (PCM) Arquivos compatíveis ppt, pptx, doc, docx, xls, xlsx, ycf, tcf, rtf, ttf, gif, gif, odt, odt, odp, pdf, jpeg, bmp, png, etc. html Ebook compatíveis epub e pdf Dimensões 244 x 174 x 9,0 Capa Protetora Poliuretano Proteção IP-54 (proteção contra sólidos e líquidos). A utilização do tablet M10X3, nas versões acima de 4017, possui proteção interna que ao adicionar a capa de proteção CP011-M10X3 ap-54-10A protege o tablet de impactos dinâmicos em piso rígido, choques e permite acesso a todas interfaces sem a necessidade de remoção, com abertura traseira para customizações. O produto completo MLX-M10A + CP011-M10X3 Cap-54-10A foi desenvolvido de acordo com a normatização e certificação de proteção ao IP-54. Garantia 12 meses Multilaser MLX-M10A 4G Preto + Capa Multilaser 10" CP011-MLX Cap 54-10A

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

DF

Brasília

ST SINCEN CR QUADRA 702/703, S/N

(61) 3046-9985

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA DIRELI

R\$ 1.500,00

Marca: MULTILASER

Fabricante: MULTILASER

Modelo: tablet multilaser M10A 4G

Descrição: TABLET COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES: Processador: Quad Core 1.3 GHz - Câmera frontal de 2.0mp e Traseira de 5.0mp - Conexão Wi-Fi, 3G, 4G, Bluetooth e GPS - Memória de 2GB de Ram - 16GB de armazenamento - Android One - Tela: 10" mm resolução de 1280x800 - Android 4.4 português. Especificações técnicas complementares conforme consta no catálogo anexo. MARCA: MULTILASER MODELO: TABLET MULTILASER M10 4G, BLUETOOTH, ANDRÓID ONE, 16GB, 5MP, TELA DE 10", PRETO - NB287

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

DF

Brasília

Q GC 06 CONJUNTO: 19

(61) 3434-4533

etablie@sanet.com.br

27.044.495/0001-07 PA COMERCIO E SERVICOS GERAIS DIRELI

R\$ 1.500,00

Marca: MULTILASER

Fabricante: MULTILASER

Modelo: NB753

Descrição: TABLET, TELA 9.1" A 10" POL, MEMÓRIA RAM ATÉ 4 GB, ARMAZENAMENTO INTERNO SUPERIOR A 32 GB, ARMAZENAMENTO EXTERNO SEM ARMAZENAMENTO EXTERNO GB, PROCESSADOR OCTA CORE OU SUPERIOR, CÂMERA FRONTAL ATÉ 8 MPX, CÂMERA TRASEIRA ATÉ 8 MPX, CONECTIVIDADE WI-FI, 3G/4G/ BLUETOOTH, SISTEMA OPERACIONAL PROPRIETÁRIO

Endereço:

Nome de Contato:

Telefone:

Email:

R AUSTOLFO MOREIRA, 32

PEDRO

(35) 3561-2588

pa.servicosgerais@hotmail.com

Relatório de Colação: Cotação de Impressora Multifuncional

Pesquisa realizada entre 23/09/2020 17:53:51 e 23/09/2020 17:28:57

Relatório gerado no dia 24/09/2020 06:19:24 (IP: 177.136.109.93)

Item 1: impressora multifuncional

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
35	1	R\$ 3.699,00 (un)	R\$ 3.699,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	NºPregão:12020 UASC:980767	26/06/2020	R\$ 3.699,00
Valor Unitário				R\$ 3.699,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.699,00

Valor Global: R\$ 3.699,00

Detalhamento dos Itens

Item 1: impressora multifuncional

Preço Estimado: R\$ 3.699,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.699,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade:	impressora multifuncional, tipo impressão laser, resolução impressão 1200 x 1200 dpi, tensão alimentação bivolt v, velocidade impressão preto e branco 40 ppm, características adicionais monocromática, duplex automático, conectividade usb 2.0 e ethernet gigabit com rj-45, tipo papel a4, carta, ofício, capacidade memória 512 mb.	
Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais		R\$ 3.699,00
Órgão:	PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS	Data: 26/06/2020 09:05
Objeto:	Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática e cartéiras escolares.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição:	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 40 PPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: MONOCROMÁTICA, DUPLEX AUTOMÁTICO, CONECTIVIDADE USB 2.0 E ETHERNET GIGABIT COM RJ-45, TIPO PAPEL A4, CARTA, OFÍCIO, CAPACIDADE MEMÓRIA 512 MB	SRP: SIM
CatMat:	462842 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	Identificação: NºPregão-12020 / UASC:980767
		Lote/Item: /2
		Ata: Link Ata
		Adjudicação: 25/08/2020 16:18
		Homologação: 26/08/2020 09:12
		Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade: 30

CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

32.353.158/0001-31 J.P.L. SANTOS EIRELI R\$ 2.226,00

Marca: Brother
Fabricante: Brother
Modelo: DCP L5602
Descrição: Impressora Multifuncional a Laser, Velocidade de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm ou aproximadamente (carta/A4), Resolução de Impressão (a em dpi): de 1200 x 1200 ou aproximadamente, Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas ou aproximadamente, Bandeja Multiuso: 50 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso): Ciclo de Trabalho Mensal: 50.000 páginas ou aproximadamente.
Endereço: RUA ITAPECURUJINHU, 05
Telefone: (99) 8452-9551
Email: johnathan@hotmail.com

85.485.290/0001-63 AJ CONTABILIDADE E CONSULTORIA EIRELI R\$ 2.469,87

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP PRO M4280W
Endereço: R VALENTIN DEQA, 655
Nome de Contato: MILTON
Telefone: (41) 3027-7855
Email: ajcontab@globo.com

24.166.094/0002-12 FINATIO DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA R\$ 2.500,00

Marca: Okidata
Fabricante: Okidata
Modelo: Okidata/ES-4172p
Descrição: Impressora multifuncional monocromática (Impressão, Cópia, Digitalização e Fax); Processador 667MHz; Velocidade de até 47ppm; Resolução de Impressão de 1200x1200DPI; Armazenamento de Papel com Bandeja para 250 folhas + Bandeja Multiuso para até 100 folhas; Alimentador de Originais ADF para 50 folhas; interface Padrão USB 2.0 e Ethernet 10/100/1000; Memória Padrão 512MB; Ciclo mensal para 120.000 páginas; Acompanha toner inicial para 10.500 páginas; Garantia 12 Meses.
Endereço: RODO GOVERNADOR MARIO COVAS, 882
Telefone: (51) 3381-5553
Email: luis@finatio.com

31.768.037/0001-98 EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI R\$ 2.799,00

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER DCP-L5602DN
Modelo: BROTHER DCP-L5602DN
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO: 220V V, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 45 PPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOCROMÁTICA, DUPLEX AUTOMÁTICO, CONECTIVIDADE: USB 2.0 E ETHERNET 10/100/1000Gbps COM RJ-45, TIPO PAPELA4, CARTA, OFÍCIO, CAPACIDADE MEMÓRIA 512 MB.
Endereço: RODOVIA BR 101 KM 101 S/N, 000
Telefone: (81) 3011-4885
Email: fclatacao@grupomoov.com

33.419.290/0001-61 VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI R\$ 2.800,00

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: DCP-L5602DN
Descrição: Impressora Multifuncional a Laser, Velocidade de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm ou aproximadamente (carta/A4), Resolução de Impressão (a em dpi): de 1200 x 1200 ou aproximadamente, Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas ou aproximadamente, Bandeja Multiuso: 50 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso): Ciclo de Trabalho Mensal: 50.000 páginas ou aproximadamente MARCA: BROTHER MODELO: DCP L5602DN
Endereço: RUA BERTOLINO JOAO SAGAS, 405
Telefone: (49) 5114-3425
Email: henriquematos@gmail.com

17.211.614/0001-15 F. P. SOUSA R\$ 2.980,00

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: DCP 62540DW
Descrição: Impressora Multifuncional a Laser, Velocidade de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm ou aproximadamente (carta/A4), Resolução de Impressão (a em dpi): de 1200 x 1200 ou aproximadamente, Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas ou aproximadamente, Bandeja Multiuso: 50 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso): Ciclo de Trabalho Mensal: 50.000 páginas ou aproximadamente MARCA: Brother - MODELO DCP L2640DW + FABRICANTE Brother
Endereço: RUA RAIMUNDO CORREA, 26
Telefone: (99) 8141-8721
Email: delmacdistribuidora.ma@gmail.com

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA



05.903.157/0001-40 BELPARA COMERCIAL LTDA

Marca: Brother
Fabricante: Brother
Modelo: DCPL5602DN

Descrição: Impressora Multifuncional a Laser, Velocidade de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm ou aproximadamente (carta/A4); Resolução de Impressão (a em dpi) de 1200 x 1200 ou aproximadamente; Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas ou aproximadamente; Capacidade de Papel na Bandeja Multiuso: 50 folhas; 2 x 520 folhas ou aproximadamente; Bandeja Multiuso: 50 folhas ou aproximadamente; Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso); Ciclo de Trabalho Mensal: 50.000 páginas ou aproximadamente

Estado: PA	Cidade: Itaém	Endereço: TV HUMAITA, 2233	Telefone: (91) 3031-5152	Email: belpara@oi.com.br
----------------------	-------------------------	--------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

05.149.197/0002-51 REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAIS LTDA

R\$ 3.000,00

* VENCEDOR *

Marca: HP
Fabricante: HP
Modelo: Laser 432fdn

Descrição: Impressora Multifuncional a Laser - Velocidade de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm (carta/A4); Resolução de Impressão (em dpi) de 1200 x 1200; Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas; Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas ou aproximadamente; Bandeja Multiuso: 50 folhas; Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso); Ciclo de Trabalho Mensal: 100.000 páginas; Marca: HP / Fabricante: HP / Modelo: Laser 432fdn / Procedência: Nacional; Domínios Comerciais: Validade da Proposta: 90 (noventa) dias; Prazos de Entrega: 10 (dez) dias úteis a partir do recebimento da Ordem de Fornecimento; Prazo de Garantia: 12 (doze) meses a partir do recebimento definitivo dos bens da licitação;

Endereço: RUA ES-010, 4255 A	Telefone: (31) 9766-7396	Email: castroae@castroae.com
--	------------------------------------	--

25.692.484/0001-70 TJC IMPORTADORA LTDA

R\$ 3.000,00

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: BROTHER

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 80VOLT V, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 40 PPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOCROMÁTICA, DUPLEX AUTOMÁTICO, CONECTIVIDADE: USB 2.0 E ETHERNET GIGABIT COM RJ-45, TIPO PAPEL A4, CARTA, OFÍCIO, CAPACIDADE MEMÓRIA 512 MB

Endereço: RUA Aquilino Dalla Costa, 609	Nome de Contato: TAIGO	Telefone: (54) 3279-1030	Email: tiago@tjimportadora.com.br
---	----------------------------------	------------------------------------	---

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI

R\$ 3.000,00

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: L2540DW

Descrição: Impressora Multifuncional a Laser, Velocidade de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm ou aproximadamente (carta/A4); Resolução de Impressão (a em dpi) de 1200 x 1200 ou aproximadamente; Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas ou aproximadamente; Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas ou aproximadamente; Bandeja Multiuso: 50 folhas ou aproximadamente; Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso); Ciclo de Trabalho Mensal: 50.000 páginas ou aproximadamente.

Endereço: R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635	Nome de Contato: WILKER	Telefone: (91) 98266-6666	Email: tedescorefrigeracao@yahoo.com.br
---	-----------------------------------	-------------------------------------	---

06.907.239/0001-51 GTI - G. TECNOLOGIA INTEGRADO EIRELI

R\$ 3.000,00

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: 5102DW

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 80VOLT V, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 40 PPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOCROMÁTICA, DUPLEX AUTOMÁTICO, CONECTIVIDADE: USB 2.0 E ETHERNET GIGABIT COM RJ-45, TIPO PAPEL A4, CARTA, OFÍCIO, CAPACIDADE MEMÓRIA 512 MB

Endereço: LRC PADRE PERICLES, 145	Telefone: (11) 9873-2883	Email: marcogarcia@gti-integra.com.br
---	------------------------------------	---

12.646.631/0001-61 RODRIGO LOPES MOURA

R\$ 3.499,00

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: DCP-5652

Descrição: Impressora Multifuncional a Laser, Velocidade de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm ou aproximadamente (carta/A4); Resolução de Impressão (a em dpi) de 1200 x 1200 ou aproximadamente; Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas ou aproximadamente; Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas ou aproximadamente; Bandeja Multiuso: 50 folhas ou aproximadamente; Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso); Ciclo de Trabalho Mensal: 50.000 páginas ou aproximadamente

Estado: MA	Cidade: Colinas	Endereço: RUA ITAPECUBU, 01	Telefone: (99) 8122-0740	Email: rodrigomoura0405@gmail.com
----------------------	---------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	---

61.457.941/0005-77 GOMAO MAQUINAS PARA ESCRITORIO LIMITADA

R\$ 3.500,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL
R\$ 51

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: DCP-L5602DN

Descrição: Impressora Multifuncional a Laser, Velocidade de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm ou aproximadamente (carta/A4), Resolução da Impressão (p em dpi): de 1200 x 1200 ou aproximadamente, Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas ou aproximadamente, Bandeja Multiuso: 50 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso), Ciclo de Trabalho Mensal: 50.000 páginas ou aproximadamente.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
RS Serra ROD GOVERNADOR MARIO COVAS, 4462 Anderson Clayton da Rocha (11) 2162-1057 anderson.govamo@gorniq.com.br

11.329.948/0001-01 SANET COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 3.500,00

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER

Modelo: MULTIFUNCIONAL BRÖTHER LASER DCP-L5602DN MONO (A4)

Descrição: Impressora Multifuncional a Laser, Velocidade de Impressão em Preto (ppm): 47/40 ppm ou aproximadamente (carta/A4), Resolução da Impressão (p em dpi): de 1200 x 1200 ou aproximadamente, Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas ou aproximadamente, Bandeja Multiuso: 50 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso), Ciclo de Trabalho Mensal: 50.000 páginas. Demais especificações conforme consta no catálogo anexo MARCA: BROTHER MODELO: MULTIFUNCIONAL BROTHER LASER DCP-L5602DN MONO (A4) DUP. REDE

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
DF Brasília Q OC 06 CONJUNTO, 19 (61) 3434-4533 efielbio@sanet.com.br

32.674.351/0001-74 3S INFORMATICA EIRELI

R\$ 3.500,00

Marca: LEXMARK
Fabricante: LEXMARK

Modelo: MX421ADE

Descrição: impressora Multifuncional a Laser, Velocidade de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm ou aproximadamente (carta/A4), Resolução da Impressão (p em dpi): de 1200 x 1200 ou aproximadamente, Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas ou aproximadamente, Bandeja Multiuso: 50 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso), Ciclo de Trabalho Mensal: 50.000 páginas ou aproximadamente.

Endereço: Telefone: Email:
AVENIDA PAULINO MULLER, 966 (27) 3097-0003 contato@3s.inf.br

10.434.081/0001-91 EFES COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 3.500,00

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL

Descrição: MULTIFUNCIONAL LASER, com as seguintes características técnicas: Impressora Multifuncional a Laser Velocidade de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm ou aproximadamente (carta/A4) Resolução da Impressão: 1200x1200 dpi Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas Bandeja Multiuso: 50 folhas Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso) Ciclo de Trabalho Mensal: 50.000 páginas Modelo: MFC-L5702DW Marca: Brother

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
SP São Paulo RUA BERTOLINA MAGALHAES ALDOBA, 90 Tagner Rodrigo Pimentel (11) 4119-0180 tagner.pimentel@efes.com.br

11.107.729/0001-88 A. G. M. LUSTOSA EIRELI

R\$ 3.660,66

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: DCP-L5602DN TN3442

Descrição: Impressora Multifuncional a Laser, Velocidade de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm ou aproximadamente (carta/A4), Resolução da Impressão (p em dpi): de 1200 x 1200 ou aproximadamente, Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas ou aproximadamente, Bandeja Multiuso: 50 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso), Ciclo de Trabalho Mensal: 50.000 páginas ou aproximadamente.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone:
MA Colinas AVENIDA DR. OSANO BRANDAO, 428 (99) 3852-1108

11.904.707/0001-49 A. S. DOS ANJOS COM. E SERVIÇO

R\$ 3.699,00

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: DCP-L5652DN

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110V, VELOCIDADE E IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 42 PPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOCROMÁTICA, DUPLEX AUTOMÁTICO, CONECTIVIDADE USB 2.0 E ETHERNET GIGABIT 20M RJ 45, TIPO PAPEL A4, CARTA, OFÍCIO, CAPACIDADE MEMÓRIA 512 MB.

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: Email:
MA Bunitcupu AV CASTELO BRANCO, 808 (98) 3664-6533 contato@bittek.com.br

08.151.857/0001-11 RC BARRA RIO COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA

R\$ 3.700,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Fls. 52

Marca: Brother**Fabricante:** Brother**Modelo:** DCP-L5652DN**Descrição:** Impressora Multifuncional a Laser, Velocidade de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm ou aproximadamente (carta/A4), Resolução da Impressão (a em dpi): de 1200 x 1200 ou aproximadamente, Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas ou aproximadamente, Bandeja Multiuso: 50 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso), Ciclo de Trabalho Mensal: 50.000 páginas ou aproximadamente**Estado:****Cidade:****Endereço:****Telefone:****Email:**

RJ

Rio de Janeiro

RUA LEOPOLDO, 493

(21) 3477-5658

rcbarraho@gmail.com

10.547.567/0001-09 VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA S.LTDA

R\$ 3.990,00

Marca: Lexmark**Fabricante:** Lexmark**Modelo:** MX421ad**Descrição:** Impressora Multifuncional a Laser, Velocidade de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm ou aproximadamente (carta/A4), Resolução da Impressão (a em dpi): de 1200 x 1200 ou aproximadamente, Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas ou aproximadamente, Bandeja Multiuso: 50 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso), Ciclo de Trabalho Mensal: 50.000 páginas ou aproximadamente**Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

R DELFIM MOREIRA, 788

DOUGLAS

(31) 2342-0045

contato@videoconferenciabrasil.com.br

06.187.407/0001-23 R HP COMPUTADORES LTDA

R\$ 4.000,00

Marca: brother**Fabricante:** brother**Modelo:** DCP-L5652DN**Descrição:** Impressora Multifuncional a Laser, Velocidade de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm ou aproximadamente (carta/A4), Resolução da Impressão (a em dpi): de 1200 x 1200 ou aproximadamente, Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas ou aproximadamente, Bandeja Multiuso: 50 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso), Ciclo de Trabalho Mensal: 50.000 páginas ou aproximadamente**Estado:****Cidade:****Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

PR

Curitiba

R SOLIMÕES, 792

Ronie

(41) 3027-5152

ronie@logcomputadores.com.br

23.511.454/0001-22 J R D BRANDAO EIRELI

R\$ 4.100,00

Marca: KYOCERA**Fabricante:** KYOCERA**Modelo:** Mono Ecosys M2040DN**Descrição:** Impressora Multifuncional a Laser, Velocidade de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm ou aproximadamente (carta/A4), Resolução da Impressão (a em dpi): de 1200 x 1200 ou aproximadamente, Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas ou aproximadamente, Bandeja Multiuso: 50 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso), Ciclo de Trabalho Mensal: 50.000 páginas ou aproximadamente**Estado:****Cidade:****Endereço:****Telefone:****Email:**

PI

Teresina

AVENIDA SAO FRANCISCO, 1920

(86) 3235-3055

modelomoveispi@gmail.com

02.144.866/0001-00 A C S CATANHO

R\$ 4.189,50

Marca: BROTHER**Fabricante:** DS91630**Modelo:** BROTHER**Descrição:** IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 40 PPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MÔDULO ÓPTICA, DUPLEX AUTOMÁTICO, CONECTIVIDADE USB 2.0 E ETHERNET GIGABIT COM RJ-45, TIPO PAPEL A4, CARTA, OFÍCIO, CAPACIDADE MEMÓRIA 512 MB**Estado:****Cidade:****Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

MA

São Luís

AV JOAO PESSOA, 216

Ana Cristina Silva Catanho

(98) 3259-7443

acacatanho@ig.com.br

14.222.220/0001-74 F DANTAS BRANDAO - EIRELI

R\$ 4.200,00

Marca: KYOCERA**Fabricante:** KYOCERA**Modelo:** Mono Ecosys M2040DN**Descrição:** Impressora Multifuncional a Laser, Velocidade de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm ou aproximadamente (carta/A4), Resolução da Impressão (a em dpi): de 1200 x 1200 ou aproximadamente, Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas ou aproximadamente, Bandeja Multiuso: 50 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso), Ciclo de Trabalho Mensal: 50.000 páginas ou aproximadamente**Estado:****Cidade:****Endereço:****Telefone:**

PI

Teresina

AV SAO FRANCISCO, 1920

(86) 3235-7479 / (86) 9965-0888

30.177.538/0001-37 ESCOLLAR IND DE MOVEIS LTDA

R\$ 4.743,20

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL



Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: BROTHER

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 40 PPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOCROMÁTICA, DUPLEX AUTOMÁTICO, CONECTIVIDADE USB 2.0 E ETHERNET GIGABIT COM RJ-45, TIPO PAPEL A4, CARTA, OFÍCIO, CAPACIDADE MEMÓRIA 512 MB

Endereço:
 AVENIDA 950, S/N

Telefone:
 (98) 9124-9120 / (99) 9124-9120 / (88) 9124-9120

Email:
 saoflucascosta@gmail.com

35.686.533/0001-63 LEDDWARE COMERCIO DE CONSTRUCAO E INFORMATICA LTDA

R\$ 5.000,00

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: DCP-L5602DN

Descrição: Impressora Multifuncional a Laser, Velocidade de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm ou aproximadamente (carta/A4). Resolução da Impressão (a em dpi) de 1200 x 1200 ou aproximadamente. Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas ou aproximadamente. Capacidade de Papel na Bandeja Opicional (folhas): 2 x 520 folhas ou aproximadamente. Bandeja Multiuso: 50 folhas ou aproximadamente. Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso). Ciclo de Trabalho Mensal: 50.000 páginas ou aproximadamente. VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias. GARANTIA: 12 (doze) meses.

Endereço:
 QUADRA Q131 BLOCO A SALA 107, S/N

Telefone:
 (61) 3972-4648

Email:
 contato@leddware.com.br

12.130.958/0001-86 NADJA MARINA PIRES

R\$ 5.000,00

Marca: BROTHER L5602DN
Fabricante: BROTHER L5602DN
Modelo: BROTHER L5602DN

Descrição: - Dimensões: 49,5 x 42,7 x 48,5 cm - Velocidade da CPU (Processador): 800 MHz - Modo de Economia de Toner - Capacidade de Saída do Papel: 150 folhas - Funções de Segurança: Active Directory, Secure Function Lock, Lock Slot, Secure Print - Fonte de Alimentação: AC 110V 50/60Hz - Certificação Energy Star - Tela LCD 3,7" Impressão - Resolução da Cópia (máxima em dpi): Até 1200 x 600 dpi - Cópias Múltiplas - Acesso Remoto - Relatório de Atividades/Relatório Periódicos - Funções Principais: Impressão, digitalização, cópia - Tempo de Impressão da Primeira Página: 8 segundos - Tecnologia de Impressão: Laser Eletrofotográfico - Memória Padrão: 256 MB - Velocidade Máx. de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm (carta/A4) - Resolução da impressão (máxima em dpi): Até 1200 x 1200 dpi - Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas - Bandeja Multiuso: 50 folhas - Interface de Rede Embutida: Ethernet, Hi-Speed USB 2.0 - Compatibilidade com o Driver de Impressora: Windows, Mac OS, Linux - Emulações: PCL6, BR Script3, IBM Proprinter, Epson FX, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 - Função de Impressão Segura - Ciclo de Trabalho Mensal Máx.: 50.000 páginas - Volume Máximo de Cópia Mensal: 50.000 páginas - Volume de Impressão Mensal Recomendado: Até 3.500 páginas - Aplicativo de Impressão para Dispositivos Móveis: AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Brother iPrint&Scan, Mopria, Cortado Work place Cópia - Resolução da Cópia (máxima): Até 1200 x 600 dpi - Cópia sem uso do PC - Capacidade Máx. do Alimentador Automático de Documentos (ADF): 70 folhas - Velocidade da Cópia em Preto: 42/40 ppm (carta/A4) - Redução/Ampliação: 25% ~ 400% - Função de Cópias Ordenadas - Tamanho do Vidro de Documentos: Ofício - Cópias de ID (Documentos de Identidade) Digitalização - ADF - Scan Drivers Included: TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE - Resolução de Digitalização: Interpolada (dpi): Até 19200 x 19200 dpi - Resolução de Digitalização Óptica (dpi): 1200 x 1200 dpi - Formatos (Exportação): JPEG, PDF Single-page/Multi-page (PDF seguro, PDF pesquisável, PDF/A), TIFF Single-page/Multi-page, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG - Digitaliza para: E-mail, Imagem, OOH, File, FTP, USB, Network Folder (CIFS - Windows only), E-mail Server, SharePoint, SFTP Server (SFTP), Cloud (Web Connect), Easy Scan to Email Web Connect - Google Drive/ Google Drive for Business - Evernote/ Evernote Business - OneDrive/ OneDrive for Business - OneNote - Dropbox/ Dropbox for Business - Google Apps for Business Box/Box for Business - Facebook - Flickr and Picasa Web Albums Conteúdo da embalagem: Multifuncional Brother - Suprimento preto: TN-3642 (rendimento 5.000 páginas) - Guia de Configuração Rápida - Manual do Usuário - Equipamento: DCP-L5602DN - Conjunto de Cilindros: DR-33402 (50.000 páginas) - Cb Hom Garantia: 1 ano de garantia Peso 20590 gramas (bruto com embalagem)

Estado: DF
Cidade: Brasília
Endereço: QUADRA Q1 33 BLOCO A SALA 118

Nome de Contato:
 Nadja Pires

Telefone:
 (61) 3967-1229

Email:
 pires.vedds@hotmail.com

04.966.853/0001-33 IMPERIO EMPREENDIMENTOS EIRELI

R\$ 5.000,00

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: DCP-L5602DN

Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 40 PPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOCROMÁTICA, DUPLEX AUTOMÁTICO, CONECTIVIDADE USB 2.0 E ETHERNET GIGABIT COM RJ-45, TIPO PAPEL A4, CARTA, OFÍCIO, CAPACIDADE MEMÓRIA 512 MB

Endereço:
 R. CORONEL PI DRD BGDFA, 246

Telefone:
 (99) 8161-0606

Email:
 construfacil100@hotmail.com

77.499.665/0001-48 TECHNO SOLUCOES EIRELI

R\$ 5.000,00

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: MFC-L5602DWST

Descrição: impressora Multifuncional a Laser, Velocidade de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm ou aproximadamente (carta/A4). Resolução da Impressão (a em dpi) de 1200 x 1200 ou aproximadamente. Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas ou aproximadamente. Capacidade de Papel na Bandeja Opicional (folhas): 2 x 520 folhas ou aproximadamente. Bandeja Multiuso: 50 folhas ou aproximadamente. Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso). Ciclo de Trabalho Mensal: 50.000 páginas ou aproximadamente

Endereço:
 RUA ABRAMO ERELE, 136

Telefone:
 (49) 9974-7866

69.426.021/0001-70 M SANTOS COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA

R\$ 5.500,00



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: Lexmark
Fabricante: Lexmark
Modelo: MX4214de
Descrição: IMPRESSORA MUNICIPAL DE COLINAS Pregão nº 12020 (SRP) Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de equipamentos de informática e cartões escolares.

Estado: MA **Cidade:** São Luís **Endereço:** R PERIZES -SÓCULO EMPRESARIAL CONSULE DA **Telefone:** (98) 2697-000

08.947.276/0001-09 UZZO COM E DISTRIBUICAO LTDA R\$ 5.900,00

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: MFC L5702DW
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 40 PPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOCROMÁTICA, DUPLEX AUTOMÁTICO, CONECTIVIDADE: USB 2.0 E ETHERNET 10/100/1000BASE-T, TIPO PAPEL A4, CARTA, OFÍCIO, CAPACIDADE MEMÓRIA 512 MB

Estado: TO **Cidade:** Palmas **Endereço:** Q 106 NORTE, AV JK TERREA (ACSV NE 12 LT 19), 06 **Telefone:** (63) 3215-1515

15.838.111/0001-49 MARYLEIDE FONSECA ALMEIDA FIELI R\$ 6.000,00

Marca: Lexmark
Fabricante: Lexmark
Modelo: MX4214DF
Descrição: Impressora multifuncional laser marca Lexmark modelo MX4214DF

Estado: PR **Cidade:** Londrina **Endereço:** R MARANHÃO, 344 **Nome de Contato:** Maryleide Fonseca Almeida **Telefone:** (43) 3321-0802 **Email:** fncalmei@redipeer.com.br

18.134.972/0001-34 DIEIGO CAETANO PAGOTO R\$ 6.400,00

Marca: Brother
Fabricante: Brother
Modelo: Multifuncional Brother Laser MFCL5902DW Mono (A4)
Descrição: Impressora Multifuncional a Laser, Velocidade de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm ou aproximadamente (carta A4), Resolução de Impressão (pontos por polegada) de 1200 x 1200 ou aproximadamente, Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas ou aproximadamente, Bandeja Multuso: 50 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso): Ciclo de Trabalho Mensal: 50.000 páginas ou aproximadamente

Estado: AM **Cidade:** Manaus **Endereço:** RUA AMAZONAS CAVALCANTE, 2 **Nome de Contato:** Diego Caetano Pagoto **Telefone:** (92) 3088-4411 **Email:** licitacao@pagoto.com.br

03.894.963/0001-74 SÃO MARCOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA R\$ 7.000,00

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: DEP-16602DN
Descrição: Impressora Multifuncional a Laser, Velocidade de Impressão em Preto (ppm): 42/40 ppm ou aproximadamente (carta A4), Resolução de Impressão (pontos por polegada) de 1200 x 1200 ou aproximadamente, Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Papel na Bandeja Opcional (folhas): 2 x 520 folhas ou aproximadamente, Bandeja Multuso: 50 folhas ou aproximadamente, Capacidade de Impressão Duplex (Frente e Verso): Ciclo de Trabalho Mensal: 50.000 páginas ou aproximadamente

Endereço: DAVELINO FREITAS, 498 **Telefone:** (99) 3582-1915 **Email:** seomarcos@mts@hotmail.com

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL FIELI R\$ 15.000,00

Marca: BROTHER
Fabricante: BROTHER
Modelo: IMPRESSORA
Descrição: IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 1200 X 1200 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 40 PPM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MONOCROMÁTICA, DUPLEX AUTOMÁTICO, CONECTIVIDADE: USB 2.0 E ETHERNET 10/100/1000BASE-T, TIPO PAPEL A4, CARTA, OFÍCIO, CAPACIDADE MEMÓRIA 512 MB

Endereço: R FERNANDES DE BARROS, 525 **Telefone:** (41) 3076-3187 **Email:** atendimento_gmtcp@gmail.com

Relatório de Cotação: Cotação de Scanner

Pesquisa realizada entre 23/09/2020 17:59:46 e 23/09/2020 17:56:21

Relatório gerado no dia 24/09/2020 06:21:32 (IP: 177.136.109.33)

Item 1: scanner

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
12	-1	R\$ 4.900,00 (un)	R\$ 4.900,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Departamento Estadual de Trânsito	NºPregão:52020 UASG:926002	14/04/2020	R\$ 4.900,00
Valor Unitário				R\$ 4.900,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.900,00

Valor Global: R\$ 4.900,00

Detalhamento dos Itens

Item 1: scanner

Preço Estimado: R\$ 4.900,00 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 4.900,00

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	scanner profissional. características: volume diário recomendado; velocidades de produção (retrato, tamanho carta); resolução óptica; tamanho máximo de documentos; tamanho mínimo de documentos; espessura e gramatura do papel alimentador; adf; conexão formatos de arquivos de saída; requisitos elétricos; consumo de energia; sistemas operacionais suportados. requisitos mínimos: 5.000 folhas por dia; 45 ppm; 600 dpi; 215 mm x 356 mm; min 52 mm x 70 mm; papel de 27 a 413 g/m² (7,2 a 160 lb); a4; até 50 folhas; usb 3.0; ethernet 10/100/1000; tiff de uma e várias folhas, jpeg, pdf e pdf pesquisavel, 100-120 v, 50-60 hz, desligado: < 0,5 watts; modo de suspensão: < 3,0 watts; em operação: <36 watts; windows 7 sp1 (32 bits e 64 bits), windows 8.1 (32 bits e 64 bits), windows 10 (32 bits e 64 bits), windows server 2012 edições x64, garantia: 12 meses.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais

R\$ 4.900,00

Órgão: Departamento Estadual de Trânsito

Data: 14/04/2020 10:00



Objeto: Constitui objeto deste Termo de Referência a aquisição de materiais permanentes e consumo Motocompressor de Ar, Parafusadeira, Encaixe, Maleta para Transporte de Ferramentas, Aspirador de Toner, Hd Externo 1 TB e Scanner Profissional, para atender a Coordenadoria de Tecnologia da Informação/CTI, Comissão Permanente de Licitações/ CPLMS e Diretora Técnica de Fiscalização e Ações de Trânsito/ DTFAT deste DETRAN/RO.

Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:52020 / UASG: 076002
Lote/Item: /7
Ata: [Link Ata](#)
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 10
Unidade: Unidade
UF: RO

Descrição: **SCANNER - SCANNER PROFISSIONAL. CARACTERÍSTICAS:** Volume diário recomendado; Velocidades de produção (retrato, tamanho carta); Resolução óptica; Tamanho máximo de documentos; Tamanho mínimo de documentos; Espessura e gramatura do papel Alimentador ADF; Conexão Formatos de arquivos de saída; Requisitos elétricos; Consumo de energia; Sistemas operacionais suportados. **REQUISITOS MÍNIMOS:** 5.000 folhas por dia; 45 ppm; 600 dpi; 215 mm X 356 mm; Min 57 mm X 70 mm; Papel de 27 a 413 g/m² (7,2 a 160 lb.); ADF: Até 50 folhas; USB 3.0; ETHERNET 10/100/1000; TIFF de uma e várias folhas; JPEG, PDF e PDF pesquisável; 100-120 V; 50-60 Hz; Desligado: < 0,5 watts; Modo de Suspensão: < 3,0 watts; Em operação: <36 watts; WINDOWS 7 SP1 (32 bits e 64 bits); WINDOWS 8,1 (32 bits e 64 bits); WINDOWS 10 (32 bits e 64 bits); WINDOWS SERVER 2012 Edições X64. **GARANTIA:** 12 meses.

CatMat: 150513 - SCANNER, SCANNER NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
02.967.807/0001-23	CLICK COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	R\$ 3.420,00
<p>Marca: BROTHER Fabricante: BROTHER Modelo: brother-ads-3000n Descrição: SCANNER PROFISSIONAL CARACTERÍSTICAS - Volume diário recomendado Velocidades de produção (retrato, tamanho carta) Resolução óptica Tamanho máximo de documentos Tamanho mínimo de documentos Espessura e gramatura do papel Alimentador ADF Conexão Formatos de arquivos de saída Requisitos elétricos Consumo de energia Sistemas operacionais suportados REQUISITOS MÍNIMOS 5.000 folhas por dia 45 ppm 600 dpi 215 mm X 356 mm Min 57 mm X 70 mm Papel de 27 a 413 g/m² (7,2 a 160 lb.) ADF: Até 50 folhas USB 3.0 ETHERNET 10/100/1000 TIFF de uma e várias folhas JPEG PDF e PDF pesquisável 100-120 V 50-60 Hz Desligado: < 0,5 watts; Modo de Suspensão: < 3,0 watts; Em operação: <36 watts; WINDOWS 7 SP1 (32 bits e 64 bits) WINDOWS 8,1 (32 bits e 64 bits) WINDOWS 10 (32 bits e 64 bits) WINDOWS SERVER 2012 Edições X64 GARANTIA 12 meses http://www.cogira.com.br/scanner-ads-3000n</p>		
Estado: AM	Cidade: Humaitá	Endereço: R CIRCULAR MUNICIPAL, 844
Nome de Contato: ROSSIFRAN		Telefone: (97) 3373-2026
		Email: lojadick@outlook.com
11.113.866/0001-25	VEI FORSCAN SOLUCOES CORPORATIVAS E IMPORTACAO EIRELI	R\$ 3.423,00
* VENCIDOR *		
<p>Marca: Avision Fabricante: Avision Modelo: AD345WN Descrição: Volume diário recomendado 5 000 folhas por dia; Velocidades de produção (retrato, tamanho carta) 60 ppm; Resolução óptica 600 dpi; Tamanho máximo de documentos 242 mm X 356 mm; Tamanho mínimo de documentos Min 50 mm X 50 mm; Espessura e gramatura do papel de 27 a 413 g/m² (7,2 a 160 lb.); Alimentador ADF: Até 100 folhas; Conexão USB 3.1 Gen1; Formatos de arquivos de saída TIFF de uma e várias folhas; JPEG, PDF e PDF pesquisável; Requisitos elétricos: 100-240 V; 50-60 Hz; Consumo de energia Desligado: < 0,3 watts; Modo de Suspensão: < 2,0 watts; Em operação: <33 watts; Sistemas operacionais suportados WINDOWS 7 SP1 (32 bits e 64 bits); WINDOWS 8,1 (32 bits e 64 bits); WINDOWS 10 (32 bits e 64 bits); WINDOWS SERVER 2012 Edições X64. Validade da proposta: 90 dias, de acordo com edital e seus anexos. Prazo de entrega do objeto: 30 dias, de acordo com edital e seus anexos. Garantia: 12 meses pelo fabricante.</p>		
Estado: SP	Cidade: São Paulo	Endereço: R DOMINGOS RODRIGUES, 341
Nome de Contato: Thiago Roberto de Souza Siqueira		Telefone: (11) 2778-8093
		Email: vonilas@veiforscan.com.br
21.997.165/0001-14	VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	R\$ 3.423,33
<p>Marca: Avision Fabricante: Avision Modelo: AD345WN Descrição: SCANNER PROFISSIONAL CARACTERÍSTICAS Volume diário recomendado Velocidades de produção (retrato, tamanho carta) Resolução óptica Tamanho máximo de documentos Tamanho mínimo de documentos Espessura e gramatura do papel Alimentador ADF Conexão Formatos de arquivos de saída Requisitos elétricos Consumo de energia Sistemas operacionais suportados REQUISITOS MÍNIMOS 5.000 folhas por dia 45 ppm 600 dpi 215 mm X 356 mm Min 57 mm X 70 mm Papel de 27 a 413 g/m² (7,2 a 160 lb.) ADF: Até 50 folhas USB 3.0; ETHERNET 10/100/1000 TIFF de uma e várias folhas; JPEG, PDF e PDF pesquisável; 100-120 V; 50-60 Hz; Desligado: < 0,5 watts; Modo de Suspensão: < 3,0 watts; Em operação: <36 watts; WINDOWS 7 SP1 (32 bits e 64 bits) WINDOWS 8,1 (32 bits e 64 bits) WINDOWS 10 (32 bits e 64 bits) WINDOWS SERVER 2012 Edições X64 GARANTIA 12 meses do fabricante</p>		
Estado: DF	Cidade: Brasília	Endereço: ST SHCGN CR QUADRA 702/703, S/N
		Telefone: (61) 3048-9985
34.453.840/0001-21	PAULO VINICIUS CARNEIRO DE SOUSA 73748528191	R\$ 3.423,33



Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: ES-400

Descrição: SCANNER PROFISSIONAL CARACTERÍSTICAS: Volume diário recomendado; Velocidades de produção (retrato, tamanho carta); Resolução óptica; Tamanho máximo de documentos; Tamanho mínimo de documentos; Espessura e gramatura do papel Alimentador ADF; Conexão Formatos de arquivos de saída; Requisitos elétricos; Consumo de energia; Sistemas operacionais suportados REQUISITOS MÍNIMOS: 5.000 folhas por dia; 45 ppm; 600 dpi; 215 mm X 356 mm; Min 52 mm X 70 mm; Papel de 27 a 413 g/m² (7,2 a 160 lb.); ADF: Até 50 folhas; USB 3.0; ETHERNET 10/100/1000; TIFF de uma e várias folhas; JPEG, PDF e PDF pesquisável; 100-120 V, 50-60 Hz; Desligado: < 0,5 watts; Modo de Suspensão: < 3,0 watts; Em operação: < 36 watts; WINDOWS 7 SP1 (32 bits e 64 bits); WINDOWS 8.1 (32 bits e 64 bits); WINDOWS 10 (32 bits e 64 bits); WINDOWS SERVER 2012 Edições X64 GARANTIA: 12 meses

Endereço:
 RUA SÃO TIAGO, S/N

Telefone:
 (62) 8245-4695

10.434.081/0001-91 EFCS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI

R\$ 4.000,00

Marca: EPSON
Fabricante: EPSON
Modelo: SCANNER

Descrição: SCANNER PROFISSIONAL REQUISITOS MÍNIMOS: 5.000 folhas por dia; 45 ppm; 600 dpi; 215 mm X 356 mm; Min 52 mm X 70 mm; Papel de 27 a 413 g/m² (7,2 a 160 lb.); ADF: Até 50 folhas; Conexão USB 3.0; ETHERNET 10/100/1000; TIFF de uma e várias folhas; JPEG, PDF e PDF pesquisável; 100-120 V, 50-60 Hz; Desligado: < 0,5 watts; Modo de Suspensão: < 3,0 watts; Em operação: < 36 watts; WINDOWS 7 SP1 (32 bits e 64 bits); WINDOWS 8.1 (32 bits e 64 bits); WINDOWS 10 (32 bits e 64 bits); WINDOWS SERVER 2012 Edições X64 GARANTIA: 12 meses do fabricante

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Paulo	RUA BERTOLINA MAGALHAES AL CORA 90	Fagner Rodrigo Pimentel	(11) 4119-0189	fagner.pimentel@efcs.com.br

10.918.347/0001-71 DIAGRAMA TECNOLOGIA EIRELI

R\$ 4.800,00

Marca: kodak alaris
Fabricante: kodak alaris
Modelo: s2060w

Descrição: Volume diário recomendado: 5.000 folhas por dia; Velocidades de produção (retrato, tamanho carta): 45 ppm; Resolução óptica: 600 dpi; Tamanho máximo de documentos: 215 mm X 356 mm; Tamanho mínimo de documentos: Min 52 mm X 70 mm; Espessura e gramatura do papel: Papel de 27 a 413 g/m² (7,2 a 160 lb.); Alimentador ADF: Até 50 folhas; Conexão USB 3.0; ETHERNET 10/100 Formatos de arquivos de saída: TIFF de uma e várias folhas; JPEG, PDF e PDF pesquisável; Requisitos elétricos: 100-120 V, 50-60 Hz; Consumo de energia: Desligado: < 0,5 watts; Modo de Suspensão: < 3,0 watts; Em operação: < 36 watts; Sistemas operacionais suportados: WINDOWS 7 SP1 (32 bits e 64 bits); WINDOWS 8.1 (32 bits e 64 bits); WINDOWS 10 (32 bits e 64 bits); WINDOWS SERVER 2012 Edições X64 GARANTIA: 12 meses do fabricante; Modelo: s2060w; kodak alaris

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
BA	Lauro de Freitas	R ITAGI, 599	(71) 3379-3535	gustavo@diagramati.com.br

35.169.152/0001-05 L&M SOLUCOES TECNOLOGICAS EM INFORMATICA EIRELI

R\$ 5.000,00

Marca: Brother
Fabricante: Brother
Modelo: ADS 3600W

Descrição: ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Digitalização: Digitalização Frente e Verso (Duplex); Capacidade Máxima do Papel: 50 folhas (ADF) Ciclo de Trabalho Diário: Até 6000 digitalizações; PDN: Pesquisável; Velocidade de Digitalização: Até 50/100 ppm (simplex/duplex); Sensor de Imagem: CIS Duplo; Resolução Óptica: 600 x 600 dpi; Outros: Wi-Fi CERTIFIED Automatic Document Feeder; 60 folhas ENERGY STAR Qualified; Fonte de Alimentação Utilizada: Modo pronto = 4,9W; Modo sleep = 2,9W; Digitalizando = 30W; Geral: Interface USB: 3.0 Direta; Interface Padrão: Wireless 802.11 b/g/n; Ethernet Gigabit 10/100/1000Base-T; HiSpeed USB 3.0; Voltagem: Bivolt; Velocidade Máx.: Digitalização (Duplex): 100 lpm (colorido e monocromático); Velocidade Máx.: Digitalização: 50 ppm (colorido e monocromático); Tipo de Scanner: CIS Duplo; Tamanho do Documento (Mínimo): 5,1 cm (Largura) x 7 cm (Largura); Tamanho do Documento (Máximo): 21,6 cm (Largura) x 497,8 cm (Comprimento); Resolução Interpolada: 1200 x 1200 dpi; Profundidade de Tons de Cinza: 256 níveis; Profundidade de Cor: 30 bits (entrada) / 24 bits (saída); Fonte de Alimentação: Alimentação CA (110-240 V); Display: Touchscreen Colorido de 3,7" com Swipe; Ciclo de Trabalho Diário: Até 5000 digitalizações; Capacidade de Entrada de Papel: 50 folhas ADF; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows 10; Windows 8; Windows 7; Windows Vista; Windows XP (nótese 32 bits); Mac: Mac OS X v10.8.x e superior; Linux; Requisitos do Sistema: Compatível com TWAIN / ISIS: Sim (Driver TWAIN e ISIS incluso); Compatibilidade com Dispositivos Móveis: Sim (Brother iPrint&Scan); Cod.: UAN6600SN

Endereço:	Telefone:	Email:
QUADRA DO 6 CONJUNTO, 19	(61) 8310-1747	glaydson.melo@gmail.com

05.256.167/0001-17 V. S. DOS SANTOS LIVRARIA E PAPELARIA

R\$ 6.000,00

Marca: SCANNER KODAK
Fabricante: SCANNER KODAK
Modelo: S2040

Descrição: YX 8810 2X | 110v SCANNER PROFISSIONAL CARACTERÍSTICAS: Volume diário recomendado; Velocidades de produção (retrato, tamanho carta); Resolução óptica; Tamanho máximo de documentos; Tamanho mínimo de documentos; Espessura e gramatura do papel Alimentador ADF; Conexão Formatos de arquivos de saída; Requisitos elétricos; Consumo de energia; Sistemas operacionais suportados REQUISITOS MÍNIMOS: 5.000 folhas por dia; 45 ppm; 600 dpi; 215 mm X 356 mm; Min 52 mm X 70 mm; Papel de 27 a 413 g/m² (7,2 a 160 lb.); ADF: Até 50 folhas; USB 3.0; ETHERNET 10/100/1000; TIFF de uma e várias folhas; JPEG, PDF e PDF pesquisável; 100-120 V, 50-60 Hz; Desligado: < 0,5 watts; Modo de Suspensão: < 3,0 watts; Em operação: < 36 watts; WINDOWS 7 SP1 (32 bits e 64 bits); WINDOWS 8.1 (32 bits e 64 bits); WINDOWS 10 (32 bits e 64 bits); WINDOWS SERVER 2012 Edições X64 GARANTIA: 12 meses

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RO	Arquemes	RUA CACAOAL, 2432	VALQUIRIA SOUZA DOS SANTOS	(69) 3536-6653	vsc@tp@hotmmail.com

33.146.725/0001-00 RALSON M. LIMA EIRELI

R\$ 6.000,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marca: SCANNER KODAK

Fabricante: SCANNER KODAK

Modelo: S2040

Descrição: 01 SCANNER PROFISSIONAL CARACTERÍSTICAS Volume diário recomendado Velocidades de produção (retrato, tamanho carta) Resolução óptica Tamanho máximo de documentos Tamanho mínimo de documentos Espessura e gramatura do papel Alimentador ADF Conexão Formatos de arquivos de saída Requisitos elétricos Consumo de energia Sistemas operacionais suportados REQUISITOS MÍNIMOS 5.000 folhas por dia 45 ppm 600 dpi 215 mm X 356 mm Min 52 mm X 70 mm Papel de 27 a 413 g/m² (7,2 a 160 lb.) ADF Até 50 folhas USB 3.0, ETHERNET 10/100/1000 TIFF de uma e várias folhas, JPEG, PDF e PDF pesquisável 100-120 V, 50-60 Hz Desligado: < 0,5 watts; Modo de Suspensão: < 3,0 watts Em operação: <36 watts WINDOWS 7 SP1 (32 bits e 64 bits) WINDOWS 8.1 (32 bits e 64 bits) WINDOWS 10 (32 bits e 64 bits) WINDOWS SERVER 2012 Edições X64 GARANTIA 12 meses

Endereço:

RUA CACDAL, 7432

Telefone:

(69) 3535-8068

19.729.347/0001-06 HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI

R\$ 8.000,00

Marca: Brother

Fabricante: Brother

Modelo: Brother / ADS-3600N

Descrição: CARACTERÍSTICAS Volume diário recomendado Velocidades de produção (retrato, tamanho carta) Resolução óptica Tamanho máximo de documentos Tamanho mínimo de documentos Espessura e gramatura do papel Alimentador ADF Conexão Formatos de arquivos de saída Requisitos elétricos Consumo de energia Sistemas operacionais suportados REQUISITOS MÍNIMOS 5.000 folhas por dia 45 ppm 600 dpi 215 mm X 356 mm Min 52 mm X 70 mm Papel de 77 a 413 g/m² (7,2 a 160 lb.) ADF Até 50 folhas USB 3.0, ETHERNET 10/100/1000 TIFF de uma e várias folhas, JPEG, PDF e PDF pesquisável 100-120 V, 50-60 Hz Desligado: < 0,5 watts; Modo de Suspensão: < 3,0 watts Em operação: <36 watts WINDOWS 7 SP1 (32 bits e 64 bits) WINDOWS 8.1 (32 bits e 64 bits) WINDOWS 10 (32 bits e 64 bits) WINDOWS SERVER 2012 Edições X64 GARANTIA 12 meses do fabricante

Estado:

PR

Cidade:

Piraí

Endereço:

ROD DEPUTADO JOAO LEOPOLDO JACOMEL, 12963

Nome de Contato:

Henrique Kallun Ajaz

Telefone:

(11) 3669-5033

Email:

contatohka@gmail.com

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS

R\$ 10.000,00

Marca: BROTHER ADS-3600W

Fabricante: BROTHER ADS-3600W

Modelo: BROTHER ADS-3600W

Descrição: Detalhes do produto: Brother Scanner Brother ADS-3600W Ideal para sua empresa ou escritório, o scanner Brother ADS-3600W possui recursos poderosos que ajudam a simplificar o processo de digitalização de documentos. Através da tela touchscreen colorido de 3,7 polegadas, você consegue selecionar o tipo de mídia a ser trabalhado e escolher uma variedade de destinos pré-configurados, incluindo aplicativos e dispositivos móveis. Com a conexão de rede integrada, todo o seu grupo de trabalho tem acesso direto às funções do scanner, agilizando o seu dia a dia. Além de conseguir digitalizar múltiplas páginas a partir do alimentador automático de documentos, ainda possui integração com o serviço Brother Solutions Interface (BSI), os programadores poderão acessar os Serviços Web internos da Brother para criar soluções personalizadas, o que o torna um pacote de digitalização completo para seus negócios. Principais Características: - Digitaliza documentos simples ou frente e verso em uma única passagem - Leitor de cartão NFC integrado para utilização de acesso a dispositivos de seleção de perfil de digitalização personalizado - Digitalização de múltiplas páginas a partir do alimentador automático de documentos (ADF) de 50 folhas - Interfaces de rede padrão Wireless e cabeada - Destinos de digitalização ampliados, incluindo: arquivo, imagem e mail, servidor de e-mail, FTP/SFTP, OCR, impressão, USB, pendrive, aplicativos de nuvem - Digitaliza facilmente cartões de visita e cartões de plástico em auto-relevo - Funções avançadas de digitalização, incluindo a seleção de alimentação múltipla ultrassônica - Compatível com Kodak VRS - Brother Solutions Interface (BSI) integrada

Estado:

DF

Cidade:

Brasília

Endereço:

Df. 33 BLOCO A SALA, 212

Nome de Contato:

Vinicius Chaves dos Santos

Telefone:

(61) 3568-9392

Email:

vcs vendas@hotmail.com

32.519.346/0001-97 GASKAM COMERCIO E CONSTRUCAO CIVIL EIRELI

R\$ 100.000,00

Marca: FUJITSU

Fabricante: FUJITSU

Modelo: F17160

Descrição: SCANNER PROFISSIONAL CARACTERÍSTICAS Volume diário recomendado Velocidades de produção (retrato, tamanho carta) Resolução óptica Tamanho máximo de documentos Tamanho mínimo de documentos Espessura e gramatura do papel Alimentador ADF Conexão Formatos de arquivos de saída Requisitos elétricos Consumo de energia Sistemas operacionais suportados REQUISITOS MÍNIMOS 5.000 folhas por dia, 45 ppm, 600 dpi, 215 mm X 356 mm, Min 52 mm X 70 mm, Papel de 27 a 413 g/m² (7,2 a 160 lb.), ADF Até 50 folhas, USB 3.0, ETHERNET 10/100/1000, TIFF de uma e várias folhas, JPEG, PDF e PDF pesquisável, 100-120 V, 50-60 Hz, Desligado: < 0,5 watts; Modo de Suspensão: < 3,0 watts; Em operação: <36 watts, WINDOWS 7 SP1 (32 bits e 64 bits), WINDOWS 8.1 (32 bits e 64 bits), WINDOWS 10 (32 bits e 64 bits), WINDOWS SERVER 2012 Edições X64 GARANTIA: 12 meses

Endereço:

R FERNANDES DE BARROS, 525

Telefone:

(41) 3026-3182

Email:

atendimento_gmrtop@gmail.com



Relatório de Cotação: Cotação Estabilizador Nobreak

Pesquisa realizada entre 23/09/2020 18:10:46 e 23/09/2020 18:05:14

Relatório gerado no dia 24/09/2020 06:22:23 (IP: 177.136.109.33)

Item 1: estabilizador tensão

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3	1	R\$ 3.823,88 (un)	R\$ 3.823,88	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Universidade Federal do Ceará	NºPregão:202020 LASC:158/19	31/08/2020	R\$ 3.823,88
Valor Unitário				R\$ 3.823,88

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.823,88

Valor Global: R\$ 3.823,88

Detalhamento dos Itens

Item 1: estabilizador tensão

Preço Estimado: R\$ 3.823,88 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.823,88

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	estabilizador de tensão estabilizador de tensão com capacidade mínima de 2000 va, tensão alimentação de entrada de 110/220v, características adicionais nobreak; possuir autonomia mínima de 30min compatível com sua carga máxima, tensão de saída 115v~; possuir bateria selada vrla (reguladas por válvulas), com tipo de onda senoidal pura e com controle digital, variação de frequência de entrada entre 47 e 63 hz; possuir no mínimo seis tomadas traseiras nbr14136, possuir comunicação inteligente com portas de comunicação usb e rs232, garantia mínima de 01 ano.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 3.823,88

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Universidade Federal do Ceará

Objeto: Aquisição de equipamentos de áudio, foto, vídeo e iluminação

Descrição: ESTABILIZADOR TENSÃO - Estabilizador de Tensão Estabilizador de tensão com capacidade mínima de 2000 VA, Tensão alimentação de entrada de 110/220V; Características adicionais nobreak; Possuir autonomia mínima de 30min compatível com sua carga máxima, tensão de saída 115V~; Possuir bateria selada VRLA (reguladas por válvulas); Com tipo de onda senoidal pura e com controle digital; Variação de frequência de entrada entre 47 e 63 HZ; Possuir no mínimo seis tomadas traseiras NBR14136; Possuir comunicação inteligente com portas de comunicação USB e RS232. Garantia mínima de 01 ano.

Data: 31/08/2020 09:00

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão 287020 / UAS 055779

Lote/Item: /7

Ata: Link Ata

Adjudicação: 14/09/2020 15:19

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 2

Unidade: Unidade

UF: CE



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
31.768.037/0001-98	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS FIELI	RS 1.471,64

Marca: RAGTECH

Fabricante: RAGTECH INFINIUM DIGITAL 2200VA COD. 3910

Modelo: RAGTECH INFINIUM DIGITAL 2200VA COD. 3910

Descrição: Estabilizador de Tensão Estabilizador de tensão com capacidade mínima de 2000 VA, Tensão alimentação de entrada de 110/220V; Características adicionais nobreak; Possuir autonomia mínima de 30min compatível com sua carga máxima, tensão de saída 115V~; Possuir bateria selada VRLA (reguladas por válvulas); Com tipo de onda senoidal pura e com controle digital; Variação de frequência de entrada entre 47 e 63 HZ; Possuir no mínimo seis tomadas traseiras NBR14136; Possuir comunicação inteligente com portas de comunicação USB e RS232. Garantia mínima de 01 ano.

Endereço:

RODOVIA BR 101 KM 101 S/N. 000

Telefone:

(81) 3011-4885

Email:

feliacao@grupomov.com

06.032.137/0001-04 VIGUIST INFORMATICA LTDA
* VENCEDOR *

RS 5.000,00

Marca: RAGTECH

Fabricante: RGT ELETRÔNICA

Modelo: EASY PRO NEP 2000 CBU TI BI

Descrição: Estabilizador de Tensão Estabilizador de tensão com capacidade mínima de 2000 VA, Tensão alimentação de entrada de 110/220V; Características adicionais nobreak; Possuir autonomia mínima de 30min compatível com sua carga máxima, tensão de saída 115V~; Possuir bateria selada VRLA (reguladas por válvulas); Com tipo de onda senoidal pura e com controle digital; Variação de frequência de entrada entre 47 e 63 HZ; Possuir no mínimo seis tomadas traseiras NBR14136; Possuir comunicação inteligente com portas de comunicação USB e RS232. Garantia mínima de 01 ano. MARCA RAGTECH (MODELO EASY PRO NEP 2000 CBU TI BI)

Estado:

SP

Cidade:

São Paulo

Endereço:

R SERASTIAG ANORÁDE BONANI, 306

Nome de Contato:

MURILO

Telefone:

(11) 5562-5550

Email:

viguist@viguist.com.br

10.547.557/0001-09 VIDEOCONFERENCIA BRASIL TECNOLOGIA S. L.TDA

RS 5.000,00

Marca: Ragtech

Fabricante: Ragtech

Modelo: Genium Wide 3200 VA -Cod 4073

Descrição: Estabilizador de Tensão Estabilizador de tensão com capacidade mínima de 2000 VA, Tensão alimentação de entrada de 110/220V; Características adicionais nobreak; Possuir autonomia mínima de 30min compatível com sua carga máxima, tensão de saída 115V~; Possuir bateria selada VRLA (reguladas por válvulas); Com tipo de onda senoidal pura e com controle digital; Variação de frequência de entrada entre 47 e 63 HZ; Possuir no mínimo seis tomadas traseiras NBR14136; Possuir comunicação inteligente com portas de comunicação USB e RS232. Garantia mínima de 01 ano.

Endereço:

R OPLIM MORRIRA, 258

Nome de Contato:

DOUGLAS

Telefone:

(31) 2342-0046

Email:

contato@videoconferenciabrasil.com.br

Relatório de Cotação: Cotação Cadeira Longarina Diretor com Braço

Pesquisa realizada entre 23/09/2020 18:40:08 e 23/09/2020 18:35:35

Relatório gerado no dia 24/09/2020 06:23:38 (IP: 177.136.109.33)

Item 1: cadeira sobre longarina

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3	1	R\$ 1.413,33 (un)	R\$ 1.413,33	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO	Nº Pregão:362019 UASG:154041	19/09/2019	R\$ 1.413,33
Valor Unitário				R\$ 1.413,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.413,33

Valor Global: R\$ 1.413,33

Detalhamento dos Itens

Item 1: cadeira sobre longarina

Preço Estimado: R\$ 1.413,33 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.413,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	longarina de 3 lugares longarina com encosto de espaldar baixo com espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 50,00 mm de espessura, indeformável, ignífuga, revestida com tecido 100% poliéster, sem costura aparente, na cor azul, de alta resistência a impactos, concha interna em polipropileno injetado 100% reciclável e carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos, assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 60,00 mm de espessura, indeformável, ignífuga com conchas injetadas em polipropileno, com alma interna de aço sae 1010/20 com 1,5x92 mm de espessura e com borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação sanguínea ou em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura, revestido com tecido 100% poliéster, sem costura aparente, sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos, 100% reciclável, na cor azul, estrutura de união do assento com encosto em lâmina de aço sae 1020 1/4 x72 mm ou 1/4" x 3 pol, demais especificações estão no termo de referência anexo I deste edital.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 1.413,33

Órgão: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO MARANHÃO

Objeto: Eventual aquisição de material Permanente (Mobiliário), para atender as necessidades desta UFMA.

Descrição: CADEIRA SOBRE LONGARINA - LONGARINA DE 3 LUGARES Longarina com encosto de espaldar baixo com espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 50,00 mm de espessura, indeformável, ignífuga, revestida com tecido 100% poliéster, sem costura aparente, na cor azul, de alta resistência a impactos, concha interna em polipropileno injetado 100% reciclável e carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 60,00 mm de espessura, indeformável, ignífuga com conchas injetadas em polipropileno, com alma interna de aço SAE 1010/20 com 1,5x92 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação sanguínea ou em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura. Revestido com tecido 100% poliéster, sem costura aparente, sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos, 100% reciclável, na cor azul. Estrutura de união do assento com encosto em lâmina de aço SAE 1020 1/4 x72 mm ou 1/4" x 3 pol. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DLSTE EDITAL.

CatMat: 150133 - CADEIRA SOBRE LONGARINA, CADERA SOBRE LONGARINA NOME

Data: 19/09/2019 10:01

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:362019 / UAS

Lote/Item: /27

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 07/10/2019 08:45

Homologação: 07/10/2019 09:27

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 18

Unidade: Unidade

UF: MA



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI R\$ 1.400,00

Marca: frisokar

Fabricante: frisokar

Modelo: longarina

Descrição: LONGARINA DE 3 LUGARES Longarina com encosto de espaldar baixo com espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 50,00 mm de espessura, indeformável, ignífuga, revestida com tecido 100% poliéster, sem costura aparente, na cor azul, de alta resistência a impactos, concha interna em polipropileno injetado 100% reciclável e carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 60,00 mm de espessura, indeformável, ignífuga com conchas injetadas em polipropileno, com alma interna de aço SAE 1010/20 com 1,5 x92 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação sanguínea ou em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura. Revestido com tecido 100% poliéster, sem costura aparente, sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos, 100% reciclável, na cor azul. Estrutura de união do assento com encosto em lâmina de aço SAE 1020 1/4 x72 mm ou 1/4" x 3 pol. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES ESTÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I DLSTE EDITAL.

Estado: Cidade: Endereço: Nome de Contato: Telefone: Email:
GO: Goiânia BUAT 38, 122 Jôil Souza Fagundes (62) 3588-9483 fococomercial@gmail.com

27.790.405/0001-27 ADEQUA MÓVEIS LTDA R\$ 1.420,00

Marca: ADEQUA MÓVEIS

Fabricante: ADEQUA MÓVEIS

Modelo: 6150PL3

Descrição: LONGARINA DE 3 LUGARES-Longarina com encosto de espaldar baixo com espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 50,00 mm de espessura, indeformável, ignífuga, revestida com tecido 100% poliéster, sem costura aparente, na cor azul, de alta resistência a impactos, concha interna em polipropileno injetado 100% reciclável e carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 60,00 mm de espessura, indeformável, ignífuga com conchas injetadas em polipropileno, com alma interna de aço SAE 1010/20 com 1,5 x92 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação sanguínea ou em compensado prensado a quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura. Revestido com tecido 100% poliéster, sem costura aparente, sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos, 100% reciclável, na cor azul. Estrutura de união do assento com encosto em lâmina de aço SAE 1020 1/4 x72 mm ou 1/4" x 3 pol. com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa e carenagem modelada por sopro feita em PEAD. Sistema modular para 3 lugares estruturado com longarina horizontal em tubo de aço SAE 1020 40 x 60 x 1,50 mm, com sistema de fixação dos estofados através de placa metálica em aço SAE 1006 com espessura mínima de 3,00 mm, estruturada através de conformação mecânica por processo de emiampagem, e fixadas a longarina por processo de soldagem MIG de alta resistência, e de forma equidistantes com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e com pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Pés com colunas verticais em tubo de aço abtondo SAE 1010 30 x 90 x 1,5 mm e base em tubo retangular SAE 1010 de 75 x 35 x 1,5 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e com pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e base com capa protetora em toda sua extensão injetada em termoplástico com alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa, e base com capa protetora em toda sua extensão injetada em termoplástico com alta resistência a abrasão e impactos. Fixação dos pés à longarina através de chapa de aço SAE 1010 estampada com 6,35 mm de espessura, e parafuso cabeça cilíndrica com êx tavadado interno rosca M8. Dimensões mínimas: largura da longarina: 1600 mm, altura do assento: 450 mm, largura do assento: 480 mm, profundidade do assento: 480 mm, largura do encosto: 420 mm, altura do encosto: 358 mm. (Participação Exclusiva).

Endereço: Telefone:
RUA OLHO D'ÁGUA, 22 (98) 3276-8787 / (98) 3246-3200

05.111.625/0001-44 MOVENORD - MOVES DO NORDESTE LTDA R\$ 1.420,00

**Marca:** FK GRUPO**Fabricante:** Friskar**Modelo:** LOG 3 SKY OPERACIONAL

Descrição: Item 27. LONGARINA DE 3 LUGARES Longarina com encosto de espálder baixo com espuma anatômica em poliuretano injetado, de no mínimo 50,00 mm de espessura, indeformável, ignífuga, revestida com tecido 100% poliéster, sem costura aparente, na cor azul, de alta resistência a impactos, com acabamento em poliuretano injetado 100% reciclável e carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos. Assento com espuma anatômica em poliuretano injetado, de 60,00 mm de espessura, indeformável, ignífuga com conchas injetadas em polipropileno, com alma interna de aço SAE 1010/20 e cm 1,5x92 mm de espessura com borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação sanguínea ou em compensado prensado à quente com lâminas mescladas de madeiras selecionadas com no mínimo 12,00 mm de espessura. Revestido com tecido 100% poliéster, sem costura aparente, sintético de alta resistência, carenagem texturizada em polipropileno injetado de alta resistência a impactos, 100% reciclável, na cor azul. Estrutura de união do assento com encosto em lâmina de aço SAE 1020 1/4" x 1/2 mm ou 1/4" x 3" pol, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e acabamento em pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa e carenagem modelada por sopro feita em PEAD. Sistema modular para 3 lugares estruturado com longarina horizontal em tubo de aço SAE 1020 40 x 50 x 1,50 mm, com sistema de fixação dos estofados através de placa metálica em aço SAE 1006 com espessura mínima de 3,00 mm, estruturada através de conformação mecânica por processo de estampagem, e fixadas a longarina por processo de soldagem MIG de alta resistência, e de forma equidistantes com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e com pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, com secagem em estufa. Pés com colunas verticais em tubo de aço oblongo SAE 1010 30 x 90 x 1,6 mm e base em tubo retangular SAE 1010 de 25 x 35 x 1,5 mm, com tratamento anticorrosivo e antiferruginoso por fosfatização e com pintura epóxi na cor preta de alta resistência a abrasão e impactos, e base com capa protetora em toda sua extensão injetada em termoplástico com alta resistência a abrasão e impacto e sapatas niveladoras com rosca M10 injetadas em polietileno de alta resistência a abrasão ou base estampada em aço com mínimo de 1,90 mm de espessura. Fixação dos pés a longarina através de chapa de aço SAE 1010 estampada com 6,35 mm de espessura, e parafuso cabeça cilíndrica com sextavado interno rosca MB. Dimensões mínimas: largura da longarina: 1600 mm, altura do assento: 450 mm, largura do assento: 480 mm, profundidade do assento: 480 mm, largura do encosto: 420 mm, altura do encosto: 398 mm, altura total: 850 mm. 18 unidades. Validade da proposta: 60 dias. Garantia de 12 meses contra defeito de fabricação. Declaro que estamos ciente de todas as exigências do Edital e seus anexos e que nosso preço está incluso todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos bens.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
CE	Pacatuba	ROD CE 060, SN	(85) 4096-0211	licitacao@movenord.com.br

Relatório de Cotação: cotação Cadeira Fixa

Pesquisa realizada entre 23/09/2020 18:54:19 e 23/09/2020 18:46:12

Relatório gerado no dia 24/09/2020 06:24:59 (IP: 177.136.109.33)

Item 1: cadeira fixa

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3	1	R\$ 536,66 (un)	R\$ 536,66	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTERIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO SANTA MARIA	NºPregão:382018 /UASG:120643	05/11/2018	R\$ 536,66
Valor Unitário				R\$ 536,66

Média dos Preços Obtidos: R\$ 536,66

Valor Global: R\$ 536,66

Detalhamento dos Itens

Item 1: cadeira fixa

Preço Estimado: R\$ 536,66 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 536,66

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	cadeira fixa diretor, pés em formato trapézio, estrutura tubular de 1-polegada, chapa 18, assento e encosto modelo diretor, confeccionado com espuma amarela densidade 60 grossa, madeira de 15 mm, acompanha porca garrã nas furações de base e braço, braço corsa preto, forração em tecido j serrano preto.	
<p>Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais</p> <p>Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA Comando da Aeronáutica GRUPAMENTO DE APOIO SANTA MARIA</p> <p>Objeto: Registro de Preços para eventual aquisição de material permanente, em proveito do GAP-SM.</p> <p>Descrição: CADEIRA FIXA - Cadeira fixa diretor, pés em formato trapézio, estrutura tubular de 1 polegada, chapa 18. Assento e encosto modelo diretor, confeccionado com espuma amarela densidade 60 grossa, madeira de 15 mm, acompanha porca garrã nas furações de base e braço, braço corsa preto. Forração em tecido j serrano preto.</p> <p>CatMat: 150506 - CADEIRA FIXA, CADEIRA FIXA-NOME</p>		<p>R\$ 536,66</p> <p>Data: 05/11/2018 09:30</p> <p>Modalidade: Pregão Eletrônico</p> <p>SRP: SIM</p> <p>Identificação: NºPregão:382018 / UASG:120643</p> <p>Lote/Item: /26</p> <p>Ata: Link Ata</p> <p>Adjudicação: 14/11/2018 15:50</p> <p>Homologação: 14/11/2018 16:15</p> <p>Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br</p> <p>Quantidade: 51</p>

Unidade: UN

UF: RS



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

RS 350,00

09.053.748/0001-27 BAGATOLI COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Marca: metalcad

Fabricante: metalcad

Modelo: diretor

Descrição: Cadeira fixa diretor, pés em formato trapézio, estrutura tubular de 1 polegada, chape 18. Assento e encosto modelo diretor, confeccionado com espuma amarela densidade 60 grossa, madeira de 15 mm, acompanha porca garra nas furações de base e braço, braço corsa preto. Forração em tecido j serrano pt etc. conforme edital.

Estado:

SC

Cidade:

Téx

Endereço:

R MARCOS HOSANG, 18

Telefone:

(47) 3562-1261

14.918.364/0001-24 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA

RS 629,98

Marca: CST

Fabricante: CST

Modelo: CST

Descrição: Cadeira fixa diretor, pés em formato trapézio, estrutura tubular de 1 polegada, chape 18. Assento e encosto modelo diretor, confeccionado com espuma amarela densidade 60 grossa, madeira de 15 mm, acompanha porca garra nas furações de base e braço, braço corsa preto. Forração em tecido j serrano pt etc.

Estado: Cidade: Endereço:

SP

Guarulhas

PC CONDÉ PEDRO LEONELLI 25

Nome de Contato:

Mayra Aparecida Vendrelli Ribeiro

Telefone:

(11) 4307-5575

Email:

(11)98134-0448 medisys@medisys.com.br

05.684.135/0001-37 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA

RS 630,00

FORNECEDOR

Marca: VITRINE

Fabricante: VITRINE

Modelo: 1003A

Descrição: Cadeira fixa diretor, pés em formato trapézio, estrutura tubular de 1 polegada, chape 18. Assento e encosto modelo diretor, confeccionado com espuma amarela densidade 60 grossa, madeira de 15 mm, acompanha porca garra nas furações de base e braço, braço corsa preto. Forração em tecido j serrano pt etc.

Estado:

RS

Cidade:

Passo Fundo

Endereço:

AV PRESIDENTE VARGAS, 602

Telefone:

(54) 3335-1250

Email:

vitrine.passoefundo@terra.com.br

Relatório de Cotação: Cotação Poltrona Diretor

Pesquisa realizada entre 23/09/2020 19:02:35 e 23/09/2020 18:58:17

Relatório gerado no dia 24/09/2020 06:26:43 (IP: 177.136.109.33)

Item 1: poltrona

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
19	1	R\$ 1.184,00 (un)	R\$ 1.184,00	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTERIO DA SAÚDE SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA Distrito Sanitário Especial Indígena - Pernambuco	NºPregão:92020 UASG:257047	28/04/2020	R\$ 1.184,00
Valor Unitário				R\$ 1.184,00
Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.184,00				
Valor Global:				R\$ 1.184,00

Detalhamento dos Itens

Item 1: poltrona		Preço Estimado: R\$ 1.184,00 (un)	Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.184,00	Observação
Quantidade	Descrição			
1 Unidade	poltrona giratória com relax trava apoia-braços e encosto reguláveis e espaldar diretor, base giratória desmontável com aranha d e 05 hastes, apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitem o giro, apoiados sobre rodízios injetados em poli amida 6.6, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço trefilado sae 1213 com 08 mm de diâmetr o, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura, travamento do eixo das rodas por mola helicoidal de compr e ssão, dificultando o deslocamento da cadeira quando sem a presença do usuário.			
Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais				R\$ 1.184,00

Órgão: MINISTÉRIO DA SAÚDE
SECRETARIA ESPECIAL DE SAÚDE INDÍGENA
Distrito Sanitário Especial Indígena - Pernambuco

Data: 28/04/2020 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM

Objeto: Aquisição de Mobiliários para equipar os Postos de Saúde, Poás Base, CASA, Almoxnarifado e Sede do DSEI-PE.

Identificação: NºPregão:92020 / UAN: 257047

Lote/Item: /T6

Ata: [Link Ata](#)

Descrição: POLTRONA- Poltrona Giratória com Relax trava após-Braços e encosto Reguláveis e Espaldar Diretor. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro, apoiadas sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço treilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura, travamento do eixo das rodas por mola helicoidal de compressão, dificultando o deslocamento da cadeira quando sem a presença do usuário

Adjudicação: 20/05/2020 15:25

Homologação: 22/05/2020 09:33

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 7

Unidade: Unidade

UF: PE

CatMat: 150664- POLTRONA, POLTRONA ESCRITÓRIO NOME



CNPJ RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR VALOR DA PROPOSTA INICIAL

06.058.159/0001-43 CERCATO EMER INDUSTRIA DE MOVEIS EIRELI

RS 1.000,00

Marcas: CERCATO
Fabricante: CERCATO
Modelo: 217

Descrição: Poltrona Giratória com Relax trava após-Braços e encosto Reguláveis e Espaldar Diretor. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro, apoiadas sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço treilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura, travamento do eixo das rodas por mola helicoidal de compressão, dificultando o deslocamento da cadeira quando sem a presença do usuário

Endereço: R BUARQUE DE MACEDO, 200

Nome de Contato: MAURICIA

Telefone: (54) 3452-7166

Email: licitacoes@cercato.com.br

13.579.783/0001-61 MARCELLO MOHALLEM

RS 1.000,00

Marcas: concorrência
Fabricante: cortiane
Modelo: cortiane

Descrição: Descrição: Poltrona Giratória com Relax trava após-Braços e encosto Reguláveis e Espaldar Diretor. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro, apoiadas sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço treilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura, travamento do eixo das rodas por mola helicoidal de compressão, dificultando o deslocamento da cadeira quando sem a presença do usuário

Estado: MS Cidade: Itajuba Endereço: AVENIDA UMDELINA CHIARADIA, 169

Telefone: (55) 3652-4339

Email: venyias.casamoroslo@gmail.com

05.075.877/0001-65 OMP DO BRASIL LTDA

RS 1.100,00

Marcas: OMP DO BRASIL LTDA
Fabricante: OMP DO BRASIL LTDA
Modelo: FACE RETRO / GIRATÓRIA MÉDIA

Descrição: Poltrona giratória com apoia braços e encosto reguláveis. Revestimento em tecido sintético. Assento em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 13 mm (7 lâminas) espuma de poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência. Densidade entre 50 e 55 kg/m³ e moldada. Medidas: largura de 502 mm e profundidade de 452 mm. Encosto em madeira compensada multilaminada, moldada anatomicamente, com espessura mínima de 14 mm (8 lâminas). Espuma em poliuretano flexível HR, isento de CFC, alta resiliência. Em densidade entre 50 e 55 kg/m³ e moldada. O ângulo do encosto em polipropileno texturizado com acabamento que resulta na integração entre o assento e o encosto. Sistema de articulação do encosto (deve permitir que o ângulo do encosto acompanhe permanentemente o ângulo da coluna vertebral através de uma lâmina que liga o encosto ao mecanismo, que permite o ajuste do usuário. O travamento das regulagens pode ser em qualquer posição de comando, através de alavanca com sistema de freio com pressão de 16 chps. A regulagem de altura do assento e inclinação do encosto é através de duas alavancas, uma do lado esquerdo e uma do lado direito. Acabamento das partes metálicas em pintura eletrolítica totalmente automatizada em epóxi#8208,pó, com pré#8208, tratamento anti ferruginoso (fosfatização), revestindo totalm ente a superfície da película de 50 a 100 #8208,m e com propriedades de resistência a agentes químicos. Apoia braços reguláveis com formato de "I", com part e estrutural injetada em nylon e parte do apoio dos braços injetada em (Pp). Alina em chapa de aço 55 mm de largura. Reguláveis com ajuste vertical (altura) co m 7 estágios de regulagem e curso de 60 mm. Fixação em dois pontos através de suporte metálico de 4,75 mm de espessura e parafusos métricos. Medidas: l argura de apoia braços 85 mm e comprimento de 230 mm. Base c/ 5 patas injetada em polímero termoplástico de alta resistência, nylon com fibra, com nervur as de reforço longitudinal. Com alojamento para engate do rodízio no diâmetro de 11 mm dispensando o uso de buchas de fixação. Rodízios com 50mm de d iâmetro com bandeagem em PU para piso frio. Marca OMP Linha face retro

Estado: RS Cidade: Flores da Cunha Endereço: R MILANO, 1.603

Nome de Contato: WILLIAM

Telefone: (54) 3292-6454

Email: william_dahmer@theptabemakers.com.br

08.852.537/0001-91 REVOREDO & CIA LTDA

RS 1.100,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL



Marca: Frisokar
Fabricante: Frisokar
Modelo: Frisokar

Descrição: Poltrona Giratória com Relax trava apóia-Braços e encosto Reguláveis e Espaldar Diretor Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.6, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura, travamento do eixo das rodas por mola helicoidal de compressão, dificultando o deslocamento da cadeira quando sem a presença do usuário.

Estado: RJ **Cidade:** Jaboatão dos Guararapes **Endereço:** AV DUAS LINAS, 5/N **Telefone:** (81) 3461-2364 **Email:** financeiro.rh@cellsaart.com.br

21.103.048/0001-03 J S FAGUNDES EIRELI R\$ 1.180,00

Marca: Frisokar
Fabricante: frisokar
Modelo: sky elite

Descrição: Poltrona Giratória com Relax trava apóia-Braços e encosto Reguláveis e Espaldar Diretor Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.6, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço trefilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura, travamento do eixo das rodas por mola helicoidal de compressão, dificultando o deslocamento da cadeira quando sem a presença do usuário.

Estado: GO **Cidade:** Goiânia **Endereço:** RUA F 38, 122 **Nome de Contato:** Joel Souza Fagundes **Telefone:** (62) 3588-9493 **Email:** fococomercial@gmail.com

10.372.487/0001-97 ESCRITORIO E ART F INDUSTRIA E COMERCIO LTDA R\$ 1.182,00

Marca: FRISOKAR
Fabricante: FRISOKAR
Modelo: PG 0143

Descrição: POLTRONA giratória, espaldar médio com braços reguláveis. Linha start Poltrona Giratória com Relax trava apóia-Braços e encosto Reguláveis e Espaldar Diretor Base giratória desmontável com aranha de 05 hastes, apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6.6, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço tre #64257 xado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura, travamento do eixo das rodas por mola helicoidal de compressão, di #64257 xado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura, travamento do eixo das rodas por mola helicoidal de compressão, dificultando o deslocamento da cadeira quando sem a presença do usuário. Destacamento automático dos rodízios quando do uso do produto pelo usuário. Na parte inferior do deslocamento da cadeira quando sem a presença do usuário. Destacamento automático dos rodízios quando do uso do produto pelo usuário. Na parte inferior das hastes encontram-se pinos redondos cravados e soldados por solda do pó nio, evitando quebras e jogos. Ao centro das hastes, com onde se #64257 xado o pistão e gás, contracapa de polipropileno como também nas hastes. Coluna central desmontável #64257 xada por encaixe cônico, com rolamento axial de aço possuindo anéis de aço temperado de alta resistência, bucha mandal de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetado em polipropileno copolímero. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral. Mecanismo #64258 ange de tipo da cadeira com sistema de relax com trava automatizada, e manipulo de ajuste da tensão da mola, sendo uma alavanca para travar e liberar o relax, e outra para acionar o pistão a gás. Buchas de giro e trava injetada em POM e componentes unidos por solda do pó MIG, em chapas de aço SAE 1020 FDD com 03 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. Assento, em espuma ensado multilaminado, resinado, 14 mm de espessura, moldado a quente, curvatura na parte frontal, espuma injetada anatomicamente em poliuretano #64258, eixel microcelular de alta resistência, isento de Cl C, mediante comprovação por laboratório acreditado pelo INMETRO, densidade controlada de 45/50 Kg/m3, com 60 mm de espessura média, porca de garra dupla em numero de onze, parafusos sextavados #64258 angeais e contracapa em polipropileno injetado. Encosto com sistema de regulagem por catraca automática, mola em aço com 07 posições, desarme na bitola, com 75 mm de curso, em acabamento multilaminado, resinado, 14 mm de espessura, moldado a quente, curvatura no encosto anômica de forma a permitir acomodação das regiões dorsal e lombar, do color a vertebral, espuma injetada anatomicamente em poliuretano #64258, eixel microcelular de alta resistência, isento de Cl C, densidade controlada de 45/50 Kg/m3, com 60 mm de espessura média, porca de garra dupla em numero de três, parafusos sextavados #64258 angeados e contracapa em polipropileno injetado. Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo do fabricante. Fixação no assento/encosto aos componentes metálicos, por parafusos sextavados #64258 angeados com trava, na bitola 1/4 x 20 fpp e porcas de garra dupla, encravadas na madeira, com travamento frontal, portanto ambos os lados, extando que se soltem. Braços em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020, pintado, regulagem de altura por botão, medindo 3x6 e m, toralizando 07 posições e 85 mm de curso, pulmão do braço medindo, 24,5 x 6,5 x 03 cm, chapa de aço do "L" do braço medindo 5 cm x 0,6 cm de espessura, pintura a pó, do pó híbrido poliéster epóxi, isento de metais pesados, tinta de metais pesados, com camada de 60 microns, curadas em estufa a temperatura de 200° C. Recomendável a fabricação em conformidade com a NBR ABNT N° 13982. Dimensões Aproximadas do produto ofertado: - Largura da Cadeira: 700 mm - Profundidade da Cadeira: 700 mm - Altura Total da Cadeira: 900/1020 mm - Altura do Encosto: 450 mm - Largura do Encosto: 450 mm - Profundidade do Assento: 450 mm - Largura do Assento: 480 mm.

Estado: PI **Cidade:** Oitinda **Endereço:** R DAS SALINAS, 167 **Nome de Contato:** Valdemir José de Silva **Telefone:** (81) 3425-4800 **Email:** escritorioearte@hotmail.com

27.103.616/0001-44 G H P S BARRETO R\$ 1.184,00

Marca: PRISMA
Fabricante: PRISMA
Modelo: CADIBRIDII

Descrição: POLTRONA giratória, espaldar médio com braços reguláveis Poltrona Giratória com Relax trava apóia-Braços e encosto Reguláveis e Espaldar Diretor (DEMAIS DESCRIÇÃO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL) Validade: 60 dias Entrega: 30 dias Garantia: Conforme edital

Endereço: R DOUTOR LUIS IGNACIO DE ANDRADE LIMA, 170 **Nome de Contato:** GUSTAVO **Telefone:** (81) 4104-5092 **Email:** ghpsbarreto@gmail.com

09.074.533/0001-92 SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MÓVEIS ESCOLARES LTDA R\$ 1.184,00

Marca: SCHOOL CENTER
Fabricante: SCHOOL CENTER
Modelo: SC 129

Descrição: POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO COM BRAÇO REGULAVEL LINHA START - ENTREGAREMOS CONFORME ANEXO I DO EDITAL

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Estado: Cidade: Endereço:
RS Garibaldi RUA BLUARQUE DE MACEDO, 88/5

Telefone:
(54) 3453-8100



07.159.242/0001-71 ELO DISTRIBUIDORA LTDA

Marca: FRISKAR
Fabricante: FRISKAR
Modelo: MOD16

Descrição: Poltrona giratória espaldar médio com braços reguláveis linha start. Poltrona Giratória com Relax trava apoio- Braços e encosto Reguláveis e Espaldar Dinâmico. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastas, apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro, apoiadas sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com caseta integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço treifado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura, travamento do eixo das rodas por mola helicoidal de compressão, dificultando o deslocamento da cadeira quando sem a presença do usuário. Desativamento automático dos rodízios quando do uso do produto pelo usuário. Na ponta das hastas encontram-se pinos redondos cravados e soldados por solda do tipo mig, evitando quebras e jogos. Ao centro das hastas, cone onde se fixa o pistão a gás, contracapa de polipropileno como também nas hastas. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo anéis de aço temperado de alta resistência, bucha manual de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolimero. Sistema de regulagem na altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral. Mecanismo fixa e solta para acionar o pistão a gás. Buchas de giro e trava injetada em POM e componentes unidas por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 PQD com 03 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. Assento, em compensado multilaminado, resinado, 14 mm de espessura, moldado a quente, curvatura na parte frontal, espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, mediante comprovação por laboratório acreditado pelo INMETRO, densidade controlada de 45/50 Kg/m3, com 60 mm de espessura média, porcas de garra duplas em número de onze parafusos sextavados flangeados e contracapa em polipropileno injetado. Encosto com sistema de regulagem tipo catraca automático, moldado em aço com 07 posições, desarme na oitava, com 75 mm de curso, em compensado multilaminado, resinado, 14 mm de espessura, moldado a quente, curvatura na parte traseira, espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, densidade controlada de 45/50 Kg/m3, com 60 mm de espessura média, porcas de garra duplas em número de três, parafusos sextavados flangeados e contracapa em polipropileno injetado. Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo do fabricante. Fixação do assento/encosto aos componentes metálicos, por parafusos sextavados flangeados com trava, na bitola 1/4" x 20fip e porcas de garra duplas, cravadas na madeira, com travamento frontal, portanto ambos os lados, evitando que se soltem. Braços em polipropileno copolimero injetado, com alma de aço SAE 1020, pintado, regulagem de altura por botão, medindo 3x5 cm, totalizando 07 posições e 85 mm de curso, pulmão do braço medindo, 24,5 x 6,5 x 03 cm, chapa de aço do "L" do braço medindo 5 cm x 0,6 cm de espessura. Pintura a pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, isento de metais pesados, isento de metais pesados, com camada de 60 microns, curadas em estufa a temperatura de 200° C. Fabricado em conformidade com a NBR ABNT nº 13962. Dimensões Apr oximadas do produto ofertado: - Largura da Cadeira: 700 mm - Profundidade da Cadeira: 700 mm - Altura Total da Cadeira: 900/1020 mm - Altura do Encosto: 450 mm - Largura do Encosto: 450 mm - Profundidade do Assento: 450 mm - Largura do Assento: 480 mm. CATMAT: 156684 Validade da proposta conforme anexo

Endereço:
R CORREGO DA PRATA, 172

Telefone:
(51) 3424 6465

Email:
elo@gmail.com

90.051.160/0001-52 BORTOLINI INDUSTRIA DE MÓVEIS LTDA

R\$ 1.184,00

Marca: Cavaletti
Fabricante: Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais
Modelo: START 4002

Descrição: POLTRONA giratória, espaldar médio com braços reguláveis. Poltrona Giratória com Relax trava apoio- Braços e encosto Reguláveis e Espaldar Dinâmico. Base giratória desmontável com aranha de 05 hastas, apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro, apoiadas sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com caseta integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço treifado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura, travamento do eixo das rodas por mola helicoidal de compressão, dificultando o deslocamento da cadeira quando sem a presença do usuário. Desativamento automático dos rodízios quando do uso do produto pelo usuário. Na ponta das hastas encontram-se pinos redondos cravados e soldados por solda do tipo mig, evitando quebras e jogos. Ao centro das hastas, cone onde se fixa o pistão a gás, contracapa de polipropileno como também nas hastas. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo anéis de aço temperado de alta resistência, bucha manual de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolimero. Sistema de regulagem na altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral. Mecanismo fixa e solta para acionar o pistão a gás. Buchas de giro e trava injetada em POM e componentes unidas por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 PQD com 03 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. Assento, em compensado multilaminado, resinado, 14 mm de espessura, moldado a quente, curvatura na parte frontal, espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, mediante comprovação por laboratório acreditado pelo INMETRO, densidade controlada de 45/50 Kg/m3, com 60 mm de espessura média, porcas de garra duplas em número de onze parafusos sextavados flangeados e contracapa em polipropileno injetado. Encosto com sistema de regulagem tipo catraca automático, moldado em aço com 07 posições, desarme na oitava, com 75 mm de curso, em compensado multilaminado, resinado, 14 mm de espessura, moldado a quente, curvatura na parte traseira, espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, densidade controlada de 45/50 Kg/m3, com 60 mm de espessura média, porcas de garra duplas em número de três, parafusos sextavados flangeados e contracapa em polipropileno injetado. Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo do fabricante. Fixação do assento/encosto aos componentes metálicos, por parafusos sextavados flangeados com trava, na bitola 1/4" x 20fip e porcas de garra duplas, cravadas na madeira, com travamento frontal, portanto ambos os lados, evitando que se soltem. Braços em polipropileno copolimero injetado, com alma de aço SAE 1020, pintado, regulagem de altura por botão, medindo 3x5 cm, totalizando 07 posições e 85 mm de curso, pulmão do braço medindo, 24,5 x 6,5 x 03 cm, chapa de aço do "L" do braço medindo 5 cm x 0,6 cm de espessura. Pintura a pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, isento de metais pesados, isento de metais pesados, com camada de 60 microns, curadas em estufa a temperatura de 200° C. Fabricado em conformidade com a NBR ABNT nº 13962. Dimensões do produto ofertado: Largura da Cadeira: 700 mm - Profundidade da Cadeira: 700 mm - Altura Total da Cadeira: 900/1020 mm - Altura do Encosto: 450 mm - Largura do Encosto: 450 mm - Profundidade do Assento: 450 mm - Largura do Assento: 480 mm. Modelo LINHA START 4002

Estado: Cidade: Endereço:
RS Garibaldi ROD RSC 453 ROTA DO SUL, KM 90, S/N

Telefone:
(54) 3461-9900

Email:
nh5cf@talnet.com.br

08.368.875/0001-52 FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 1.184,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Fls. 70

Marca: CAVALETTI

Fabricante: Cavaletti S/A Cadeiras Profissionais

Modelo: START

Descrição: Poltrona giratória com Relax trava apóia-braços e encosto Regulável e Espalidar Diretor. Base giratória desmontável com aranha de 95 hastas, apoiadas sobre rodas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro, apoiadas sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço treilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura, travamento do eixo das rodas por mola helicoidal de compressão, dificultando o deslocamento da cadeira quando sem a presença do usuário. Desativamento automático dos rodízios quando do uso do produto pelo usuário. Na ponta das hastas encontram-se pinos redondos cravados e soldados por solda do tipo mig, evitando quebras e jogos. Ao centro das hastas, cone onde se fixa o pistão a gás, contracapa de polipropileno como também nas hastas. Coluna central desmontável: fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha manual de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral. Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax com trava automatizada, e manipulo de ajuste da tensão da mola, sendo uma alavanca para travar e liberar o relax, e o botão para acionar o pistão a gás. Buchas de giro e trava injetada em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FGD com 03 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. Assento, em compensado multilaminado, resinado, 14 mm de espessura, moldado a quente, curvatura na parte frontal, espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, mediante comprovação por laboratório acreditado pelo INMETRO, densidade controlada de 45/50 Kg/m³, com 60 mm de espessura média, porca de garras duplas em número de onze, parafusos sextavados ﬂ, aneoados e contracapa em polipropileno injetado. Encosto com sistema de regulagem tipo catraca automática, mola em aço com 07 posições, desarme na oitava, com 75 mm de curso, em compensado multilaminado, resinado, 14 mm de espessura, moldado a quente, curvatura no encosto anatômica de forma a permitir acomodação das regiões dorsal e lombar, da coluna vertebral, espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, densidade controlada de 45/50 Kg/m³, com 60 mm de espessura média, porca de garras duplas em número de três, parafusos sextavados ﬂ, aneoados e contracapa em polipropileno injetado. Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo do fabricante. Fixação do assento/encosto aos componentes metálicos, por parafusos sextavados ﬂ, aneoados com trava, e bitola 4 x 20fip e porcas de garras duplas, enroscadas na madeira, com travamento frontal, portanto ambos os lados, evitando que se soltem. Braços em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020, pintado, regulagem de altura por botão, medindo 3x5 cm, totalizando 07 posições e 85 mm de curso, guilho do braço medindo 24,5 x 6,5 x 03 cm, chapa de aço do "L" do braço medindo 5 cm x 0,6 cm de espessura. Pintura a pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, isenta de metais pesados, isenta de metais pesados, na cor preto semifosco liso, com camada de 60 microns, curadas em estufa a temperatura de 200° C. Dimensões Aproximadas do produto ofertado: Largura da Cadeira: 700 mm - Profundidade da Cadeira: 700 mm - Altura Total da Cadeira: 900/1020 mm - Altura do Encosto: 450 mm - Largura do Encosto: 450 mm - Profundidade do Assento: 450 mm - Largura do Assento: 480 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
SP	São Simão	AV ESTADOS UNIDOS, 1200	Wihanes Borsoa dos Santos	(63) 3216-2098	wihanessantos@hotmail.com

14.186.699/0001-30 DESTAK DESIGN SOLUCOES FM MOVEIS LTDA

R\$ 1.184,00

Marca: RHODES

Fabricante: RHODES

Modelo: B SIDE

Descrição: Poltrona giratória espalidar médio com braços reguláveis linha start

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
MG	Contagem	R GAIÃO, 452	José Manoel	(51) 2557-1667	comercial@rhodesdesignmoveis.com.br

21.306.287/0001-52 TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 1.184,50

Marca: TECNO2000

Fabricante: TECNO2000

Modelo: VERNIER

Descrição: De acordo com edital e anexos. Termos de habilitação cumpridos ITEM 16 - POLTRONA giratória, espalidar médio com braços reguláveis. Linha start. Poltrona giratória com Relax trava apóia-braços e encosto Regulável e Espalidar Diretor. Base giratória desmontável com aranha de 95 hastas, apoiadas sobre rodas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro, apoiadas sobre rodízios injetados em poliamida 6.0, com calota integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço treilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura, travamento do eixo das rodas por mola helicoidal de compressão, dificultando o deslocamento da cadeira quando sem a presença do usuário. Desativamento automático dos rodízios quando do uso do produto pelo usuário. Na ponta das hastas encontram-se pinos redondos cravados e soldados por solda do tipo mig, evitando quebras e jogos. Ao centro das hastas, cone onde se fixa o pistão a gás, contracapa de polipropileno como também nas hastas. Coluna central desmontável: fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha manual de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral. Mecanismo flange de apoio da cadeira com sistema de relax com trava automatizada, e manipulo de ajuste da tensão da mola, sendo uma alavanca para travar e liberar o relax, e o botão para acionar o pistão a gás. Buchas de giro e trava injetada em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FGD com 03 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. Assento, em compensado multilaminado, resinado, 14 mm de espessura, moldado a quente, curvatura na parte frontal, espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, mediante comprovação por laboratório acreditado pelo INMETRO, densidade controlada de 45/50 Kg/m³, com 60 mm de espessura média, porca de garras duplas em número de onze, parafusos sextavados flangeados e contracapa em polipropileno injetado. Encosto com sistema de regulagem tipo catraca automática, mola em aço com 07 posições, desarme na oitava, com 75 mm de curso, em compensado multilaminado, resinado, 14 mm de espessura, moldado a quente, curvatura no encosto anatômica de forma a permitir acomodação das regiões dorsal e lombar, da coluna vertebral, espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, densidade controlada de 45/50 Kg/m³, com 60 mm de espessura média, porca de garras duplas em número de três, parafusos sextavados flangeados e contracapa em polipropileno injetado. Revestimento em tecido sintético de poliéster a escolha no catálogo do fabricante. Fixação do assento/encosto aos componentes metálicos, por parafusos sextavados e bitola 4 x 20fip e porcas de garras duplas, enroscadas na madeira, com travamento frontal, portanto ambos os lados, evitando que se soltem. Braços em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020, pintado, regulagem de altura por botão, medindo 3x5 cm, totalizando 07 posições e 85 mm de curso, guilho do braço medindo 24,5 x 6,5 x 03 cm, chapa de aço do "L" do braço medindo 5 cm x 0,6 cm de espessura. Pintura a pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, isenta de metais pesados, isenta de metais pesados, na cor preto semifosco liso, com camada de 60 microns, curadas em estufa a temperatura de 200° C. Dimensões Aproximadas do produto ofertado: Largura da Cadeira: 700 mm - Profundidade da Cadeira: 700 mm - Altura Total da Cadeira: 900/1020 mm - Altura do Encosto: 450 mm - Largura do Encosto: 450 mm - Profundidade do Assento: 450 mm - Largura do Assento: 480 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:
MG	Formiga	R VEREADOR DECIO DE PAULA, 101	(37) 3211-8933

12.991.409/0001-04 BALI COMERCIAL LTDA

Marca: Relaxmetal

Fabricante: Relaxmetal

Modelo: Premium Diretor Relax Flex

Descrição: Poltrona Giratória com Relax trava apóia Braços e encosto Reguláveis e Espaldar Diretor Base giratória desmontável com pranchas de 05 bases apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro, apoiados sobre rodízios injetados em poliamida 6 0, com calota integrada e travamento e fixação das rodas fabricado em aço trellado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro; sem presença de buchas para montagem do mesmo e estrutura, incluindo do eixo das rodas por rola helicoidal de compressão, dificultando o deslocamento da cadeia quando sem a presença do usuário.

Estado: SP Cidade: Paulínia Endereço: AV ARISTOTELES COSTA, 595

Nome de Contato: Adauto César Rodrigues

Telefone: (19) 3244-9384

Email: bali@nana@hotmail.com

49.058.654/0001-65 FLEXFORM INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA

R\$ 1.184,50

Marca: FLEXFORM

Fabricante: FLEXFORM

Modelo: ERME

Descrição: Encosto Revestido Interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade média 47 kg/m³ em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada com 6,00 mm de espessura e 90,00 mm de largura, dotada de nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em linha pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluor-zircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso de 60 mm e 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manipul. O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e precisos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento Revestido Interno em compensado anatômico multilaminado (7 lâminas com 1,6 mm cada) moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resistência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade média 47 kg/m³ em forma anatômica com espessura média de 40 mm. Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Mecanismo sincronizado (Corpo em chapa de aço) Mecanismo com corpo fabricado em chapa de aço estampada, placa de fixação do mecanismo ao assento produzida em chapa de aço estampada. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que a regulagem sejam acionadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca 600 a esquerda do assento para regulagem de altura, e alavanca posicionada a esquerda do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas as alavancas fabricadas em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de parada. Do lado do sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada através de um manipul. localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biótipo do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear o mesmo. Na parte inferior do mecanismo, deve ser montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplástica, para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em linha pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. O sistema de acoplamento da coluna central dá-se através de eixo morse, facilitando a montagem e casos eventuais de manutenção. Coluna giratória com regulagem de altura. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 80 mm de curso aproximado, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em linha pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxe e processo de nanotecnologia utilizando fluor-zircônio, que garantem grande resistência mecânica e excelente acabamento). Bucha guia para o pistão injetada em resina de engenharia poliacetal de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente com precisão de 0,03 mm. Com comprimento de 70 mm proporciona guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550 classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. No pistão é gravada a classificação Classe 4 de forma permanente. O movimento de rotação da coluna é sobre rolamento de esferas trat.

Estado: SP Cidade: Guaráritos Endereço: AV PAPA JOAO PAULO, 1049

Telefone: (11) 6431-5511

Email: flexform@flexform.com.br

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCHILFORIO LTDA

R\$ 1.184,50



Marca: FKGRUPPO

Fabricante: FKGRUPPO

Modelo: JOB DIRECTOR

Descrição: POL TRONA giratória, espaldar médio com braços reguláveis. Linha Start Poltrona Siraçoma com flex, trava abdô e braços e encosto. Espaldar Director. Base giratória desmontável com estrutura de 05 hastes, apoiadas sobre rodízios de nylon com esferas de aço que facilitam o giro, as rodas sobre rodízios injetados em poliamida 6.6, com colata integrada ao corpo, eixo de fixação das rodas fabricado em aço treilado SAE 1213 com 08 mm de diâmetro, sem presença de buchas para montagem do mesmo a estrutura, travamento do eixo das rodas por mola helicoidal de compressão, dificultando o deslocamento da cadeira quando sem a presença do usuário. Des travamento automático dos rodízios quando do uso do produto pelo usuário. Na ponta das hastes encontram-se pino redondos cravados e soldados por solda do tipo mig, evitando quebras e jogos. Ao centro das hastes, cone onde se fixa o pistão a gás, contracapa de polipropileno com também nas hastes. Coluna central desmontável fixada por encaixe cônico, com rolamento axial de giro possuindo arruelas de aço temperado de alta resistência, bucha manual de giro injetado em POM e recalibrada, recoberta por capa telescópica injetada em polipropileno copolímero. Sistema de regulagem de altura da cadeira por coluna de mola a gás, para regulagem e amortecimento de impactos ao sentar, aliviando o impacto na coluna vertebral. Mecanismo de flange de apoio da cadeira com sistema de relax com trava automatizada, é manipulo de ajuste da tensão da mola, sendo uma alavanca para travar e liberar o relax, e outra paraacionar o pistão a gás. Buchas do giro e trava injetada em POM e componentes unidos por solda do tipo MIG, em chapas de aço SAE 1020 FGD com 03 mm de espessura, formando um conjunto para posterior montagem por parafusos. Assento, em compensado multilaminado, resinado, 14mm de espessura, moldado a quente, curvatura na parte frontal, espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, mediante comprovação por laboratório acreditado pelo INMETRO, densidade controlada de 45/50 Kg/m³, com 60 mm de espessura média, porca de garra dupla com um número de onze, parafusos sextavados flangeados e contracapa em polipropileno injetado. Encosto com sistema de regulagem tipo catraca automática: mola em aço com 07 posições, desarme na oitava, com 75 mm de curso, em compensado multilaminado, resinado, 14 mm de espessura, moldado a quente, curvatura no encosto anômico, de forma a permitir acomodação das regiões dorsal e lombar, do coluna vertebral, espuma injetada anatomicamente em poliuretano flexível microcelular de alta resistência, isento de CFC, densidade controlada de 45/50 Kg/m³, com 60 mm de espessura média, porca de garra dupla em polipropileno injetado, com um número de três, parafusos sextavados flangeados e contracapa em polipropileno injetado. Revestimento em tecido sintético de poliéster e epóxi no catálogo do fabricante. Fixação do assento/encosto aos componentes metálicos, por parafusos sextavados flangeados com trava, na bitola 1/2" x 20 fpp e corcas de garra duplas, encaixadas na madeira, com travamento frontal, portanto ambos os lados, evitando que se soltem. Braços em polipropileno copolímero injetado, com alma de aço SAE 1020, pintado, regulagem de altura por botão, medindo 5x5 cm, totalizando 07 posições e 85 mm de curso, pulmão do braço medindo, 24,5 x 6,5 x 0,3 cm, chapa de aço do "L" do braço medindo 5 cm x 0,6 cm de espessura. Pintura a pó, do tipo híbrido poliéster epóxi, isenta de metais pesados, isenta de metais pesados, com camada de 60microns, curadas em estufa a temperatura de 200° C. Recomendável a fabricação em conformidade com a NBR ABNT n° 13069. Dimensões Aproximadas do produto ofertado: Largura da Cadeira: 700mm Profundidade da Cadeira: 700 mm Altura Total da Cadeira: 900/1070 mm Altura do Encosto: 450 mm Largura do Encosto: 450 mm Profundidade do Assento: 450 mm Largura do Assento: 480 mm.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
GO	Colônia	R 74, 557	MARCOS ANTONIO GOMES	(52) 3531-5700	audicon@shonningdoestorm.com.br



Relatório de Cotação: Cotação Poltrona Presidente

Pesquisa realizada entre 23/09/2020 19:20:55 e 23/09/2020 19:16:09

Relatório gerado no dia 24/09/2020 06:27:57 (IP: 177.136.109.33)

Item 1: cadeira escritório

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3	1	R\$ 3.239,56 (un)	R\$ 3.239,56	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS EM SALVADOR - BA	NºPregão:82019 UASG:495400	26/09/2019	R\$ 3.239,56
Valor Unitário:				R\$ 3.239,56

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.239,56

Valor Global: R\$ 3.239,56

Detalhamento dos Itens

Item 1: cadeira escritório

Preço Estimado: R\$ 3.239,56 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 3.239,56

Quantidade Descrição

1 Unidade: cadeira escritório, material estrutura aço cromado, material revestimento assento e encosto couro, material encosto espuma injetada, material assento espuma injetada, tipo base giratória com 5 rodízios duplos, tipo encosto espalhar alto, apoio braço com b raços, cor: preta, tipo sistema regulagem vertical a gás, características adicionais tipo poltrona presidente, braço em couro.

Observação

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 3.239,56



Órgão: MINISTÉRIO DAS MINAS E ENERGIA
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS EM SALVADOR - BA

Data: 26/09/2019 09:00
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:02019 / UASG:095-100
Lote/Item: 1/2
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 30/09/2019 15:37
Homologação: 07/10/2019 09:35
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 2
Unidade: Unidade
UF: BA

Objeto: Aquisição de mobiliário de escritório e laboratório, conforme descrito no termo de referência.

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - CADIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, CÔR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO

CatMat: 390178 - CADEIRA ESCRITÓRIO, AÇO CROMADO, COURO, ESPUMA INJETADA, ESPUMA INJETADA, GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, ESPALDAR ALTO, COM BRAÇOS, PRETA, A GÁS, TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
30.370.378/0001-48	LENNER MOVEIS EIRELI	R\$ 3.050,00
Marca: HM Fabricante: HM Modelo: C10007 Descrição: CONFIGURE TERMO DE REFERENCIA		
Endereço: RUA CICERO DANIELAS, 15.	Telefone: (76) 3487-2555	Email: brittcecosta@gmail.com
13.325.804/0001-02	AGUIA COMERCIAL EIRELI	R\$ 3.168,67
Marca: martiflex Fabricante: martiflex Modelo: presidente Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO CROMADO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATÓRIA COM 5 RODÍZIOS DUPLOS, TIPO ENCOSTO ESPALDAR ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, CÔR PRETA, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO POLTRONA PRESIDENTE, BRAÇO EM COURO		
Estado: BA	Cidade: Ferre de Santana	Endereço: R. CONEGO OLIMPIO, 09
		Telefone: (47) 3534-0048
		Email: vendas@aguiacomercial.ind.br
08.618.346/0001-60	FACIMAQ COMERCIO E SERVICOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS E TURISMO LTDA	R\$ 3.500,00

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Marcas: F K GRUPO
Fabricante: FRISOOKAR S/A
Modelo: S KY

Descrição: POLTRONA PRESIDENTE Assento e encosto: Poltrona com espaldar alto, assento e encosto constituído em concha única. Estrutura em madeira multilaminada moldada anatomicamente, com apoio lombar, a quente com pressão de 10 Kgf/cm², com espessura mínima de 15 mm; Contracosto em peça única para encosto e assento confeccionada em madeira compensada com espessura mínima de 6 mm, revestida em couro natural. O estofamento é em espuma laminada com alta densidade, com 50 mm de espessura no mínimo, revestido em couro natural; Largura do assento 590 mm e profundidade do assento 475 mm, no mínimo; Largura do encosto 500 mm e extensão vertical do encosto de 575 mm, no mínimo. Estrutura e mecanismos: Mecanismo que permite a regulação de altura e reclinção do assento, estampado em chapa de aço SAE 1009/1010 FQDQ com espessura mínima de 3 mm e placa do cone Morse injetada em alumínio. Acabamento superficial fosfatizado e pintado com tinta pó epóxi com camadas de no mínimo 80μm e acabamento à furação do assento medindo 200x195mm. Possui sistema de regulação de tensão de inclinação por meio de um manípulo exclusivo localizada na parte frontal do mecanismo, o intervalo de reclinção do assento é mínimo de -3° e máxima de 20°, com bloqueio em 5 posições, acionada por alavanca exclusiva localizada no lado esquerdo, a regulação de altura do assento é acionada por alavanca exclusiva localizada ao lado direito do mecanismo. As alavancas são confeccionadas em aço SAE 1010 com diâmetro de 8 mm e acabamento em polipropileno copolímero. O mecanismo possui ponto de giro avançado em 165 mm em relação ao eixo de giro horizontal, com sistema anti-shock, proporcionando excelente conforto ao usuário da cadeira; Coluna de regulação da altura do assento por acionamento a gás, com curso de regulação milimétrica de 130 mm no mínimo. Confeccionada em aço tubular NBR5591 SAE 1008/1010 - SFQ - 50,80x1,5 mm, montada com pistão a gás classe 3 e Ø 28mm, com conificação 1° 26'16" inferior e superior. Possui bucha guia para o sistema giratório e de regulação em da altura e suavidade no movimento giratório, calibrada com precisão de ajuste H7 (0,02mm). Fosfatizada e pintada em tinta pó epóxi com camadas de tinta entre 80μm a 120μm, capa telescópica de 03 estágios, injetado em polipropileno copolímero com Ø 57 mm na parte superior e Ø 77 mm na parte inferior e altura de 317 mm. Proporciona acabamento e proteção à coluna de regulação, sendo também um elemento estético entre a base e o mecanismo da cadeira. Possui eficiente sistema de fixação na parte superior e inferior, evitando que se desprenda durante o uso da cadeira, deixando aparecer o pistão e perfilado, com função de proteção como a estética; Estrutura Confeccionadas com liga especial de Alumínio, moldadas pelo processo de injeção com alta pressão. Permitem a fixação de rodízios ou sapatas com pino de 11mm. Produzida com raio externo de 35,3mm (da extremidade ao centro da base) e raio útil de 33,2mm (do centro da base ao centro do furo de fixação dos rodízios), com altura de 95mm. Os Rodízios duplos com capas injetadas em resina de engenharia Poliamida 6, na cor preto; Rodas, material da pista injetado em poliuretano na cor cinza; resistente à abrasão sem sofrer anomalias; corpo injetado na cor preto; estera tipo com tratamento superficial cementado. Haste: Aço com tratamento superficial zincado. Anel: aço com tratamento superficial zincado. Eixo: Aço; Dimensionamento: Rodas com 50mm de diâmetro; Estrutura com 63mm de altura x 55mm de largura. A fixação da concha única a estrutura da cadeira será por meio de porcas garras de ¼" cravadas na estrutura interna do assento, produzidas em aço 1020 estampado com rosca laminada de ¼", por parafusos Philips tipo panela e arruelas de pressão. Braços confeccionados em chapa de alumínio de ¼", fixado por buchas de alumínio montada com solda de alumínio polido; Possui apoio braço injetado em poliuretano semirígido, na parte superior da estrutura dobrado. Acabamento e pintura: Deve ser usada solca elétrica MIG em todos os locais onde houver solda; Todas as peças metálicas utilizadas, que não são cromadas, deverão receber pré-tratamento em 3 banhos sérios: a) por imersão e 4 por meio de lavagem; desengraxo alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de titânio, fosfatização, passivação e secagem, sendo a última com água deionizada seguido de secagem, preparando a superfície para receber a pintura; Todas as peças metálicas, exceto as cromadas, deverão receber pintura epóxi pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, na cor preta acatamento fosco; As peças metálicas que serão cromadas deverão utilizar o processo por imersão pelo tempo mínimo de 20 minutos.

Estado:
CE

Cidade:
Fortaleza

Endereço:
R. NOGUEIRA ACIOLI, 1531

Telefone:
(85) 3224-1192

Email:
facima@moveis@hotmail.com



Relatório de Cotação: Cotação Cadeira Secretária Executiva

Pesquisa realizada entre 23/09/2020 19:28:22 e 23/09/2020 19:24:30

Relatório gerado no dia 24/09/2020 06:29:16 (IP: 177.136.109.37)

Item 1: cadeira escritório

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3	1	R\$ 1.125,82 (un)	R\$ 1.125,82	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO LUIS - FILIAL HUUFMA	NºPregão:1002019 UASG:155010	15/01/2020	R\$ 1.125,82
Valor Unitário				R\$ 1.125,82

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.125,82

Valor Global: R\$ 1.125,82

Detalhamento dos Itens

Item 1: cadeira escritório

Preço Estimado: R\$ 1.125,82 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.125,82

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	cadeira escritório, material estrutura tubo metálico, material revestimento assento e encosto couro, material encosto madeira e espuma injetada, material assento madeira e espuma injetada, tipo base giratória com 5 rodízios, tipo encosto alto, apoio braço com braços, cor azul, tipo sistema regulagem vertical a gás, características adicionais tipo secretária, cor estrutura azul	
Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais		R\$ 1.125,82
Órgão:	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES - FILIAL HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SÃO LUIS - FILIAL HUUFMA	Data: 15/01/2020 10:00
Objeto:	Aquisição de material permanente tipo Cadeira Giratória; Cadeira Interlocutora, apoio para os pés, cadeira universitária, poltrona de acompanhante e aquisição com instalação de cadeira para auditório.	Modalidade: Pregão Eletrônico
		SRP: SIM
		Identificação: NºPregão:1002019 / UASG:155010
		Lote/Item: /1
		Ata: Link Ata
		Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Descrição: CADEIRA ESCRITÓRIO - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURINO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATORIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS, COR AZUL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SECRETARIA, COR ESTRUTURA AZUL

Quantidade: 367
Unidade: Unidade
UF: MA



CatMat: 391696 - CADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA TUBO METÁLICO, COR AZUL, TIPO SISTEMA REGULAGEM VERTICAL A GÁS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO SECRETARIA, COR ESTRUTURA AZUL, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO COURINO, MATERIAL ENCOSTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ASSENTO MADEIRA E ESPUMA INJETADA, TIPO BASE GIRATORIA COM 5 RODÍZIOS, TIPO ENCOSTO ALTO, APOIO BRAÇO COM BRAÇOS

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

49.058.654/0001-65 FLEXFORM INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA

R\$ 970,66

Marca: FLEXFORM
Fabricante: FLEXFORM
Modelo: ERME

Descrição: Encosto Revestido interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica. Largura de 430 mm e altura de 460 mm. Capa de proteção e acabamento injetado em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte para encosto com regulagem de altura fabricado em chapa de aço estampada com 6,00 mm de espessura, dotado de nervura estrutural de reforço que confere alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática realizada por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxa o processo de nanotecnologia utilizando fluorização, que garante grandes propriedades de resistência a agentes químicos e excelente acabamento). Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso, 17 posições de ajuste e com acionamento automático sem necessidade de botões ou manipulou. O sistema de regulagem é fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) e alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis e precisos. Capa do suporte para encosto injetada em polipropileno texturizado. Assento Revestido interno em compensado anatômico multilaminado moldada a quente. Espuma injetada em poliuretano flexível isenta de CFC, alta resiliência, alta resistência a propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura, baixa fadiga dinâmica e baixa deformação permanente com densidade de 45 a 55 kg/m³ em forma anatômica. Profundidade de 465 mm e largura de 490 mm. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Mecanismo Sincronizado O mecanismo possui: Corpo injetado em liga de alumínio sob pressão; Placa de fixação do mecanismo ao assento, esta placa possui largura total de 195 mm, comprimento total de 250 mm, altura de borda 14 mm e espessura real da placa variando entre 3, 5 e 9 mm aproximadamente. O mecanismo possui comandos extremamente fáceis que permitem que as regulações sejam acessadas sem a necessidade do usuário levantar-se da poltrona. Possui alavanca sob o assento a direita do usuário para regulagem de altura, a alavanca posicionada a esquerda da do assento desbloqueia o movimento de inclinação sincronizado entre encosto e assento, este movimento permite que o apoio lombar da poltrona mantenha contato com a região lombar do usuário no movimento de reclinção, pois o deslocamento do encosto e assento é realizado na proporção 2:1 respectivamente. Ambas alavancas do mecanismo fabricadas: Parte estrutural em aço redondo com 8 mm de diâmetro e o acabamento (área onde o usuário terá acesso para realizar a regulagem) injetado em resina de engenharia. A regulagem de inclinação do encosto proporciona no mínimo 4 pontos de parada. Possui dois calços injetados em termoplástico ou termofixo que limitam o curso e impedem que a chapa de fixação do encosto e o corpo do mecanismo se choquem. Internamente existem 2 pinas zincadas com a função de articular o conjunto assento e encosto, um com diâmetro de 10 mm e o outro com diâmetro de 8 mm. Dotado de sistema de livre flutuação sendo a regulagem da tensão do movimento de reclinção realizada através de um manipulou localizado sob o assento possibilitando adequar o movimento relax ao biotipo do usuário e sistema anti-impacto que impede o choque do encosto com o usuário ao desbloquear a mesma. No mecanismo deve vir gravado em alto relevo (de forma indeleível) o sentido de regulagem para maior ou menor tensão. Na parte inferior do mecanismo é montada uma capa de acabamento fabricada em resina termoplástica, para impedir que o usuário tenha acesso à parte interna do mecanismo (para sua segurança). Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso. O sistema de acionamento da coluna central dá-se através de cone móvel, facilitando a montagem e caso haja eventuais de manutenção. Coluna giratória com regulagem de altura Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática realizado por processo totalmente automatizado em tinta pó, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré-tratamento antiferruginoso (desengraxa o processo de nanotecnologia utilizando fluorização, que garante grande resistência mecânica e excelente acabamento). Bucha guia

Estado: SP
Cidade: Gustâthos
Endereço: AV PAPA JOÃO PAULO I, 1849

Telefone: (11) 5431-5511

Email: flexform@flexform.com.br

07.875.146/0001-20 SERHA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 1.198,80



Marca: TOK

Fabricante: TOKPLAST

Modelo: 92DG13 GIR

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO-Assento interno em compensado anatómico moldado a quente, multilaminado com espessura total entre 12,0 a 14,0 mm; espuma injetada em poliuretano flexível em forma anatómica com espessura média de 90 mm a 120 mm com certificado de isenção de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura; baixa fadiga dinâmica, baixa deformação permanente e densidade entre 50 a 60 kg/m³; dimensões: profundidade de 460 mm a 600 mm, largura de 460 mm a 600 mm; capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, espuma injetada em poliuretano flexível em forma anatómica com espessura média de 50 mm sendo que na linha da saliência para apoio lombar a espessura total da espuma deve ter entre 50 a 75 mm com certificado de isenção de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura; baixa fadiga dinâmica, baixa deformação permanente e densidade entre 50 a 60 kg/m³; dimensões: largura de 420 mm a 600mm, altura de 400 mm a 600mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte para encosto ligando-o ao assento fabricado em chapa de aço com 5,5mm a 7,5mm de espessura e 60mm a 75 mm de largura estampada, conferindo alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática, realizado por processo totalmente automatizado em tinta em pó isenta de metais pesados conforme diretiva rohs, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns, com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré tratamento antiferruginoso isento de metais pesados, (VOC's) compostos orgânicos voláteis ou hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e solventes. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso no mínimo de 80 mm tipo cremalheira e 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manipul. O sistema de regulagem deverá ser fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, precisos e isento de ruídos. Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e placa superior em chapa de aço estampada. Acabamento em pintura eletrostática, realizado por processo totalmente automatizado em tinta em pó isenta de metais pesados conforme diretiva rohs, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns, com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré tratamento antiferruginoso isento de metais pesados, (VOC's) compostos orgânicos voláteis ou hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e solventes. Conceito dinâmico sincronizado deste mecanismo, proporciona excepcional conforto para o movimento relax, mantém o apoio lombar permanentemente e permite a circulação sanguínea nas pernas do usuário. Mecanismo com regulagem de altura do assento e o bloqueio do movimento em 4 posições. Seu movimento sincronizado entre o encosto e assento com proporção de deslocamento de 2:1 respectivamente. O ajuste da tensão possibilita adequar o movimento relax ao biotipo do usuário através de manipulo sob o assento. Dispõe de acoplamento para suporte para encosto. Este mecanismo dispõe também de sistema anti-impacto para o encosto o que impede o choque do usuário ao desbloquear o mesmo. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática, realizado por processo totalmente automatizado em tinta em pó isenta de metais pesados conforme diretiva rohs, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns, com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré tratamento antiferruginoso isento de metais pesados, (VOC's) compostos orgânicos voláteis ou hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e solventes. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliamida de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passos com precisão de 0,03mm, com comprimento de 26 mm proporcionando a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. O movimento de rotação da coluna e sobre rolamentos de esferas tratadas termicamente garantem de alta resist. FABRICADO NO BRASIL. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

RS

Caxias do Sul

RUA NELSON DIMAS DE OLIVEIRA, 77

(54) 3025-8248

gustavotnassari@gmail.com

R\$ 1.200,00

93.448.959/0001-75 TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA

Marca: TOK

Fabricante: TOK PLAST METAL TDA

Modelo: 92DG13 GIR

Descrição: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO-Assento interno em compensado anatómico moldado a quente, multilaminado com espessura total entre 12,0 a 14,0 mm; espuma injetada em poliuretano flexível em forma anatómica com espessura média de 90 mm a 120 mm com certificado de isenção de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura; baixa fadiga dinâmica, baixa deformação permanente e densidade entre 50 a 60 kg/m³; dimensões: profundidade de 460 mm a 600 mm, largura de 460 mm a 600 mm; capa de proteção e acabamento injetada sob o assento em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Encosto interno em polipropileno injetado estrutural de grande resistência mecânica, conformado anatomicamente, espuma injetada em poliuretano flexível em forma anatómica com espessura média de 50 mm sendo que na linha da saliência para apoio lombar a espessura total da espuma deve ter entre 50 a 75 mm com certificado de isenção de CFC, alta resiliência, alta resistência à propagação de rasgo, alta tensão de alongamento e ruptura; baixa fadiga dinâmica, baixa deformação permanente e densidade entre 50 a 60 kg/m³; dimensões: largura de 420 mm a 600mm, altura de 400 mm a 600mm; capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado com bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. Suporte para encosto ligando-o ao assento fabricado em chapa de aço com 5,5mm a 7,5mm de espessura e 60mm a 75 mm de largura estampada, conferindo alta resistência mecânica. Acabamento em pintura eletrostática, realizado por processo totalmente automatizado em tinta em pó isenta de metais pesados conforme diretiva rohs, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns, com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré tratamento antiferruginoso isento de metais pesados, (VOC's) compostos orgânicos voláteis ou hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e solventes. Para um perfeito apoio lombar, dispõe de regulagem de altura com curso no mínimo de 80 mm tipo cremalheira e 12 posições de ajuste, com acionamento automático sem necessidade de botões ou manipul. O sistema de regulagem deverá ser fabricado em resina de engenharia poliamida (nylon 6) de alta resistência mecânica e durabilidade, com engates fáceis, precisos e isento de ruídos. Capa do suporte para encosto injetado em polipropileno texturizado que proporciona perfeito acabamento, integrando o design entre o assento e o encosto. Mecanismo com corpo injetado em liga de alumínio sob pressão e placa superior em chapa de aço estampada. Acabamento em pintura eletrostática, realizado por processo totalmente automatizado em tinta em pó isenta de metais pesados conforme diretiva rohs, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns, com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré tratamento antiferruginoso isento de metais pesados, (VOC's) compostos orgânicos voláteis ou hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e solventes. Conceito dinâmico sincronizado deste mecanismo, proporciona excepcional conforto para o movimento relax, mantém o apoio lombar permanentemente e permite a circulação sanguínea nas pernas do usuário. Mecanismo com regulagem de altura do assento e o bloqueio do movimento em 4 posições. Seu movimento sincronizado entre o encosto e assento com proporção de deslocamento de 2:1 respectivamente. O ajuste da tensão possibilita adequar o movimento relax ao biotipo do usuário através de manipulo sob o assento. Dispõe de acoplamento para suporte para encosto. Este mecanismo dispõe também de sistema anti-impacto para o encosto o que impede o choque do usuário ao desbloquear o mesmo. Coluna de regulagem de altura por acionamento a gás com 100 mm de curso, fabricada em tubo de aço de 50 mm e 1,50 mm de espessura. Acabamento em pintura eletrostática, realizado por processo totalmente automatizado em tinta em pó isenta de metais pesados conforme diretiva rohs, revestindo totalmente a estrutura com película de aproximadamente 60 microns, com propriedades de resistência a agentes químicos, com pré tratamento antiferruginoso isento de metais pesados, (VOC's) compostos orgânicos voláteis ou hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e solventes. A bucha guia para o pistão é injetada em resina de engenharia poliamida de alta resistência ao desgaste e calibrada individualmente em dois passos com precisão de 0,03mm, com comprimento de 26 mm proporcionando a guia adequada para o perfeito funcionamento do conjunto, evitando folgas e garantindo a durabilidade. Pistões a gás para regulagem de altura em conformidade com a norma DIN 4550, classe 4, fixados ao tubo central através de porca rápida. VALIDADE DA PROPOSTA 90 DIAS / PRODUTO DE ACORDO COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

RS

Caxias do Sul

R ANGELINA MICHELON, 238

(54) 3222-7186





Relatório de Cotação: Cotação Cadeira em Tela Sala de Reunião

Pesquisa realizada entre 23/09/2020 19:43:38 e 23/09/2020 19:41:23

Relatório gerado no dia 24/09/2020 06:30:25 (IP: 177.136.189.33)

Item 1: cadeira

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3	1	R\$ 1.766,67 (un)	R\$ 1.766,67	
Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS / (1) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES	Nº Licitação: 815184	03/06/2020	R\$ 1.766,67
Valor Unitário				R\$ 1.766,67
Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.766,67				

Valor Global: R\$ 1.766,67

Detalhamento dos Itens

Item 1: cadeira

Preço Estimado: R\$ 1.766,67 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.766,67

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	cadeira, espaldar, alto, giratória em tela, dimensões c 55 x 161 x a 88-95 cm, altura assento: 45-52 cm cadeira presidente aço cromado e couro ecológico, encosto estruturado em couro ecológico 100%, reciclável, mecanismo com reclinção sincronizada pra o assento e encosto na proporção 1:2, com multi paradas, sistema antiimpacto e ajuste de tensão automático, pistão cromado e classe 4 com 120 mm de curso, peso suportado: 150 kg. (17 para distribuição no 1º andar, gabinete e 14 para distribuição no térreo demais setores) unidade de medida: unidade	
Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais		R\$ 1.766,67

Órgão: MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS / (1) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Objeto: Seleção das melhores propostas para contratação de empresa para fornecimento de cadeira, mesa, arquivo, armário, bancada de trabalho e demais mobiliário, para atender as demandas do Gabinete do Prefeito e Paço Municipal da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus/BA.

Descrição: CADEIRA - CADEIRA, ESPALDAR, ALTO, GIRATORIA EM TELA, DIMENSÕES C: 55 X L: 61 X A: 88-95 CM, altura assento: 45-52 CM Cadeira presidente aço cromado e couro ecológico, encosto estruturado em couro ecológico 100%, reciclável, mecanismo com reclinção sincronizada pra o assento e encosto na proporção 1/2, com multi paradas, sistema antiimpacto e ajuste de tensão automático. Pistão cromado Classe 4 com 120 mm de curso. Peso suportado: 150 kg. (17 para DISTRIBUIÇÃO NO 1º ANDAR GABINETE e 14 para DISTRIBUIÇÃO NO TERREO - DEMAIS SETORES) UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE

Data: 03/06/2020 08:00

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Identificação: Nº de Licitação: 015184

Lote/Item: //1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 30/06/2020 11:29

Homologação: 30/06/2020 11:29

Fonte: www.licitacoes.e.com.br

Quantidade: 31

UF: BA



CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA INICIAL**

A3 COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 1.500,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CADEIRA, ESPALDAR, ALTO, GIRATORIA EM TELA, DIMENSÕES C: 55 X L: 61 X A: 88-95 CM, altura assento: 45-52 CM Cadeira presidente aço cromado e couro ecológico, encosto estruturado em couro ecológico 100%, reciclável, mecanismo com reclinção sincronizada pra o assento e encosto na proporção 1/2, com multi paradas, sistema antiimpacto e ajuste de tensão automático. Pistão cromado Classe 4 com 120 mm de curso. Peso suportado: 150 kg. MARCA: AXMETAL MODELO: 37811. QTD: 31. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME EXIGÊNCIAS DO EDITAL

Endereço:

T9.371.291/0001-82 MOVMOBILE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
* VENCEDOR *

R\$ 1.900,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: DESCRICAO DO PRODUTO CADEIRA, ESPALDAR, ALTO, GIRATORIA EM TELA, DIMENSÕES C: 55 X L: 61 X A: 88-95 CM, altura assento: 45-52 CM Cadeira presidente aço cromado e couro ecológico, encosto estruturado em couro ecológico 100%, reciclável, mecanismo com reclinção sincronizada pra o assento e encosto na proporção 1/2, com multi paradas, sistema antiimpacto e ajuste de tensão automático. Pistão cromado Classe 4 com 120 mm de curso. Peso suportado: 150 kg. (17 para DISTRIBUIÇÃO NO 1º ANDAR GABINETE e 14 (DISTRIBUIÇÃO NO TERREO - DEMAIS SETORES)) MARCA: FRISOKAR MODELO PLUS VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS; PRAZO DE ENTREGA: ITEM 154. A entrega dos materiais deverá ser feita em até 15 (quinze) dias corridos a partir da data de recebimento da Autorização de Fornecimento, com entrega na Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Jesus, situada na Avenida Dr. Uilicino Pinto de Queiroz nº 267, Centro, no horário de 08h:00 às 14h:00 de Segunda a Sexta-feira, exceto feriados. haverá um funcionário responsável para conferir o item recebido. GARANTIA: DOS PRODUTOS CONFORME EXIGIDO EM EDITAL PARA CADA ITEM. GARANTIA: DOS PRODUTOS CONFORME EXIGIDO EM EDITAL PARA CADA ITEM

Endereço:

RUA JUVENIO DE RUSINDE, 141

Telefone:

(75) 3632-1800

Email:

movflexbahaia@hotmail.com

META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

R\$ 1.900,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: 1 CADEIRA, ESPALDAR, ALTO, GIRATORIA EM TELA, DIMENSÕES C: 55 X L: 61 X A: 88-95 CM, altura assento: 45-52 CM Cadeira presidente aço cromado e couro ecológico, encosto estruturado em couro ecológico 100%, reciclável, mecanismo com reclinção sincronizada pra o assento e encosto na proporção 1/2, com multi paradas, sistema antiimpacto e ajuste de tensão automático. Pistão cromado Classe 4 com 120 mm de curso. Peso suportado: 150 kg. (17 para DISTRIBUIÇÃO NO 1º ANDAR GABINETE e 14 para DISTRIBUIÇÃO NO TERREO - DEMAIS SETORES) UNIDADE DE MEDIDA: UNIDADE 31 CADEIRA /mesa própria

Endereço:

Relatório de Cotação: Cotação Mesa Escritório

Pesquisa realizada entre 23/09/2020 19:52:51 e 23/09/2020 19:50:05

Relatório gerado no dia 24/09/2020 06:33:57 (IP: 177.136.109.33)

Item 1: mesa escritório

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3	1	R\$ 1.163,33 (un)	R\$ 1.163,33	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede Hospital Universitário Lauro Wanderley	NºPregão:52020 / UASG:155023	17/07/2020	R\$ 1.163,33
Valor Unitário				R\$ 1.163,33
Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.163,33				
Valor Global:			R\$ 1.163,33	

Detalhamento dos Itens

Item 1: mesa escritório

Preço Estimado: R\$ 1.163,33 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.163,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	mesa escritório, material estrutura mdf, material tampo mdf, revestimento tampo laminado melamínico, cor tampo cinza, quantidade gavetas 2 un, largura 0,70 m, altura 0,75 m, cor estrutura cinza, comprimento 1,50 m, características adicionais calhas metálicas passagem fios/tomadas embutidas	
Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais		R\$ 1.163,33
Órgão:	MINISTERIO DA EDUCACAO Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares/Sede Hospital Universitário Lauro Wanderley	Data: 17/07/2020 09:01
Objeto:	Cadeira Acochoada/ mesa retangular etc....	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição:	MESA ESCRITÓRIO - MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MDF, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO CINZA, QUANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 0,70 M, ALTURA 0,75 M, COR ESTRUTURA CINZA, COMPRIMENTO 1,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALHAS METÁLICAS PASSAGEM FIOS/TOMADAS EMBUTIDAS	SRP: SIM
		Identificação: NºPregão:52020 / UASG:155023
		Lote/Item: /3
		Ata: Link Ata
		Adjudicação: 04/09/2020 10:23
		Homologação: 04/09/2020 14:16

CatMat: 392792 MESA ESCRITÓRIO, MDF, MDF, LAMINADO MELAMÍNICO, CINZA, 2 UN, 0,70 M, 0,75 M, CINZA, 1,50 M, CALHAS METÁLICAS PASSAGEM FIOS/TOMADAS EMBUTIDAS

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 30
Unidade: Unidade
UF: PB



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA ORIGINAL

01.483.819/0001-10 DELLA ART COMERCIO LTDA

R\$ 700,00

Marca: Mazo

Fabricante: Mazo

Modelo: Mazo

Descrição: MESA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA MDF, MATERIAL TAMPO MDF, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO MELAMÍNICO, COR TAMPO CINZA, Q UANTIDADE GAVETAS 2 UN, LARGURA 0,70 M, ALTURA 0,75 M, COM ESTRUTURA CINZA, COMPRIMENTO 1,50 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CALHAS METÁ LICAS PASSAGEM FIOS/TOMADAS EMBUTIDAS

Endereço:

AV ENGENHEIRO DOMINGOS FERREIRA, 3638

Telefone:

(81) 3461-2564 / (81) 3325-3905

Email:

financeiro.m@deliaart.com.br

09.156.195/0001-38 ALFAPRINT LOCAÇÕES EIRELI

R\$ 1.100,00

Marca: MARELLI

Fabricante: MARELLI

Modelo: ZR1206 CM02

Descrição: MESA RETA Mesa retangular (cor cinza platina) Composta por: 1 - tampo: sobreposto à estrutura, totalizando uma altura de aproximadamente 740 mm, fabricado em MDP com aproximadamente 25 mm de espessura, com formato ortogonal. As laterais são longitudinais com dimensão de aproximadamente 1200 mm, e laterais transversais com dimensão de aproximadamente 600 mm; 2 - painel frontal: estrutura fabricada em madeira MDP de aproximadamente 18 mm de espessura; 3 - estruturas laterais: duas estruturas laterais fabricadas em aço no formato de "Y". Dimensões aproximadas do produto com tolerância a 5%, altura = 740 mm; largura = 1200 mm; profundidade = 600 mm, o acabamento e revestimento das peças são compostos por: tampo com revestimento em laminado melamínico texturizado nas superfícies superior e inferior. Possui bordas protegidas por fita de poliuretano semirrígido com espessura de 3 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, tendo bordas arredondadas em todo seu perímetro externo com raio mínimo de 2,5 mm, painel frontal com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces. As bordas possuem acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura; todos os componentes metálicos possuem revestimento em pintura epóxi pó, fixada por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, pré-tratamento em 9 banhos, sendo 5 por imersão e 4 por meio de lavagem. Desengraxe alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de flúor, fosfato ativo, passivação e secagem. Sendo a última lavagem com água deionizada seguida de secagem. O produto consta detalhes adicionais que são especificados a seguir: tampo possui passagem para fiação com 60 mm de diâmetro. Possui acabamento em PVC rígido texturizado no mesmo padrão de revestimento, é fixado por meio de buchas metálicas embutidas e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão; painel frontal possui 1 calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço (de no mínimo #18 (1,20 mm) de espessura, fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suporte para tomadas em chapa de aço fixada na palha através de encaixe. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas; estruturas laterais verticais em chapa de aço dobrado com no mínimo #18 (1,20 mm) de espessura, não sendo permitido o uso de perfil de aço o fechada, formando 2 colunas paralelas em forma de pórtico, distanciadas 120 mm entre si. Possui fechamento lateral externo e interno removíveis em chapa de aço dobrada de no mínimo #22 (0,75 mm) para passagem de fiação. Possui travamento superior do pórtico em tubo de aço com seção retangular de 20x40 mm em chapa de aço com no mínimo #18 (1,20 mm) de espessura. Possui travamento inferior de pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço de no mínimo #14 (1,90 mm) de espessura, com extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento inferior há a colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Deve possuir duas gavetas constituídas no mesmo material do tampo com fechamento acionado através de chaves. Com gaveteiro com duas gavetas com correções metálicas, puxadores e fechadura com chaves. A garantia mínima do produto deve ser de 5 (cinco) anos para todos os componentes, contados a partir da data de recebimento definitivo do objeto.

Estado:

PB

Cidade:

João Pessoa

Endereço:

AVENIDA PRESIDENTE EPITACIO PESSOA, 2560

Telefone:

(83) 3133-4024

Email:

alfaprint101@gmail.com

04.331.090/0001-54 LIBRAMOVEIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

R\$ 1.690,00

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Modelo: ETMR

Descrição: MESA REIA Mesa retangular (cor cinza platina) composta por: 1 - tampo sobreposto à estrutura, totalizando uma altura de aproximadamente 740 mm, fabricado em MDP com aproximadamente 25 mm de espessura, com formato ortogonal. As laterais são longitudinais com dimensão de aproximadamente 1200 mm, e laterais transversais com dimensão de aproximadamente 600 mm); 2 - painel frontal estrutural fabricado em madeira MDP de aproximadamente 18 mm de espessura; 3 - estruturas laterais: duas estruturas laterais fabricadas em aço no formato de "U". Dimensões aproximadas do produto com tolerância de 5%, altura - 740 mm; largura - 1200 mm; profundidade - 600 mm; o acabamento e revestimento das peças são compostos por: tampo com revestimento em laminado melamínico texturizado nas superfícies superior e inferior. Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirígido com espessura de 3 mm no mesmo padrão do revestimento do tampo, tendo bordas arredondadas em todo seu perímetro externo com raio mínimo de 2,5 mm, painel frontal com revestimento em laminado melamínico de baixa pressão, texturizado em ambas as faces. As bordas possuem acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, todos os componentes metálicos possuem revestimento em pintura epóxi pó, fixado por meio de carga elétrica oposta, curada em estufa de alta temperatura, para tratamento em 9 banhos, sendo 5 por imersão e 4 por meio de lavagem. Desengraxante alcalino, decapagem ácida, refinador de sais de lítio, fosfatização, passivação e secagem. Sendo a última lavagem com água deionizada seguida de secagem. O produto consta detalhes adicionais que são especificados a seguir: tampo possui passagem para fiação com 60 mm de diâmetro. Possui acabamento em PVC rígido texturizado no mesmo padrão do revestimento. É fixado por meio de buchas metálicas embutidas e parafusos com rosca milimétrica e arruelas de pressão, painel frontal possui 1 calha estrutural horizontal para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, em chapa de aço de no mínimo #18 (1,20 mm) de espessura, fixada às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo e parafusos de aço, medindo 120 mm de altura aproximadamente, com suporte para (montada em chapa de aço fixada na calha através de encaixe. Painel frontal fixado às estruturas laterais da mesa através de rebites de repuxo de aço e parafusos de aço e buchas metálicas; estruturas laterais verticais em chapa de aço dobrado com no mínimo #18 (1,20 mm) de espessura, não sendo permitido a utilização de perfil de aço o fechão, formando 2 colunas paralelas em forma de pórtico, distanciadas 120 mm entre si. Possui fechamento lateral externo e interno removíveis em chapa de aço dobrada de no mínimo #22 (0,75 mm) para passagem de fiação. Possui travamento superior do pórtico em tubo de aço com seção retangular de 20x40 mm em chapa de aço com no mínimo #18 (1,20 mm) de espessura. Possui travamento inferior do pórtico em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço de no mínimo #14 (1,90 mm) de espessura, com extremidades arredondadas na mesma chapa. No travamento inferior há a colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Deve possuir duas gavetas constituídas no mesmo material do tampo com fechamento adicionado através de chaves. Com gaveteiro com duas gavetas com corredeiras metálicas, puxadores e fechadura com chaves. A garantia mínima do produto deve ser de 5 (cinco) anos para todos os componentes, contados a partir da data de recebimento definitivo do objeto. Apresentar certificado de conformidade de acordo com as normas da ABNT, NBR 13965:2008 emitido por certificadora acreditada pelo INMETRO, no certificado deverão estar identificados o fabricante e o modelo oferta do. Marca: Bortolini Modelo: ETMR Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Estado:
CECidade:
CaucaiaEndereço:
RUA DOIS, 351Telefone:
(85) 3342-7770Email:
bortolibre@ig.com.br

Relatório de Cotação: Cotação Mesa Escritório em L

Pesquisa realizada entre 23/09/2020 20:00:52 e 23/09/2020 19:57:43

Relatório gerado no dia 24/09/2020 06:35:32 (IP: 177.136.109.33)

Item 1: mesa

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3	1	R\$ 1.346,25 (un)	R\$ 1.346,25	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTERIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar do Nordeste 10ª Região Militar 40º Batalhão de Infantaria	Nº Pregão: 42020 UASG: 160041	08/05/2020	R\$ 1.346,25
Valor Unitário				R\$ 1.346,25

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.346,25

Valor Global: R\$ 1.346,25

Detalhamento dos Itens

Item 1: mesa

Preço Estimado: R\$ 1.346,25 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.346,25

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	<p>mesa: com as seguintes especificações mínimas: produto de referência: mesa em l com gaveteiro estrutural 4 gavetas e suport e cpu/hobreak - linha prime 42 mm shopping escritório (sku: mlge/fgsonp), similar ou de qualidade superior; mesa em l formada por duas mesas retas de altura 75 cm e tampas nos seguintes padrões: mesa auxiliar de comprimento 100 x profundidade de 47 cm, que pode ser acoplada à direita ou à esquerda da mesa principal; mesa principal com tampo de comprimento 140 cm x profundidade de 60 cm apoiado sobre um pé e um gaveteiro estrutural anexado à direita ou à esquerda do usuário, conforme a necessidade; produzida em painel de madeira termo estabilizada mdp e/ou mdf, revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, resistente à abrasão, impactos, riscos e manchas; estrutura: tampo e pés com espessura total de 42 mm, formados por 2 painéis em mdp e/ou mdf de espessura 18 mm, acoplados internamente por um painel em hdf 6 mm, agregando o etalhe design do produto: pés com sapatas deslizantes niveladoras em pvc para regulagem de altura; gaveteiro estrutural com 4 gavetas convencionais com corredeiras em aço com trilho telescópico e esferas metálicas, permitindo a</p>	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 1.346,25

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA
Comando do Exército
Comando Militar do Nordeste
10ª Região Militar
40º Batalhão de Infantaria

Data: 08/06/2020 10:02
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: SIM

Identificação: NºPregão: 42020 / UAN: 000041
Lote/Item: /20

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 15/07/2020 16:04

Homologação: 17/07/2020 08:29

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 56

Unidade: Unidade

UF: CE

Descrição: MESA - MESA: com as seguintes especificações mínimas: produto de referência: mesa em l com gaveteiro estrutural 4 gavetas e suporte cpu/nobreak - linha prime 42 mm shopping escritório (sku: mlge4gscnp), similar ou de qualidade superior; mesa em l formada por duas mesas retas de altura 75 cm e tampos nos seguintes padrões: mesa auxiliar de comprimento 100 x profundidade de 47 cm, que pode ser acoplada à direita ou à esquerda da mesa principal; mesa principal com tampo de comprimento 140 cm x profundidade de 60 cm apoiado sobre um pé e um gaveteiro estrutural afixado à direita ou à esquerda do usuário, conforme a necessidade; produzida em painel de madeira termo estabilizada mdp e/ou mdl, revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, resistente à abrasão, impactos, riscos e manchas; estrutura: tampo e pés com espessura total de 42 mm, formados por 2 painéis em mdp e/ou mdf de espessura 18 mm, acoplados internamente por um painel em hdf 6 mm, agregando detalhe design do produto. Pés com sapatas deslizantes niveladoras em pvc para regulagem de altura; gaveteiro estrutural com 4 gavetas convencionais com correções em aço com trilha telescópica e esferas metálicas, permitindo a

CatMat: 150942 - MESA, MESA NOME

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

73.044.505/0001-21

JOMARI MARCFNARIA EIRELI

R\$ 1.340,00

Marca: Jomar

Fabricante: Jomar

Modelo: MS-I

Descrição: MESA: com as seguintes especificações mínimas: produto de referência: mesa em l com gaveteiro estrutural 4 gavetas e suporte cpu/nobreak - linha prime 42 mm shopping escritório (sku: mlge4gscnp), similar ou de qualidade superior; mesa em l formada por duas mesas retas de altura 75 cm e tampos nos seguintes padrões: mesa auxiliar de comprimento 100 x profundidade de 47 cm, que pode ser acoplada à direita ou à esquerda da mesa principal; mesa principal com tampo de comprimento 140 cm x profundidade de 60 cm apoiado sobre um pé e um gaveteiro estrutural afixado à direita ou à esquerda do usuário, conforme a necessidade; produzida em painel de madeira termo estabilizada mdp e/ou mdf, revestido nas duas faces com laminado melamínico de baixa pressão, resistente à abrasão, impactos, riscos e manchas; estrutura: tampo e pés com espessura total de 42 mm, formados por 2 painéis em mdp e/ou mdf de espessura 18 mm, acoplados internamente por um painel em hdf 6 mm, agregando detalhe design do produto. Pés com sapatas deslizantes niveladoras em pvc para regulagem de altura; gaveteiro estrutural com 4 gavetas convencionais com correções em aço com trilha telescópica e esferas metálicas, permitindo a abertura total das gavetas, maior resistência e durabilidade; suporte para cpu e nobreak; puxadores em detalhe tipo cava na borda inferior da primeira gaveta e nas bordas superiores das demais gavetas; painel frontal com espessura 18 mm, sistema de fixação das estruturas por meio de cavilhas, cantoneiras, parafusos e / ou tampões minifix metálicos, garantindo precisão e maior resistência nas montagens e desmontagens; bordas com acabamento em fita pvc e/ou abs retificada e polida, coladas pelo processo "hot melt".

Estado: SP

Cidade: Americana

Endereço: R PAULO CHINELATO, 68

Nome de Contato: João Baileiro

Telefone: (19) 3405-1002

Email: companymoveis@hotmail.com

30.607.901/0001-80

AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS EIRELI

R\$ 1.349,00

* VENCEDOR *

Marca: PANDIN

Fabricante: PANDIN

Modelo: PANDIN

Descrição: MESA: COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: PRODUTO DE REFERENCIA: MESA EM L COM GAVETEIRO ESTRUTURAL 4 GAVETAS E SUPORTE CPU/NOBREAK - LINHA PRIME 42 MM SHOPPING ESCRITÓRIO (SKU: MLGE4GSCNP); SIMILAR OU DE QUALIDADE SUPERIOR; MESA EM L FORMADA POR DUAS MESA RETAS DE ALURA 75 CM E TAMPOS NOS SEGUINTE PADRÕES: MESA AUXILIAR DE COMPRIMENTO 100 X PROFUNDIDADE DE 47 CM, QUE PODE SER ACOPADA À DIREITA OU À ESQUERDA DA MESA PRINCIPAL; MESA PRINCIPAL COM TAMPO DE COMPRIMENTO 140 CM X PROFUNDIDADE DE 60 CM APOIADO SOBRE UM PÉ E UM GAVETEIRO ESTRUTURAL AFIXADO À DIREITA OU À ESQUERDA DO USUÁRIO, CONFORME A NECESSIDADE; PRODUZIDA EM PAINEL DE MADEIRA TERMO ESTABILIZADA MDP E/OU MDF, REVESTIDO NAS DUAS FACES COM LAMINADO MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO, RESISTENTE À ABRASÃO, IMPACTOS, RISCOS E MANCHAS; ESTRUTURA: TAMPO E PÉS COM ESPESURA TOTAL DE 42 MM, FORMADOS POR 2 PAINÉIS EM MDP E/OU MDF DE ESPESURA 18 MM, ACOPLADOS INTERNAMENTE POR UM PAINEL EM HDF 6 MM, AGREGANDO DETALHE DESIGN DO PRODUTO. PÉS COM SAPATAS DESLIZANTES NIVELADORAS EM PVC PARA REGULAGEM DE ALTURA; GAVETEIRO ESTRUTURAL COM 4 GAVETAS CONVENCIONAIS COM CORREÇÕES EM AÇO COM TRILHA TELESCÓPICA E ESFERAS METÁLICAS, PERMITINDO A ABERTURA TOTAL DAS GAVETAS, MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; SUPORTE PARA CPU E NOBREAK; PUXADORES EM DETALHE TIPO CAVA NA BORDA INFERIOR DA PRIMEIRA GAVETA E NAS BORDAS SUPERIORES DAS DEMAIS GAVETAS; PAINEL FRONTAL COM ESPESURA 18 MM, SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS ESTRUTURAS POR MEIO DE CAVILHAS, CANTONEIRAS, PARAFUSOS E / OU TAMPÕES MINIFIX METÁLICOS, GARANTINDO PRECISÃO E MAIOR RESISTÊNCIA NAS MONTAGENS E DESMONTAGENS; BORDAS COM ACABAMENTO EM FITA PVC E/OU ABS RETIFICADA E POLIDA, COLADAS PELO PROCESSO "HOT MELT". GARANTIA: 6 MESES.

Endereço:

RUA MONSENHOR SALAZAR, 103

Telefone:

(05) 8697 0793

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

08.654.228/0001-07 J.B.V. CONSTRUÇÕES EMPREENDIMENTOS E COMÉRCIO EIRELI

Marcas: Jflex

Fabricante: Jflex

Modelo: Jflex

Descrição: MESA com as seguintes especificações mínimas: produto de referência: mesa em I com gaveteiro estrutural 4 gavetas e suporte apurados na primeira 42 mm shopping escritório (sku: m1ge4gscnp); similar ou de qualidade superior; mesa em I formada por duas mesas retas de altura 75 cm e tambores nos seguintes padrões: mesa auxiliar de comprimento 100 x profundidade de 47 cm, que pode ser acoplada à direita ou à esquerda da mesa principal; mesa principal com tampo de comprimento 140 cm x profundidade de 60 cm apoiado sobre um pé e um gaveteiro estrutural afixado à direita ou à esquerda do usuário, conforme a necessidade; produzido em painéis de madeira termo estabilizada mdp e/ou mdf, revestido nas duas faces com laminado melâmico de baixa pressão, resistente à abrasão, impactos, riscos e manchas; estrutura: tampo e pés com espessura total de 42 mm, formados por 2 painéis em mdp e/ou mdf de espessura 18 mm, acoplados internamente por um painel em mdf 6 mm, agregando detalhe design do produto. Pés com sapatas deslizantes niveladoras em pvc, para regulagem de altura; gaveteiro estrutural com 4 gavetas convencionais com correções em aço com trilho telescópico e esferas metálicas, permitindo a

Endereço:

AVENIDA PREFEITO JAQUES NUNES, 1538 A

Telefone:

(85) 8149-6056 / (85) 8844-8798 / (88) 9498-3401

Email:

joacbalstabatista79@gmail.com



Relatório de Cotação: Cotação Armário 2 Portas

Pesquisa realizada entre 23/09/2020 20:17:59 e 23/09/2020 20:15:16

Relatório gerado no dia 24/09/2020 06:36:23 (IP: 177.136.109.33)

Item 1: armário escritório

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
8	1	R\$ 536,33 (un)	R\$ 536,33	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO DA DEFESA Comando do Exército Comando Militar da Amazônia 23ª Brigada de Infantaria de Selva 50º Batalhão de Infantaria de Selva	NºPregão:32020 UAS3:160103	19/05/2020	R\$ 536,33
Valor Unitário				R\$ 536,33

Média dos Preços Obtidos: R\$ 536,33

Valor Global: R\$ 536,33

Detalhamento dos Itens

Item 1: armário escritório

Preço Estimado: R\$ 536,33 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 536,33

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	armário escritório, material mdp, quantidade portas 2 un, material porta madeira mdp, quantidade prateleiras 2 un, largura 80 cm, altura 740 mm, características adicionais com fechadura frontal, e puxadores, profundidade 50cm, acabamento superficial laminado melamínico, cor carvalho malva, material base aço com sapatas niveladoras, tipo baixo, espessura tampo 25 mm	
Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Iniciais		R\$ 536,33

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

**Marca:** Distribúveis**Fabricante:** E Dantas Eireli**Modelo:** DISTRIMOVEIS

Descrição: Armário baixo - armário escritório, material mdp, quantidade portas 2 un, material porta madeira mdp, quantidade prateleiras 2 un, largura 80 cm, altura 740 mm, características adicionais com fechadura frontal e puxadores, profundidade 50cm, acabamento superficial laminado metálico, cor carvalho mar, material base aço com sapatas niveladoras, tipo baixo, espessura tampo 25 mm

Estado:**Cidade:****Endereço:****Telefone:**

RS

Terésina

AV SAO FRANCISCO, 1800

(86) 3235-7479 / (86) 9965-0888

20.121.311/0001-16 W TEDESCO REFRIGERACAO EIRELI

RS 526,33

Marca: RS MÓVEIS**Fabricante:** RS MÓVEIS**Modelo:** ARMÁRIO BAIXO

Descrição: Armário baixo armário escritório, material mdp, quantidade portas 2 un, material porta madeira mdp, quantidade prateleiras 2 un, largura 80 cm, altura 740 mm, características adicionais com fechadura frontal e puxadores, profundidade 50cm, acabamento superficial laminado metálico, cor carvalho mar, material base aço com sapatas niveladoras, tipo baixo, espessura tampo 25 mm

Endereço:**Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

R VINTE E OITO DE SETEMBRO, 635

WILKER

(91) 98265-5565

telesc@refrigeracao@yahoo.com.br

01.731.863/0001-27 NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS EIRELI

RS 700,00

Marca: MOTIVA**Fabricante:** MOTIVA**Modelo:** MOCORP 825703

Descrição: Armário baixo Armário escritório, material mdp, quantidade portas 2 un, material porta madeira mdp, quantidade prateleiras 2 un, largura 80 cm, altura 740 mm, características adicionais com fechadura frontal e puxadores, profundidade 50cm, acabamento superficial laminado metálico, material base aço com sapatas niveladoras, tipo baixo, espessura tampo 25 mm

Endereço:**Telefone:****Email:**

AV MADRID, 798

(51) 3545-7826

monamir@lilasassessoria.com.br

04.063.503/0001-67 SANTA TEREZINHA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

RS 1.000,00

Marca: MARTINUCCI**Fabricante:** MARTINUCCI**Modelo:** SW

Descrição: Armário baixo - armário escritório, material mdp, quantidade portas 2 un, material porta madeira mdp, quantidade prateleiras 2 un, largura 80 cm, altura 740 mm, características adicionais com fechadura frontal e puxadores, profundidade 50cm, acabamento superficial laminado metálico, cor carvalho mar, material base aço com sapatas niveladoras, tipo baixo, espessura tampo 25 mm

Estado:**Cidade:****Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

GO

Goiânia

R 74. 557

MARCOS ANTONIO GOMES

(62) 3531-5700

audicon@shippingdoescritorio.com.br



Relatório de Cotação: Cotação Suporte Para 2 Monitores

Pesquisa realizada entre 23/09/2020 20:32:41 e 23/09/2020 20:27:35

Relatório gerado no dia 24/09/2020 06:37:43 (IP: 177.136.109.33)

Item 1: suporte monitor vídeo

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3	1	R\$ 466,67 (un)	R\$ 466,67	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior do Trabalho 1ª Região/RJ	NºPregão:262020 UASG:80009	14/08/2020	R\$ 466,67
Valor Unitário				R\$ 466,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 466,67

Valor Global: R\$ 466,67

Detalhamento dos Itens

Item 1: suporte monitor vídeo

Preço Estimado: R\$ 466,67 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 466,67

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	suporte para monitor led, braço duplo articulável para fixação de 02 monitores simultaneamente, fixação noampo da mesa através do furo passa-fio, cujas especificações estão detalhadas no subitem 3.1.	
Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais		R\$ 466,67
Órgão:	PODER JUDICIÁRIO Tribunal Superior do Trabalho 1ª Região/RJ	Data: 14/08/2020 09:03
Objeto:	Aquisição de suportes para monitores LCD, braço duplo para fixação de 02 monitores simultaneamente.	Modalidade: Pregão Eletrônico
Descrição:	SUPORTE MONITOR VÍDEO: Suporte para monitor LCD, braço duplo articulável para fixação de 02 monitores simultaneamente, fixação noampo da mesa através do furo passa-fio, cujas especificações estão detalhadas no subitem 3.1.	SRP: SIM
CatMat:	108596 - SUPORTE MONITOR VÍDEO , SUPORTE PARA MONITOR DE VÍDEO / TERMINAL NOME	Identificação: NºPregão:262020 / UASG:80009
		Lote/Item: /1
		Ata: Link Ata
		Adjudicação: 28/08/2020 10:23
		Homologação: 01/09/2020 15:12
		Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
		Quantidade: 695



CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

01.006.157/0001-97 HARD INFORDATA RIO SERVICOS & COMERCIO DE ACESSORIOS DE INFORMATICA LTDA

Marca: Arcticus**Fabricante:** Arcticus**Modelo:** SM1703

Descrição: Características: Atende a NR17 (Ergonomia) Não é necessário furar a mesa (fixação através de morsa) Permite ajuste de altura do monitor Fácil instalação e organização dos cabos Permite deixar a tela em modo paisagem Parâmetros técnicos: Máxima VESA: 75x75 / 100x100 Inclinação: 90 Giro: 180 Rotação: 360 Capacidade máxima: 2 x 6kg; Braço exterior: 400mm Monitor: 10" - 27" Conteúdo da embalagem: 1 Suporte Arcticus para 2 monitores 1 Manual de instalação. Características Marca Arcticus Modelo SM1703 Tipos de telas suportadas LED, CC Tamanho mínimo da TV 14" Tamanho máximo da TV 34" Padrões VESA 100x100 e 75x75 Lugar de montagem Mesa Articulado Sim Kit de instalação Sim Peso máximo suportado 12 kg.

Endereço:

R DEFENSOR PUBLICO ZIL MAR PINAHO, 74

19.289.203/0001-78 INNOVE TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA

R\$ 530,00

Marca: ELG**Fabricante:** ELG**Modelo:** F160N

Descrição: Suporte para monitor LCD - Marca: ELG - Modelo: F160N - Braço duplo - Articulado - Para fixação de 02 monitores simultaneamente - Fixação no tampo da mesa através do furo passa fio - Conforme especificações do Termo de Referência, Edital e seus Anexos

Estado:**Cidade:****Endereço:****Telefone:****Email:**

DF

Brasília

Q 301 CONJUNTO 02 LOTE 01

(61) 3048-0294

governo@innvatec.com

51.260.859/0001-70 IDESAN COMERCIAL LTDA

R\$ 530,00

Marca: Air Micro**Fabricante:** Air Micro**Modelo:** Alpha 2M - Cód 1136

Descrição: Suporte para monitor LCD, braço duplo articulável para fixação de 02 monitores simultaneamente, confeccionado em material metálico (alumínio, aço carbono com tratamento acabamento pintura epóxi ou aço inox), cor preta, fixação no tampo da mesa através do furo passa fio, fixação do monitor padrão VESA 75 a 100mm (mín.); regulagem vertical abrangendo alturas entre 160mm e 400mm, no mínimo, (considerando a distância entre o tampo da mesa e o centro da placa VESA); deslocamento horizontal ajustável entre 92mm e 450mm (mín/máx); possibilidade de inclinação das telas (para baixo e para cima), capacidade de carga 6kg (ou superior), cada braço, com organizador de cabos.

Estado:**Cidade:****Endereço:****Nome de Contato:****Telefone:****Email:**

SP

Guarulhos

R. PAULO JOSE BAZZANI, 174

IDESAN

(11) 2358-1200

idesan@idesan.com.br

Relatório de Cotação: Cotação Suporte para CPU/NOBREAK

Pesquisa realizada entre 23/09/2020 20:38:56 e 23/09/2020 20:35:46

Relatório gerado no dia 24/09/2020 06:39:47 (IP: 177.136.109.33)

Item 1: suporte de material metalico de lenha

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL	
3	1	R\$ 235,67 (un)	R\$ 235,67	
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA	Nº Pregão: 542019 UASC: 925129	16/12/2019	R\$ 235,67
Valor Unitário				R\$ 235,67

Média dos Preços Obtidos: R\$ 235,67

Valor Global: R\$ 235,67

Detalhamento dos Itens

Item 1: suporte de material metalico de lenha

Preço Estimado: R\$ 235,67 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 235,67

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	suporte para ipu medindo: 0,24m (largura) x 0,50m (profundidade) x 0,20m (altura) confeccionado em mdf com revestimento e m laminado melaminico padrão madeirado na cor merfim morano ou similar, tampo em chapas de no mínimo 18mm de espessura, com fita de borda de pvc com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo, montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montafix com 4 rodízios em polipropileno preto, conforme descrição e anexo II para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no anexo I da instituição normativa ibama nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou utilizadoras de recursos ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da lei nº 6.938, de 1981.	
Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 3 Melhores Propostas Iniciais		R\$ 235,67

Órgão: MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO
PROCURADORIA GERAL DA JUSTIÇA

Objeto: Registro de preços para aquisição eventual e futura de material permanente-móveis para escritório, conforme especificações, detalhamentos e quantitativos fixados no Anexo I - Termo de Referência, parte integrante do Edital.

Descrição: SUPORTE DE MATERIAL METALICO DE LENHA - SUPORTE PARA CPU Medindo: 0,24m (largura) x 0,50m (profundidade) x 0,20m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado na cor MARFIM MORAND OU SIMILAR, tampo em chapas de no mínimo 18mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montagem com 4 rodízios em polipropileno preto. Conforme descrições anexo II. Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

CatMat: 60968 SUPORTE DE MATERIAL METALICO DE LENHA, SUPORTE DE MATERIAL METALICO DE LENHA NOME

Data: 16/12/2019 10:06

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: NºPregão:542019 / UASG:0025124

Lote/Item: 2/21

Ata: Link Ata

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 70

Unidade: Unidade

UF: MA



CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL
04.869.711/0001-58	FLEXIBASE INDUSTRIA E COMERCIO DE MÓVEIS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	R\$ 166,00

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo: ACESSÓRIOS

Descrição: SUPORTE PARA CPU Medindo: 0,24m (largura) x 0,50m (profundidade) x 0,20m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado na cor MARFIM MORAND OU SIMILAR, tampo em chapas de no mínimo 18mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montagem com 4 rodízios em polipropileno preto. Conforme descrições anexo II. Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

Estado:	Cidade:	Endereço:	Telefone:	Email:
GO	Aparecida de Goiânia	R 13, SN	(62) 3625-6222	financeiro@flexibas.com.br

24.476.378/0001-24	2P COMERCIO E SERVIÇOS EM MÓVEIS EIRELI	R\$ 169,00
--------------------	---	------------

Marca: 2P COM E SERV

Fabricante: HOMEOFFICE

Modelo: ACESSÓRIO

Descrição: SUPORTE PARA CPU Medindo: 0,24m (largura) x 0,50m (profundidade) x 0,20m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado na cor MARFIM MORAND OU SIMILAR. Validade da proposta: 60 dias; Entrega: 35 dias; garantia: 05 anos

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
RUA JOSE BONIFACIO MENDES, 135	MARIA DAS GRAÇAS	(31) 3110-4028	2pcomerciodemoveis@gmail.com

00.300.400/0001-12	MILAN MÓVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	R\$ 332,00
--------------------	--	------------

* VENCEDOR *

Marca: MILAN

Fabricante: MILANFLEX

Modelo: FOCUS

Descrição: SUPORTE PARA CPU Medindo: 0,24m (largura) x 0,50m (profundidade) x 0,20m (altura). Confeccionado em MDF com revestimento em laminado melamínico padrão madeirado na cor MARFIM MORAND OU SIMILAR, tampo em chapas de no mínimo 18mm de espessura, com fita de borda de PVC com 1 mm de espessura em todo o contorno da peça, no mesmo padrão do tampo. Montagem com uso de sistema pinos e tambor em zamak, tipo minifix ou montagem com 4 rodízios em polipropileno preto. Conforme descrições anexo II. Para os itens relacionados, cuja atividade de fabricação ou industrialização é enquadrada no Anexo I da Instituição Normativa IBAMA nº 06, de 15/03/2013, só será admitido a oferta de produto cujo fabricante esteja regularmente registrado no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais, instituído pelo artigo 17, inciso II, da Lei nº 6.938, de 1981.

Endereço:	Nome de Contato:	Telefone:	Email:
AV V, 676	maria	(65) 3317-2100	olineia@milanmoveis.com.br

Relatório de Cotação: Cotação Tripé para Projetor e Notebook

Pesquisa realizada entre 23/09/2020 20:46:40 e 23/09/2020 20:43:53

Relatório gerado no dia 24/09/2020 06:40:53 (IP: 177.136.109.33)

Item 1: tripé

PREÇOS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	TOTAL
4	1	R\$ 802,50 (un)	R\$ 802,50
Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS	NºPregão:2112019 UASG:988561	06/11/2019
Valor Unitário			R\$ 802,50

Média dos Preços Obtidos: R\$ 802,50

Valor Global: R\$ 802,50

Detalhamento dos Itens

Item 1: tripé

Preço Estimado: R\$ 802,50 (un)

Média dos Preços Obtidos: R\$ 802,50

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	[11174] suporte tripé projetado para acomodar qualquer projetor, independente, com o limite de 7 quilos, desenvolvido em aço carbono na cor preta, permite inclinação de 15 graus, giro de 360 graus com regulagem de altura regulagem de altura mínima: 110 centímetros (um metro e dez centímetros) regulagem de altura máxima: 200 centímetros (dois metros) suporte com bandeja adicional para notebook.	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das 4 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 802,50

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA RS

Data: 06/11/2019 09:02



Objeto: Aquisição de suporte tripé com entrega única e imediata para a Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Habitação, conforme o edital e seus anexos.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: **TRIPÉ - [11174] SUPORTE TRIPÉ PROJETADO PARA ACOMODAR QUALQUER PROJETO, INDEPENDENTE, COM O LIMITE DE 7 QUILOS. DESENVOLVIDO EM AÇO CARBONO NA COR PRETA, PERMITE INCLINAÇÃO DE 15 GRAUS, GIRO DE 360 GRAUS COM REGULAGEM DE ALTURA. REGULAGEM DE ALTURA MÍNIMA: 110 CENTÍMETROS (UM METRO E DEZ CENTÍMETROS) REGULAGEM DE ALTURA MÁXIMA: 200 CENTÍMETROS (DOIS METROS) SUPORTE COM BANDEJA ADICIONAL PARA NOTEBOOK.**

Identificação: NºPregão:2112019

Lote/Item: /1

Ata: [Link Ata](#)

Adjudicação: 07/11/2019 13:29

Homologação: 11/11/2019 09:35

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 8

Unidade: Unidade

UF: RS

CatMat: 26867 - TRIPE, TRIPE NOME

CNPJ	RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR	VALOR DA PROPOSTA INICIAL			
29.284.782/0001-10	TC COMERCIO EIRELI	R\$ 600,00			
Marca: AVATRON Fabricante: AVATRON Modelo: TPN-180-B Descrição: Tipo: Tripé telescópico Altura mínima: 110 cm Altura máxima: 180 cm Inclinação das bandejas: até 15° Tamanho da bandeja (LxP): 40 x 32 cm Carga máxima: 7 kg Cor: Preto Material do suporte: Aço carbono com pintura eletrolítica a pó. Permite passagem interna dos cabos. Sim Dimensões da embalagem (AxLxP): 110x33x15cm Peso: 8.300kg					
Endereço: AVENIDA DOS ENGENHEIROS, 431	Nome de Contato: RAILA	Telefone: (31) 3656-4923 Email: licitacao.to@outlook.com.br			
31.472.148/0001-52	VC COMERCIO EIRELI	R\$ 610,00			
* VENCEDOR * Marca: AVATRON Fabricante: AVATRON Modelo: TPN-180-B Descrição: Tipo: Tripé telescópico Altura mínima: 110 cm Altura máxima: 180 cm Inclinação das bandejas: até 15° Tamanho da bandeja (LxP): 40 x 32 cm Carga máxima: 7 kg Cor: Preto Material do suporte: Aço carbono com pintura eletrolítica a pó. Permite passagem interna dos cabos. Sim Dimensões da embalagem (AxLxP): 110x33x15cm Peso: 8.300kg					
Endereço: R FIRMINO COSTA, 246	Telefone: (31) 3597-5141	Email: vendas.vc@outlook.com.br			
02.309.765/0001-33	EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS LTDA	R\$ 1.000,00			
Marca: AVATRON Fabricante: AVATRON Modelo: TPN-180-B Descrição: SUPORTE TRIPÉ PROJETADO PARA ACOMODAR QUALQUER PROJETO, INDEPENDENTE, COM O LIMITE DE 7 QUILOS. DESENVOLVIDO EM AÇO CARBONO NA COR PRETA, PERMITE INCLINAÇÃO DE 15 GRAUS, GIRO DE 360 GRAUS COM REGULAGEM DE ALTURA. REGULAGEM DE ALTURA MÍNIMA: 110 CENTÍMETROS (UM METRO E DEZ CENTÍMETROS) REGULAGEM DE ALTURA MÁXIMA: 200 CENTÍMETROS (DOIS METROS) SUPORTE COM BANDEJA ADICIONAL PARA NOTEBOOK.					
Estado: RS	Cidade: Nação de Colégio	Endereço: AV 21 DE ABRIL, 51	Nome de Contato: Albino Longo	Telefone: (54) 3523-1259	Email: egidem@oi.com.br
19.814.481/0001-05	SILK BRINDES COMUNICACAO VISUAL, COMERCIO, SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA	R\$ 1.000,00			
Marca: futury vision Fabricante: futury vision Modelo: futury vision Descrição: [11174] SUPORTE TRIPÉ PROJETADO PARA ACOMODAR QUALQUER PROJETO, INDEPENDENTE, COM O LIMITE DE 7 QUILOS. DESENVOLVIDO EM AÇO CARBONO NA COR PRETA, PERMITE INCLINAÇÃO DE 15 GRAUS, GIRO DE 360 GRAUS COM REGULAGEM DE ALTURA. REGULAGEM DE ALTURA MÍNIMA: 110 CENTÍMETROS (UM METRO E DEZ CENTÍMETROS) REGULAGEM DE ALTURA MÁXIMA: 200 CENTÍMETROS (DOIS METROS) SUPORTE COM BANDEJA ADICIONAL PARA NOTEBOOK.					
Endereço: RASTOLHO MOREIRA, 32	Nome de Contato: PEDRO HENRIQUE	Telefone: (18) 3561-2588	Email: silksbrindes@live.com		